

Vianor Lastebil- og bussdekk 2026

Gjelder fra januar 2026



VI ER VIANOR – TRYGG REISE!

NORDENS LEDENDE DEKK- OG BILVERKSTEDKJEDE

174 egneide avdelinger
153 partnere



STORT UTVALG AV DEKK-, DEKK- OG BILVERKSTED-TJENSTER OG LØSNINGER



MILJØ OG SIKKERHET HELE VEIEN

Mennesker / Miljø / Sikkerhet



100%

EID AV NOKIAN TYRES

Nordiske forhold og vår lange historie har formet vår kompetanse og filosofi

VÅRT ENGASJEMENT



ENKELT



PÅLITELIG



VENNLIG

KUNDELØFTE

Du kan konsentrere deg om det som er viktig for deg

SALGSANSVARLIG



Åge Restad
Mob: 934 07 528
Regional salgssjef
Trøndelag/Møre og
Romsdal



Jan Helge Christensen
Mob: 924 40 702
Regional salgssjef
Vest



Alf Finjord
Mob: 957 45 615
Regional salgssjef
Nord-Norge



Thomas Stokkerud
Mob: 908 45 486
Regional salgssjef
Østlandet



Bård Adolfsen
Mob: 934 07 582
Field sales Nord



Jim Evensen
Mob: 902 88 970
Field sales Nord



Knut Harald Evanger
Mob: 934 07 521
Field sales Nord



Pål Kaarby
Mob: 464 48579
Field sales Nord



Ingvar Auestad
Mob: 980 30 934
Segment Manager
Heavy Industries



Espen Kristiansen
Mob: 917 58 505
Segment Manager
Tyre resellers



Roine Karlsson
Mob: 482 88 354
Segment Manager
Commercial &
privat fleet



Kristian Myrvold
Mob: 906 29 944
Teknisk salgssjef
Agri



Kjell Vidar Aaserud
Mob: 911 86 053
Product manager
TBR/Heavy Tires



Kenneth Karlsen
Mob: 90074 414
Business manager B2C



Frank Bauge
Mob: 990 99 977
Business manager B2B

INNHold

Vi er Vianor	2
Vianors B2B Tjenesteplattform	4-5
GiTI	6
Fordekk	8
Drivdekk	12
Tilhengerdekk	17
Oversikt dekk/dimensjoner	21-29
Bytrafikk	30
Regummierte dekk	32
Felger	38
Kjetting	40
Teknisk informasjon	44
Krav til vinterdekk og pigger i Norge 2020/2021	44
Dekkmerkinger	45
Allmenn belastningsindeks (LI)	45
Symboler for hastighetsklasse (SI)	45
Anleggs dekk	46-47
Varebildekk - Sommer	48
Varebildekk - vinter	49
Vianor Partner-verksteder	51
Vianor-verksteder	52

Våre samarbeidspartnere i denne katalogen er innovative dekkprodusenter som utvikler produktene sine kontinuerlig. Ved små endringer i dekket blir også dimensjonen på dekket endret, så du finner oppdaterte produktinformasjoner på produsentens nettside.

En trykksak er alltid håndverk, og til tross for vårt nøyaktige arbeid kan vi ikke alltid unngå at trykkfeil skjer. Vi tar ikke ansvar for endringer i dimensjonering som følge av produktutvikling og for eventuelle trykkfeil.

VIANORS B2B-TJENESTEPLATTFORM



Vi i Vianor ønsker å være den foretrukne partneren for våre bedriftskunder i alle situasjoner knyttet til dekk og bilverkstedstjenester. For å gi alle våre nordiske kunder en konsistent kundeopplevelse, har vi kategorisert våre allerede velkjente B2B-tjenester i tre tjenestegrupper:

VianorCare dekker grunnleggende tjenester knyttet til dekk og bilverkstedstjenester, som tilbys hos de fleste av våre servicesentre.

VianorValue består av betydelig verdiskapende tjenester; fra regummiering til planlagte on-site-tjenester og kilometeravtaler på dekk. Vi utvikler kontinuerlig VianorValue-tjenestene for å skape enda større forretningsverdi for våre kunder.

VianorFlex er basert på umiddelbare, uforutsigbare behov der vi bringer våre dekkrelaterte tjenester ut til kunden, enten på veien eller på spesifikt sted. I alle tjenestegruppene betjener vi våre bedriftskunder mht. dekk og kjøretøy slik at de kan holde sin virksomhet i gang.

VAKTTELEFON 24/7 TUNGE KJØRETØY
TLF: 22 07 04 04

PRIS PER KILOMETER – IKKE BETAL MER ENN DU MÅ

Få forutsigbare utgifter og forbedret lønnsomheten til virksomheten din med kilometeravtale. Ettersom du betaler for den faktiske bruken av dekkene, er det ikke nødvendig å kjøpe hundrevis eller tusenvis av dekk selv. Din personlige dekkavtale sikrer at vi overvåker dekkenes tilstand, og at det blir som avtalt. Vi står til tjeneste med vår dekkservice året rundt.

FORDELER

- Enkel og smart måte å håndtere anskaffelse av dekk på
- Forutse og planlegg dine dekkutgifter
- Dekkenes tilstand overvåkes og blir skiftet som avtalt
- En helårs dekkservice

- Betal kun for den faktiske bruken av dekkene
- Minimer risikoen – vi tar fullt ansvar
- Kostnadseffektivt ettersom du alltid har riktig antall og type dekk

VianorCare

VianorCare

DEKK- OG BILSERVICETJENESTER FOR BEDRIFTER

Med VianorCare kan du lene deg tilbake mens vi tar oss av hele din bedrifts bilpark. Du sparer både tid, jobb og penger ved hjelp av våre allsidige tjenester. Vi tilbyr planlagte tjenester som dekkskift og dekkhotell, samt reparasjon og vedlikehold av hele bilparken, alt i en og samme avtale.

VianorValue

AVANSERTE DEKK- OG FLÅTESERVICER FOR BEDRIFTER

Vi tar vare på hele bilflåten din og sørger for å sikre kostnadseffektivitet, kontinuitet og bærekraft. Det gjør vi gjennom å kombinere avanserte dekkrelaterte tjenester for hele flåten med moderne digitale servicer, utviklet for å gi synlighet og nyttig informasjon. Vi hjelper deg med å fokusere på virksomheten din ved å administrere dekkene dine, og ved at våre erfarne fagfolk står klar til tjeneste for deg når det passer deg best.

VianorFlex

DEKK- OG BILSERVICETJENESTER FOR BEDRIFTER

Med VianorCare kan du lene deg tilbake mens vi tar oss av hele din bedrifts bilpark. Du sparer både tid, jobb og penger ved hjelp av våre allsidige tjenester. Vi tilbyr planlagte tjenester som dekkskift og dekkhotell, samt reparasjon og vedlikehold av hele bilparken, alt i en og samme avtale.



GITI GARANTI VED UFORUTSETTE SKADER

GITI-garantien gjelder hvis lastebil- eller bussdekket, under normal bruk, ved et uhell blir skadet uten å kunne repareres. Alle nye Giti lastebil- og bussdekk som kjøpes hos et Vianor servicesenter, er inkludert i garanti-programmet. Giti-garantien gir deg erstatning hvis ditt Giti lastebil- eller bussdekk ved et uhell blir skadet ved riktig brukt slik at det ikke kan brukes. Erstatningen gjelder for dekk der ikke mer enn halvparten (50 %) av dekkmønsteret er slitt. Erstatningsverdien på det nye dekket bestemmes av slitasjen til det ødelagte dekket. Garantien gjelder i ett (1) år fra kjøpsdato.



HVA GJØR DU HVIS DEKKET SKADES?

Hvis dekket skades, må du ta kontakt med ditt nærmeste Vianor servicesenter for å få skiftet dekket. Dekket vil bli skiftet og ditt selskap vil motta refusjon.

Giti-garantien bekreftes, om nødvendig, med en Vianor kjøpskvittering eller faktura. Erstatningsbeløpet for et nytt dekk bestemmes av slitasjen på det ødelagte dekket.

Slitasje	0%	15%	40%	50%	70%	85%	100%
Erstatningsandel	100%	85%	60%	50%	Ingen erstatning		

HVA DEKKER GITI-GARANTIEN?

- Giti-garantien erstatter kun dekk kjøpt hos et Vianor servicesenter*, og det ødelagte dekket eies av den opprinnelige kjøperen.
- Dekket må være montert på kjøretøyet på ulykkestidspunktet.
- Garantien erstatter et riktig brukt dekk som ved et uhell blir ødelagt på grunn av for eksempel en ytre påvirkning.
- Erstatningen gjelder for dekk med minst 50% gjenværende dekkmønster sammenlignet med et tilsvarende nytt Giti-dekk.

***Gjelder ikke for Giti lastebil- og bussdekk kjøpt hos et Vianor Partner servicesenter."**



Spar penger i 2026: Containersalg av lastebildekk!



ROADX



Kontakt ditt lokale
Vianor verksted.

Bestillingsfrist:
31. mai 2026

NOKIAN TYRES TRUCK AND BUS TYRES

NEW
FAMILY

WINTER
HAKKAPELIITTA

LONG HAUL-
REGIONAL
HAKKA TRUCK 2

COACH AND BUSES
HAKKA COACH & CITY BUS

REGIONAL
E-TRUCK

ON/OFF
R-TRUCK

STEER AXLE TYRES



NOKIAN TYRES
HAKKAPELIITTA
TRUCK F2

NOKIAN TYRES
HAKKAPELIITTA
CITY BUS

NOKIAN TYRES
HAKKA TRUCK
STEER 2

NOKIAN TYRES
HAKKA TRUCK
COACH

NOKIAN TYRES
HAKKA CITY BUS

NOKIAN TYRES
E-TRUCK STEER

NOKIAN TYRES
R-TRUCK STEER

DRIVE AXLE TYRES



NOKIAN TYRES
HAKKAPELIITTA
TRUCK D2

NOKIAN TYRES
HAKKAPELIITTA
TRUCK E2

NOKIAN TYRES
HAKKAPELIITTA
CITY BUS

NOKIAN TYRES
HAKKA TRUCK
DRIVE 2

NOKIAN TYRES
HAKKA TRUCK
COACH

NOKIAN TYRES
HAKKA CITY BUS

NOKIAN TYRES
E-TRUCK DRIVE

NOKIAN TYRES
R-TRUCK DRIVE

TRAILER TYRES



NOKIAN TYRES
HAKKAPELIITTA
TRUCK T

NOKIAN TYRES
HAKKA TRUCK
TRAILER 2

NOKIAN TYRES
E-TRUCK TRAILER

NOKIAN TYRES
R-TRUCK TRAILER

nokian
TYRES

FORDEKK

Fordekkene må være spesielt pålitelige og av høy kvalitet for å sikre komfort og sikkerhet for tunge kjøretøy. Vi anbefaler først og fremst å bruk nye dekk av høy kvalitet som fordekk. I vårt utvalg finnes dekk for ulike bruksområder og underlag.

NOKIAN TYRES

NYHET


**Nokian Tyres
Hakkapeliitta Truck F2**
**Styreakseldekk for
krevende vinterforhold**

Nokian Hakkapeliitta Truck F2 er utformet for lang- og middels lang transport på snødekte skogsveier og isete hovedveier. Det sikrer stabil håndtering og kort bremselengde, også i ekstreme vinterforhold. Dessuten bevares dekkets gode egenskaper også når det er slitt.

- Det aggressive slitemønsteret, de dype sporene og den nye skulderstrukturen setter en ny standard for grep, og forbedrer god selvrensende funksjonalitet
- Forbedret Spiral Sipe System lar sipene arbeide effektivt også når dekket slites ned
- De nye, store steinutskillerne beskytter dekket mot steiner som fester seg


**Nokian Tyres
Hakka Truck Steer 2**
Et stabilt styreakseldekk for alle værforhold

Nokian Hakka Truck Steer 2 har mange avanserte funksjoner som forbedrer dekkets holdbarhet og kjørekomfort. Det brede slitemønsteret sikrer lang levetid, mens nye og forbedrede steinutskillerne forhindrer at sporene tar til seg steiner. Lav dekkstøy og stabil håndtering gjør Nokian Hakka Truck Steer til et trygt og komfortabelt valg for lange distanser, året rundt.

- Det brede slitemønsteret slites sakte, noe som sikrer lang levetid
- Nyutformede seipeaktiverer forbedrer grepet på snødekte og våte overflater
- Steinutskillerne reduserer antallet steiner som festes til sporene


**Nokian Tyres
R-Truck Steer**
Kontrollert styring på og utenfor veien

Bruk utenfor veier stiller høye krav til dekk. Nokian R-Truck Steer fungerer like bra på ujevnt utfordrende terreng som på motorveien. Det åpne slitemønsteret og de brede sporene sikrer gode selvrensende egenskaper og grep i varierte kjøreforhold. Det gjør dekket til et ideelt valg for utfordrende bruk på og utenfor veien.

- Steinutskillerne i hovedsporene forlenger levetiden, spesielt på ujevne overflater
- Høykvalitets gummisammensetning for lengre levetid
- Lav varmegenerering betyr at dekket slites ned jevner, og beholder sine gode egenskaper gjennom livssyklusen


**Nokian Tyres
E-Truck Steer**
Langsiktig stabil håndtering

Nokian E-Truck Steer er utformet for bruk året rundt på styreakslene til lastebiler og busser for middels og regionale distanser. Dekkets gode grep og sterke mønstre sikrer stabil og forutsigbar håndtering.

- Ny type sikksakk-mønster som forhindrer steiner som fester seg
- Den jevne slitasjen av slitemønsteret sikrer lang levetid
- Spiral Sipe System gir forbedret grep på alle veier

GITI


Giti GSW226
Fordekk for tøffe vinterforhold som også yter bra på hengere

- Utmerkede vinteregenskaper og pålitelig håndtering
- Jevn slitasjeform og høy slitestyrke


Giti GSR259
Fordekk for langtransport og regional transport

- Spesiell gummisammensetning reduserer varmgang og drivstofforbruk, noe som forhindrer ujevn dekkslitasje og gir utmerket sideveis- og langsgående grep
- Firebeltersteknologi optimaliserer kontakten mellom dekket og veioverflaten, lasteindeks 164 for størrelse 385/65


Giti GSR225
GSR225 COMBI ROAD

- Den nye gummisammensetningen benyttet i slitemønsteret og andre dekkkomponenter fører til eksepsjonell lang levetid og jevn slitasje
- Tåler enda høyere last og muliggjør høyere akselbelastning på Euro 6-kjøretøy
- Utmerkede kjøreegenskaper på både våte og tørre veier


Giti GSR237
Et regionalt fordekk for helårsbruk

- Spesiell gummisammensetning reduserer varmgang og drivstofforbruk, noe som forhindrer ujevn dekkslitasje og gir utmerket sideveis- og langsgående grep

GITI

**Giti GAM851**

For styreaksler og tilhengere, når forholdene er tøffe

- Meget slitesterkt dekk
- Svært jevn sliteprofil, mange kjørekilometer
- Gode vinteregenskaper

ROAD X

**ROAD X RH621**

For styreaksler og tilhengere

- Gummiblanding som effektivt reduserer slitasje
- Unig skulder og seip design for å unngå skulder slitasje
- Utvidet slitabane for bedre grep

**ROAD X WP806**

For styrehjul/ og alle andre aksler

- Utmerket grep på snø og is
- Bred slitebane for økt kontakt flate
- Unikt seip med åpne skuldere

**ROAD X DX776**

For styreaksler og tilhengere, når forholdene er tøffe

- Meget slitesterkt dekk
- Svært jevn sliteprofil, mange kjørekilometer
- Gode vinteregenskaper

BRIDGESTONE

**Bridgestone W958**

Fordekk for tøffe vinterforhold

- Et fordekk for tøffe vintre
- Slitemønster utformet for våte og snørike forhold
- Overlegent grep ved bremsing og i kurver
- Lang levetid
- Utviklende slitemønster gir utmerket ytelse

**Bridgestone RWS1**

Fordekk for bruk hele året

- Ekstra dypt slitemønster
- Tykt gummilag muliggjør egenskaper for remønstring og regummiering
- Fjell-/snøflakssymbol med størrelsene 385/65R22,5, 385/55R22,5 og kommer i 315/80R22,5

**Bridgestone M788**

Fordekk for helårsbruk

- Fordekk for bruk hele året, utformet for lette lastebiler
- Utmerket sideveggbeskyttelse som minimerer skader i møte med fortauskanter
- Ekstra dypt slitemønster forbedrer levetiden og minimerer kilometerkostnadene
- Tykt gummilag muliggjør utmerkede egenskaper for remønstring og regummiering
- Fjell-/snøflakssymbol med størrelsene 315/70 R 22,5 og 385/55 R 22,5

**Bridgestone Duravis R-Steer 002**

Fordekk for regionale transportører

- Innovativt slitebanekonsept som gir bedre dekkgrep på våte veier takket være optimal vannrenering
- NanoPro-Tech blanding i ytterlaget som gir mindre energitap og rullemotstand
- Nye ytre blandinger med høyt silikoninnhold gir høyt våtgrep og lav kjøretemperatur
- Spesiell gummiblandingsprosess for jevn slitasje og forbedret vått grep

BRIDGESTONE

**Bridgestone H-Steer 2****Fordekk for langdistansetransport**

- Robust kropp forlenger dekkets levetid og forbedrer egenskaper for regummiering
- Lav rullestand

**Bridgestone M-Steer 001****Fordekk for on/off kjøring**

- Et stødig dekk som også tåler eksterne støt
- Kan håndtere forskjellige bruksscenarier på og utenfor veien
- Utmerkede egenskaper for regummiering for lengre levetid og lavere kilometerkostnader

TIPPDEKK MED KUTTGARANTI

Bruk tippdekk på tippbiler og reduser ståtid og kostander. Hver kjøring er basert på time pris kjørt pr. kilometer, og ved ståtid blir det ingen inntekter. Tenk økonomi og velg riktige dekk, som minimerer ståtid, og gjør at hverdagen blir enklere og mer lønnsomt.

BRIDGESTONES Kuttgaranti: Dersom et dekk i M-serien kuttes i slitebanen før dekket er halvslitt (50%), så erstatter vi dekket, basert på verdien av gjenværende mønster. Gjelder ikke dekk som er seipet

BRIDGESTONE



STYR TIPP OG ANLEGG

M-STEER 001

385/65R22,5 MS1 160K 3PMS



HENDER TIPP OG ANLEGG

M-TRAILER 001

385/65R22,5 MT1+ 160K 3PMS



DRIV ON/OFF

M-DRIVE 001

315/80R22,5 MD1 156K 3PMS

DRIVDEKK

Et godt veigrep er vanligvis den viktigste egenskapen ved drivdekkene. Spesielt når man kjører på stikkveier og andre små veier er det viktig at kjøretøyets drivdekk har godt veigrep under alle forhold. Både nye kvalitetsdrivdekk og regummierte dekk passer som drivdekk. Hovedregelen er at en større startinvestering gir de beste egenskapene. Unntaket her er Vianors regummierte Noktop-dekk der man oppnår premiumegenskaper til en rimelig pris.

NOKIAN TYRES


**Nokian Tyres
Hakkapeliitta Truck E2**
**Drivdekk for krevende
vinterforhold på ujevne
veier**

Vinterdekket med godt grep gir komfort og trygghet for sikkert arbeid i ekstreme omgivelser ved å minimere behovet for kjetting. Det bygger videre på Hakkapeliitta-arven, og tilbyr neste generasjons vintergrep, levetid, slitestyrke og lav rullemotstand.

- Sikkerhet og komfort året rundt
- Lite støy, lav rullemotstand
- Regummiering betyr bærekraft


**Nokian Tyres
Hakkapeliitta Truck D**
**Utmerket grep
og stabilitet for
langtransport**

Nokian Hakkapeliitta Truck D leverer pålitelighet, utmerket grep, stabilitet og kjørekomfort. Dekkene er testet på ulendte nordiske veier, fulle av snø og is.

- De dype 3D-sipene opprettholder godt grep også når dekket slites ned
- Lav rullemotstand sparer drivstoff og reduserer utslipp
- Lav dekkstøy sikrer god kjørekomfort


**Nokian Tyres
Hakka Truck Drive**
Grep året rundt

Nokian Hakka Truck Drive er et stabilt dekk utformet for å gi godt grep i regn, snø og sludd, noe som gjør de til et solid valg året rundt. Det pålitelige og økonomiske dekket bevarer egenskapene sine gjennom levetiden.

- Det åpne V-formede slitemønsteret har gode selvrensende egenskaper.
- Effektive siper forbedrer grepet under akselerering og bremsing
- Optimalisert slitemønsterforskyving sikrer jevn slitasje


**Nokian Tyres
Hakkapeliitta Truck D2**
Enestående grep og stabilitet for langtransport

Den dype 3D-sipingen beholder grepet selv når dekket slites ned.

Det patenterte Twin-Block-mønsteret sikrer overlegen trekkraft, spesielt på tett-pakket snø og isete veier.

Ny design med lavere rullemotstand sparer drivstoff og miljø.


**Nokian Tyres
E-Truck Drive**
Bærekraftig grep

Nokian E-Truck Drive er et drivdekk for alle sesonger, utformet for middels lange og regionale turer. Det gir godt grep og økonomiske kjørekilometer på forskjellige veier og i en mengde forskjellige værforhold.

- Effektive sliteblokker og et slitemønster med åpent senter gir godt grep
- Den jevne slitasjen av slitemønsteret sikrer lang og bekymringsløs levetid
- Lav rullemotstand og dekkstøy gir god drivstofføkonomi og komfort


**Nokian Tyres
R-Truck Drive**
Et stødig drivdekk for utfordrende bruk på og utenfor veien

Nokian R-Truck Drive er utformet for å yte like bra på ujevnt utfordrende terreng, som på motorveien. De store sliteblokkene forbedrer holdbarheten og forhindrer sprekker og rifter i krevende forhold.

- Det åpne trådmønsteret sikrer gode selvrensende egenskaper og grep i varierte kjøreforhold.
- Høykvalitets gummisammensetning for lengre levetid
- Lav varmegenerering garanterer at dekket slites ned jevnere, og beholder sine gode egenskaper gjennom livssyklusen


**Nokian Tyres
Hakkapeliitta City Bus**
Slitestyrke og vintergrep for bybusser

Et nytt, aggressivt mønster og lameller med godt grep på snø og is

Forsterkede sidevegger og et jevnt slitemønster sikrer god kjørelengde

Lameller som er designet for minimal hæl- og tåslitasje


**Nokian Tyres
Hakka City Bus**
Allværsdekk for alle aksler

Holdbarhet og alværsytelse for bybusser.

Spesielt designet for behovene i moderne byer.

Økt lastkapasitet.

Forsterkede sidevegger beskytter dekket mot kuttskader.

Slitebanemønster for minimal slitasje på hel/tå.

NOKTOP



Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E2

Vårt beste vinterdriv-mønster som minimerer behovet for kjetting

Vintermønster for drivaksler, med dypt og åpent mønster. Peg seipinger og koblet blokk-mønster, minimerer behovet for kjetting bruk, selv på de mest krevende vinterveier.

- De nye peg seipinger muliggjør tettere seipinger og bedre grep
- Mønster med koblet blokk-system og åpent mitt mønster for bedre snø og is grep
- Originale pigghull med Nokian Eco Stud technology, gir ett utmerket grep og holder piggene på plass



Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta D

Et mønster for krevende langtransportbruk på hovedveier. Det patenterte dobbeltblokk-mønsteret og de dype 3D-sipene sikrer eksepsjonelt grep – også når det er slitt. Den todelte Cap/Base-strukturen gir utmerket grep på vinteren, og god håndtering påfølgende sommer.



Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E

Et enkelt piggbær mønster for spesialfeste, utformet for de mest krevende vinterforholdene – slik som langtransportbusser og tømmerbiler. Effektive siper og selvrensende mønster gir overlegent grep, når andre må sette på kjettinger. Den todelte Cap/Base-strukturen gir utmerket grep på vinteren, og god håndtering påfølgende sommer.



Nokian Tyres Noktop Hakka Drive

Noktop Hakka Drive har mønster for bruk året rundt på last- og busstrafikk som kjører lang- og middels transport. Det gir utmerket grep, slitestyrke og kjørestabilitet i varierte forhold året rundt – uten at det går på kompromiss med noe som helst.



Nokian Tyres Noktop 48

Et nytt, pålitelig mønster optimalisert for bruk året rundt, for lange og middels lange reiser, som gir godt grep og mange bekymringsløse kjørekilometer. Det retningsløse trådmønsteret gjør at dekket kan plasseres fleksibelt på akslene. Lav rullestand gjør trådmønsteret til et økonoenlig valg for lastebiler og busser.



Nokian Tyres Noktop 21

Noktop 21 har blitt et klassisk vintermønster. Den todelte Cap/Base-festeprofilen har et ytre lag med mykere gummisammensetning for vintergrep, mens et indre lag av solid gummisammensetning er klar påfølgende sommer.

Finnes i 17,5" - 19,5"



Nokian Tyres Noktop 85

Et stabilt dekk for bruk på krevende veier og terreng. De store mønsterhælene gir holdbarhet og reduserer flis og slitasje. Det åpne slitebanemønsteret gir god selvrensing og godt grep under skiftende forhold.



Nokian Tyres E-tread 31

Et holdbart mønster for langdistanse buss- og lastetransport på hovedveier. De tette sipene gir utmerket grep på isete og snødekte veier.

E-TREAD

GITI

**Giti GDR621****Et drivdekk for vinterbruk**

- Utformet for regional transport; gode vinterregenskaper og god slitestyrke
- Slitemønsterdybde: 23 mm i størrelsen 315/80 og 21 mm i størrelsen 315/70

**Giti GDR655****Drivdekk for helårsbruk**

- Det nye brede slitemønsteret forbedrer feste- og bremseytelse, og sørger for høy slitestyrke
- Den nye kroppsstrukturen forlenger dekkets levetid, ved å styrke dekkets kropp og optimalisere veikontakten
- Kan sipes

**Giti GDR665****Drivdekk for helårsbruk**

- Forlenget levetid
- Den nye kroppsstrukturen forlenger levetiden ved å styrke dekkets kropp og optimalisere veikontakten
- Godt vintergrep

**Giti GDR675****Et regionalt drivdekk for helårsbruk**

- Et godt milresultat
- Lav rullemotstand
- Gode våtegenskaper

**Giti GDR638****Drivdekk for små lastebiler og busser som benytter 17,5 og 19,5 tommer dekk**

- Den stive mønsterblokken forbedrer feste- og bremseytelse på vinterveier, samtidig som dekkene er godt egnet for bruk året rundt
- Den nye kroppsstrukturen optimaliserer kontakt med veien og gir dekket lang levetid

**Giti GDL617****Drivdekk for langtransport**

- Oppfyller kravene til 3PMSF-merking, og har gode egenskaper for vinterbruk og kjøring året rundt
- Mengder med kjørekilometer, lavere drivstofforbruk
- Med et svært jevnt slitemønster er dekket et utmerket valg for langdistansebusser og internasjonal transport

**Giti GDM686****Et aggressivt direksjonalt drivdekk for bruk på og utenfor veien**

- Avansert gummisammensetning for motstandsdyktighet mot punktering og kutt
- Det dype slitemønsteret og den sterke kroppsstrukturen muliggjør tung bruk
- Godt grep på tøffe overflater og vinterveier

ROAD X

**ROAD X HD780****Drivdekk for langtransport**

- Oppfyller kravene til 3PMSF-merking, og har gode egenskaper for vinterbruk og kjøring året rundt
- Mengder med kjørekilometer, lavere drivstofforbruk
- Med et svært jevnt slitemønster er dekket et utmerket valg for langdistansebusser og internasjonal transport

**ROAD X WD703****Drivdekk for ekstreme Nordisk vinter**

- Har en gummblanding som er motstandsdyktig i kulde
- Multi-block mønster design for bedre vinter egenskaper
- Seip design for økt kontaktflate og bedre grep på vinter

**ROAD X RDR2****Drivdekk for regionale transportører**

- Slitebane med effektiv trekkraft og varmeavledning
- Forbedrer bakketrykkfordelingen for større kjørestabilitet.
- Gummi sammensetning som forbedrer slitasjemotstanden for lengre levetid

BRIDGESTONE

**Bridgestone NORDIC DRIVE 001****Drivdekk for ekstreme Nordisk vinter**

- Et nytt vinterdekk for krevende vinterforhold
- Mikroporøs Multicell-gummisammensetning gir overlegent grep på snø og is
- Det nye slitemønsteret forbedrer grep på snø og is
- Antiskli-teknologi gir utmerket stabilitet og bremseytelse på våte og frosne overflater
- Konvekse mønsterblokker reduserer ujevnt slitasje

**Bridgestone RWD1****Drivdekk med effektivt mønster for snø og is**

- Utmerket ytelse under våte forhold
- Utmerket ytelse under vinterforhold
- Optimalisert for bruk hele året

**Bridgestone ECOHD2****Er et Drivdekk med lav rullemotstand**

- Dekket har dype fabrikk seiper og Silica i slitebanen, som tilkommer godt for vinterkjøring
- Drivstoffbesparende slitebane

**Bridgestone DURAVIS R-DRIVE 002****Drivdekk for regionale transportører**

- Innovativt slitebanekonsept som gir bedre dekkgrep på våte veier takket være optimal vanndrenering
- NanoPro-Tech blanding i ytterlaget som gir mindre energitap og rullemotstand
- Nye ytre blandinger med høyt silikoninnhold gir høyt våtgrep og lav kjøretemperatur
- Spesiell gummblandingsprosess for jevn slitasje og forbedret vått grep

**Bridgestone M-DRIVE 001****Drivdekk for on/off-kjøring**

- Et sterkt, holdbart drivdekk
- Utmerket grep på alle overflater, på og utenfor veien
- God kjørekomfort, spesielt på hovedveier



TILHENDERDEKK

Flest valgmuligheter har vi for tilhengerdekk, siden valget av disse er basert på bruksformålet. For frakttransport med høy risiko anbefaler vi i hovedsak nye dekk av høy kvalitet. Ved andre tilfeller tar våre dekk anbefalinger høyde for bruksområder og individuelle kundebehov som for eksempel kjørelengde. Også regummierte dekk egner seg utmerket som tilhengerdekk. Hovedregelen er at en større startinvestering gir de beste egenskapene. Unntaket her er Vianors regummierte Noktop-dekk der man oppnår premieegenskaper med en rimelig pris.

NOKIAN TYRES


**Nokian Tyres
Hakka Truck Trailer**
**Tilhengerdekk for
helårsbruk**

Stabilitet og grep under alle vær – og veiforhold. Kraftig mønsterblokk med fem åpne spor i dekkmønsteret sikrer førsteklasses grep og selvrensing. Steinutvridere hindrer skader på dekket.

- Tilhengerdekk for krevende transport
- Lang levetid
- Lav rullestand
- Utmerket grep


**Nokian Tyres
Hakkapeliitta Truck T**
**Kontrollert hengerytelse
på snø og is**

Hakkapeliitta Truck T er et ledende hengerdekk for krevende vinterforhold, som kompletterer Hakkapeliitta Truck-serien. Åpent slitemønster og effektive trapesformede siper sikrer godt grep også når det slites. Ved påmontering på høsten, er Nokian Hakkapeliitta Truck T egnet for bruk året rundt.

- De brede sikksakk-sporene forbedrer selvrensjøring og grep på snø
- De sterke skuldrene slites ikke selv i trange kurver
- Piggplasseringer er markerte for effektiv pigging.


**Nokian Tyres
R-Truck Trailer**
**Pålitelig på og utenfor
veien**

R-Truck Trailer har egenskaper som garanterer lang og bekymringsløs levetid, på og utenfor veien. Det åpne trådmønsteret sikrer gode selvrensende egenskaper og holdbarhet.

- Stødig struktur sikrer utmerket levetid og forhindrer skade
- Spesielle gummisammen-setningen og lav varmegenerering betyr at dekket slites ned jevnere, og beholder sine gode egenskaper gjennom livssyklusen
- Steinutskillerne i hovedsporene forlenger levetiden.


**Nokian Tyres
E-Truck Trailer**
**Tunge laster, lange
distanser**

Nokian E-Truck Trailer er et økonomisk valg for krevende hengerbruk, året rundt på hovedveier. De stødige skuldrene og slitemønsteret sikrer lang levetid, mens lav rullestand sparer drivstoff og reduserer utslipp.

- De nye sikksakk-sporene forbedrer stabiliteten
- Redusert mengde stein som fester seg er en annen faktor som forlenger levetiden
- Godt grep på hovedveier


**Nokian Tyres
Hakka Truck Trailer 2**
**Helårs tilhengerdekk med
gode vinterregenskaper**

Ny gummiblandning og dekkkonstruksjon for lengre kjørelengde og lavere rullestand.

Robust 5-ribbers mønster med åpne dype sammenlåste seiper sikrer bedre grep.

Den brede skulderdesignet sikrer forbedret stabilitet og sidegrep.

NOKTOP


Nokian Tyres Noktop 74 Super

Det brede Super Single-slitemønsteret er godt egnet for bruk året rundt. Den holdbare strukturen og godt side- og langsgående grep gjør det til et sikkert valg for lang- og middels lang transport på hovedveiene. Sikksakksporet reduserer mengden stein som sitter fast og forbedrer kjørestabiliteten.


Nokian Tyres Hakkapeliitta F

Vårt beste vintermønster for frie rulleaksler gir unik pålitelighet og grep under krevende vinterforhold. Spiral Sipe System, jevnt slittemønster og lav dekkstøy gjør det til vårt beste vintermønster for brede hengerdekk.


Nokian Tyres Noktop 75

Et holdbart hengermønster for utfordrende bruk året rundt, på og utenfor veien. Det nye trådmønsteret er spesielt utformet for kort og mellomlang transport, på og utenfor veien.

TIDLIGERE NT63 SELGES UT !


Nokian Tyres E-tread 72

Et slittemønster for frie rulleaksler som sikrer lav rullemotstand – spesielt for hengere. Egenskapene er optimalisert for bruk på motorveier i alle sesonger. E-tread 72 gir utmerket holdbarhet og økonomiske kjørekilometere for hengeren din.

GITI


Giti GTR955
Et nytt hengerdekk for regional transport

- Betydelig bedre kjørelengde
- Mindre rullemotstand
- Sterk, regummierbar ramme
- Høyere bæreevne
- 3PMSF


Giti GTL925
Et hengerdekk for tungtransport. 10 tonn!

- Ekstra bredt slittemønster for jevn sliteform og høy slitestyrke
- Et bredt skulderområde med ytterspor som balanserer slitasjen og beskytter mot plutselig skade


Giti GTL919
Et hengerdekk for regional og nasjonal transport

- Optimalisert mønsterdybde for lang levetid
- Ekstra bredt skulderområde for forlengelse av levetiden og for å sikre et jevnt slitasjemønster
- Lasteindeks 164 for størrelse 385/65, 10 tonn


Giti GTR923
Ekstra sterkt dekk for tømmerhengere

- Forsterkede sidevegger som tåler høy transportvekt og høyt gravitasjonssenter
- Sterk og holdbar kroppsstruktur
- Med robust slittemønster og hard gummisammensetning, kan dekket håndtere svært belastende overflater
- Gode vinteregenskaper

ROAD X


Giti GAM851
For styreaksler og tilhengere, når forholdene er tøffe

- Meget slitesterkt dekk
- Svært jevn sliteprofil
- Mange kjørekilometer
- Gode vinteregenskaper


Giti GSW 226
Dekk til lastebil og buss

- For tøffe vinterforhold
- Svært jevn sliteprofil
- Pålitelig håndtering
- Jevn slitasjeform og høy slitestyrke


ROAD X DX776
Off road tilhengerdekk

- Utdypet slittebanemønster øker effektivt slitestyrken
- Ultrabred løpeoverflate og unik skulderblanding forbedrer slitestyrken betydelig.

BRIDGESTONE


Bridgestone DURAVIS R-TRAILER 002
Tilhengerdekk for regional transport

- Innovativt slitebanekonsept som gir bedre dekkgrep på våte veier takket være optimal vann drenering
- NanoPro-Tech blanding i ytterlaget som gir mindre energitap og rullemotstand
- Nye ytre blandinger med høyt silikoninnhold gir høyt våtgrep og lav kjøre temperatur
- Spesiell gummiblandingsprosess for jevn slitasje og forbedret vått grep


Bridgestone R-TRAILER 001
Tilhengerdekk for regional transport

- Et nytt produkt for hengerstørrelsene 17,5" og 19,5"


Bridgestone M852
Tilhengerdekk for tøffere forhold, veldig robust

- Et svært holdbart hengerdekk med utmerkede vinteregenskaper og god ytelse, på og utenfor veien
- Ledende teknologi for utmerket feste
- Høy motstandsdyktighet mot ujevnt slitasje gjennom store mengder kilometer


Bridgestone M-TRAILER 001
Tilhengerdekk for on/off-kjøring

- Et høykvalitets-hengerdekk for bruk på og utenfor veien
- Jevn slitasje forlenger den første levetiden
- Motstandsdyktig mot rifter og sprekker: svært holdbar kropp for bedre regummieringsegenskaper


Bridgestone M748/M748 EVO
Tilhengerdekk for on/off-kjøring

- Et hengerdekk for bruk på og utenfor veien
- Svært holdbart slitemønster og kroppsmaterialer
- Utmerkede egenskaper for regummiering for forlenget levetid
- Høyere lastekapasitet


Bridgestone M840
Tilhengerdekk for tøffere forhold, veldig robust

- Et dekk for bruk på og utenfor veien på alle aksler
- Utmerket motstandsdyktighet mot kutt og punktering
- Lang levetid grunnet brede og dype spor
- Overlegne egenskaper for regummiering for lavere kostnader.
- Høyere lastekapasitet

385/65R22.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monteringsperiode	Dimensjon	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
STYR	VINTER	HØST-VINTER	385/65R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK F2	160K	M+S	3PMSF	E	B	73
STYR	VINTER	HØST-VINTER	385/65R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK F2 XL	164K	M+S	3PMSF	C	B	75
STYR	VINTER	HØST-VINTER	385/65R22.5	GITI GSW226 XL	164K	M+S	3PMSF	D	B	72
STYR	VINTER	HØST-VINTER	385/65R22.5	ROADX WP806 XL	164K	M+S	3PMSF	C	B	70
STYR	VINTER	HØST-VINTER	385/65R22.5	BRIDGESTONE RWS1	160K	M+S	3PMSF	C	C	72
STYR	VINTER	HØST-VINTER	385/65R22.5	BRIDGESTONE RWS1 EVO	164K	M+S	3PMSF	C	C	72
STYR	VINTER	HØST-VINTER	385/65R22.5	BRIDGESTONE W958	160K	M+S	3PMSF	C	C	
STYR	VINTER	HØST-VINTER	385/65R22.5	BRIDGESTONE W958 EVO	164K	M+S	3PMSF	D	C	71
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	NOKIAN HAKKA TRUCK STEER 2	164K	M+S	3PMSF			
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	GITI GSR259	164K	M+S	3PMSF	C	B	70
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	ROADX RFR2 XL	164K	M+S	3PMSF	C	A	73
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	BRIDGESTONE RS2	160K	M+S	3PMSF	B	B	69
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	BRIDGESTONE RS2 EVO	164K	M+S	3PMSF	B	B	71
STYR	ON / OFF	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	NOKIAN R-TRUCK STEER	160K	M+S	3PMSF	C	B	71
STYR	ON / OFF	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	NOKIAN R-TRUCK STEER	164K	M+S	3PMSF	C	C	70
STYR	ON / OFF	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	GITI GAM851	164K	M+S	3PMSF	C	B	72
STYR	ON / OFF	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	ROADX DX776 164	160K	M+S	3PMSF	C	7	71
STYR	ON / OFF	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	BRIDGESTONE MS1	160K	M+S	3PMSF	C	B	71
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	NOKIAN HAKKA TRUCK TRAILER 2	160K	M+S	3PMSF	B	A	70
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	NOKIAN E-TRUCK TRAILER 164K	160K	M+S	3PMSF	C	B	70
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	GITI GSR259	164K	M+S	3PMSF	C	B	70
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	ROADX RTR2	164k	M+S	3PMSF	C	A	72
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	ROADX DX670	164k	M+S	3PMSF	C	B	72
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	BRIDGESTONE RT2	160K	M+S	3PMSF	B	B	70
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	BRIDGESTONE RT2 EVO	164K	M+S	3PMSF	B	B	70
TRAILER**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	NOKTOP EXPRESS 74S		M+S	3PMSF			
TRAILER**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	E-TREAD EXPRESS R72S		M+S				
TRAILER	ON / OFF	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	NOKIAN R-TRUCK TRAILER	160K	M+S	3PMSF	C	B	74
TRAILER	ON / OFF	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	GITI GAM851	164K	M+S	3PMSF	C	B	72
TRAILER	ON / OFF	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	ROADX DX776	164K	M+S	3PMSF	C	A	71
TRAILER	ON / OFF	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	BRIDGESTONE M748 EVO	164K	M+S	3PMSF	D	B	72
TRAILER	ON / OFF	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	BRIDGESTONE MT1+	160K	M+S	3PMSF	C	B	73
TRAILER	ON / OFF REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	NOKTOP EXPRESS 75		M+S	3PMSF			

385/55R22.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
STYR	VINTER	HØST-VINTER	385/55R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK F2	160K	M+S	3PMSF	D	B	74
STYR	VINTER	HØST-VINTER	385/55R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK F2	164K	M+S	3PMSF	D	B	74
STYR	VINTER	HØST-VINTER	385/55R22.5	GITI GSW226	160K	M+S	3PMSF	D	B	73
STYR	VINTER	HØST-VINTER	385/55R22.5	ROADX WP806	164K	M+S	3PMSF	C	B	70
STYR	VINTER	HØST-VINTER	385/55R22.5	BRIDGESTONE W958	160K	M+S	3PMSF	C	C	72
STYR	VINTER	HØST-VINTER	385/55R22.5	BRIDGESTONE RWS1	160K	M+S	3PMSF	C	B	73
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/55R22.5	NOKIAN HAKKA TRUCK STEER 2	160K	M+S	3PMSF			
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/55R22.5	GITI GSR259	164K	M+S	3PMSF	C	B	70
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/55R22.5	ROADX RFR2 XL	164K	M+S	3PMSF	C	A	73
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/55R22.5	BRIDGESTONE RS2	160K	M+S	3PMSF	B	B	72
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/55R22.5	NOKIAN HAKKA TRUCK TRAILER 2	160K	M+S	3PMSF	B	A	70
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/55R22.5	NOKIAN E-TRUCK TRAILER	160K	M+S	3PMSF	C	B	72
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/55R22.5	GITI GSR259	160K	M+S	3PMSF	C	B	70
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/55R22.5	ROADX RTR2	164k	M+S	3PMSF	C	A	72
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/55R22.5	BRIDGESTONE RT2	160K	M+S	3PMSF	B	B	70
TRAILER	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	385/55R22.5	NOKTOP EXPRESS 745		M+S	3PMSF			
TRAILER	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	385/55R22.5	E-TREAD EXPRESS 72		M+S				
TRAILER	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	385/55R22.5	NOKTOP EXPRESS 75		M+S	3PMSF			

355/50R22.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	355/50R22.5	GITI GSR237	156L	M+S	3PMSF	B	B	70

315/80R22.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimensjon	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
STYR	VINTER	HØST-VINTER	315/80R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK F2	156/150L	M+S	3PMSF	D	B	73
STYR	VINTER	HØST-VINTER	315/80R22.5	GITI GSW226	158/150L	M+S	3PMSF	D	C	72
STYR	VINTER	HØST-VINTER	315/80R22.5	ROADX WP806	156/150L	M+S	3PMSF	D	C	73
STYR	VINTER	HØST-VINTER	315/80R22.5	BRIDGESTONE W958	156/150L	M+S	3PMSF	D	B	73
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	315/80R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK E2	156/150L	M+S	3PMSF	D	D	73
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	315/80R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK D2	156/150L	M+S	3PMSF	D	B	73
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	Nokian Hakka Truck Drive 2	156/150L	M+S	3PMSF			
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	315/80R22.5	GITI GDR621+	158/150L	M+S	3PMSF	D	B	75
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	315/80R22.5	ROADX WD703	154/149L	M+S	3PMSF	E	B	72
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	315/80R22.5	BRIDGESTONE NORDIC-DRIVE 001	156/150L	M+S	3PMSF	E	C	75
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	315/80R22.5	BRIDGESTONE RWD1	156/150L	M+S	3PMSF	E	B	73
DRIV	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	315/80R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA E2		M+S	3PMSF			
DRIV	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	315/80R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA E		M+S	3PMSF			
DRIV	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	315/80R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA D		M+S	3PMSF			
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	NOKIAN HAKKA TRUCK STEER 2	156/150L	M+S	3PMSF			
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	ROADX RFR2	158/150L	M+S	3PMSF	C	A	73
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	BRIDGESTONE RS2	156/150L	M+S	3PMSF	B	B	71
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	NOKIAN E-TRUCK DRIVE	154/150M	M+S	3PMSF	D	C	76
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	GITI GDR665	156/150L	M+S	3PMSF	D	B	76
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	GITI GDR655	156/150L	M+S	3PMSF	D	C	74
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	GITI GDR675	156/150L	M+S	3PMSF	D	C	74
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	315/80R22.5	ROADX RDR2	156/153L	M+S	3PMSF	D	A	72
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	ROADX HD780	156/150L	M+S	3PMSF	D	C	74
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	BRIDGESTONE RD2	156/150L	M+S	3PMSF	C	B	75
DRIV	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKA DRIVE		M+S	3PMSF			
DRIV	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	NOKTOP EXPRESS D21		M+S	3PMSF			
DRIV	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	NOKTOP EXPRESS D48		M+S	3PMSF			
DRIV	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	E-TREAD EXPRESS D31		M+S	3PMSF			
DRIV	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	E-TREAD EXPRESS D64		M+S	3PMSF			
STYR	ON / OFF	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	NOKIAN R-TRUCK STEER	156/150K	M+S	3PMSF	C	B	70
DRIV	ON / OFF	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	NOKIAN R-TRUCK DRIVE	156/150K	M+S	3PMSF	D	C	75
DRIV	ON / OFF	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	GITI GDM686	156/150K	M+S	3PMSF	D	C	73
DRIV	ON / OFF	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	ROADX RDM2	156/150K	M+S	3PMSF	D	A	73
DRIV	ON / OFF	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	ROADX MS663	156/153k	M+S	3PMSF	POR		
DRIV	ON / OFF	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	BRIDGESTONE MD1	156/150K	M+S	3PMSF	D	B	72
DRIV	ON / OFF REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	NOKTOP EXPRESS D85		M+S	3PMSF			
BUSS	LOKAL-REGIONAL REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKA CITY		M+S	3PMSF			

315/70R22.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimensjon	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
STYR	VINTER	HØST-VINTER	315/70R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK F2	156/150L	M+S	3PMSF	D	C	71
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/70R22.5	Nokian Hakka Truck Drive 2	154/150L	M+S	3PMSF	D	A	73
STYR	VINTER	HØST-VINTER	315/70R22.5	GITI GSW226	156/150L	M+S	3PMSF	D	C	72
STYR	VINTER	HØST-VINTER	315/70R22.5	ROADX WP806	154/150L	M+S	3PMSF	D	C	73
STYR	VINTER	HØST-VINTER	315/70R22.5	BRIDGESTONE W958	152/148M	M+S	3PMSF	D	C	74
STYR	VINTER	HØST-VINTER	315/70R22.5	BRIDGESTONE M788	152/148M	M+S	3PMSF	D	C	71
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	315/70R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK E2	154/152L	M+S	3PMSF	D	D	74
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	315/70R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK D2	154/150L	M+S	3PMSF	D	B	73
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	315/70R22.5	GITI GDR621+	154/150L	M+S	3PMSF	E	B	75
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	315/70R22.6	ROADX WD703	154/150L	M+S	3PMSF	E	B	72
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	315/70R22.5	BRIDGESTONE RWD1	154/150L	M+S	3PMSF	E	B	74
	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	315/70R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA E2		M+S	3PMSF			
DRIV	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	315/70R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA E		M+S	3PMSF			
DRIV	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	315/70R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA D		M+S	3PMSF			
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/70R22.5	NOKIAN HAKKA TRUCK STEER 2	156/150L	M+S	3PMSF			
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/70R22.5	ROADX RFR2	154/150M	M+S	3PMSF	C	A	73
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/70R22.5	BRIDGESTONE RS2	156/150L	M+S	3PMSF	B	B	71
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/70R22.5	NOKIAN E-TRUCK DRIVE	156/150L	M+S	3PMSF	C	C	73
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/70R22.5	GITI GDL617	154/150L	M+S	3PMSF	D	C	74
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/70R22.5	GITI GDR675	154/150L	M+S	3PMSF	D	B	71
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/70R22.5	GITI GDR655	154/150L	M+S	3PMSF	D	C	74
DRIV	REGIONAL	HØST-VINTER	315/70R22.5	ROADX RDR2	154/149L	M+S	3PMSF	D	A	72
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/70R22.5	ROADX HD780	156/150L	M+S	3PMSF	D	C	74
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/70R22.5	BRIDGESTONE RD2	154/150L	M+S	3PMSF	C	B	75
DRIV	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	315/70R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKA DRIVE		M+S	3PMSF			
DRIV	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	315/70R22.5	NOKTOP EXPRESS D48		M+S	3PMSF			
DRIV	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	315/70R22.5	E-TREAD EXPRESS D64		M+S	3PMSF			

315/60R22.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimensjon	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	315/60R22.5	BRIDGESTONE RWD1	152/148L	M+S	3PMSF	E	C	73
DRIV	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	315/60R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA E2		M+S	3PMSF			
DRIV	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	315/60R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA E		M+S	3PMSF			
DRIV	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	315/60R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA D		M+S	3PMSF			
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/60R22.5	NOKIAN HAKKA STEER 2	154/148L	M+S	3PMSF			
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/60R22.5	GITI GSR225	154/148L	M+S	3PMSF	C	C	71
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/60R22.5	ROADX RFR2	154/148L	M+S	3PMSF	C	B	73
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/60R22.5	BRIDGESTONE RS2	154/148L	M+S	3PMSF	C	B	70
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/60R22.5	NOKIAN HAKKA DRIVE	152/148L	M+S	3PMSF	C	C	76
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/60R22.5	GITI GDR675	152/148L	M+S	3PMSF	D	B	71
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/60R22.5	GITI GDL617	152/148L	M+S	3PMSF	D	B	74
DRIV	REGIONAL	HØST-VINTER	315/60R22.5	ROADX RDR2	152/148L	M+S	3PMSF	D	A	72
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/60R22.5	BRIDGESTONE RD2	152/148L	M+S	3PMSF	C	B	74
DRIV	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	315/60R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKA DRIVE		M+S	3PMSF			
DRIV	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	315/60R22.5	NOKTOP EXPRESS D48		M+S	3PMSF			

295/80R22.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimensjon	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
STYR	VINTER	HØST-VINTER	295/80R22.5	NOKIAN HAKKAPOLIITTA TRUCK F2	154/149M	M+S	3PMSF	D	B	71
STYR	VINTER	HØST-VINTER	295/80R22.5	GITI GSW226	154/149M	M+S	3PMSF	D	A	72
STYR	VINTER	HØST-VINTER	295/80R22.5	ROADX WP806	154/149M	M+S	3PMSF	C	B	70
STYR	VINTER	HØST-VINTER	295/80R22.5	BRIDGESTONE W958	152/148M	M+S	3PMSF	D	C	74
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	295/80R22.5	NOKIAN HAKKAPOLIITTA TRUCK E2	152/148M	M+S	3PMSF	D	D	74
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	295/80R22.5	NOKIAN HAKKAPOLIITTA TRUCK D2	152/148	M+S	3PMSF	D	B	73
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	295/80R22.5	ROADX RDR2	154/149L	M+S	3PMSF	D	A	72
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	295/80R22.5	ROADX WD703	154/149L	M+S	3PMSF	E	B	72
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	295/80R22.5	BRIDGESTONE RWD1	152/148M	M+S	3PMSF	E	B	73
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	295/80R22.5	BRIDGESTONE NORDIC-DRIVE 001	152/148M	M+S	3PMSF	E	C	75
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	295/80R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPOLIITTA E2		M+S	3PMSF			
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	295/80R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPOLIITTA E		M+S	3PMSF			
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	295/80R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPOLIITTA D		M+S	3PMSF			
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	NOKIAN HAKKA TRUCK STEER	154/149M	M+S	3PMSF	D	B	70
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	ROADX RFR2	154/150M	M+S	3PMSF	C	A	73
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	BRIDGESTONE RS2	154/149M	M+S	3PMSF	B	B	70
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	NOKIAN E-TRUCK DRIVE	152/148M	M+S	3PMSF	D	C	75
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	GITI GDR655	152/149M	M+S	3PMSF	D	C	74
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	GITI GDR675	152/149M	M+S	3PMSF	D	C	74
DRIV	REGIONAL	HØST-VINTER	295/80R22.5	ROADX RDR2	154/149L	M+S	3PMSF	D	A	72
DRIV	REGIONAL	HØST-VINTER	295/80R22.5	ROADX HD780	152/149L	M+S	3PMSF	C	D	74
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	BRIDGESTONE RD2	152/148M	M+S	3PMSF	C	B	75
DRIV	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKA DRIVE		M+S	3PMSF			
DRIV	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKA CITY		M+S	3PMSF			
DRIV	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	NOKTOP EXPRESS D48		M+S	3PMSF			
DRIV	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	NOKTOP EXPRESS D21		M+S	3PMSF			
DRIV	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	E-TREAD EXPRESS D31		M+S	3PMSF			
DRIV	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	E-TREAD EXPRESS D64		M+S	3PMSF			
DRIV	ON / OFF REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	NOKTOP EXPRESS D85		M+S	3PMSF			

295/60R22.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimensjon	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	295/60R22.5	Nokian Hakka Truck Drive 2	150/147L	M+S	3PMSF			
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	295/60R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPOLIITTA E2		M+S	3PMSF			
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	295/60R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPOLIITTA E		M+S	3PMSF			
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	295/60R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPOLIITTA D		M+S	3PMSF			
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	295/60R22.5	GITI GSR225	150/147L	M+S	3PMSF	C	B	71
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	295/60R22.5	ROADX RFR2	150/147L	M+S	3PMSF	C	B	73
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	295/60R22.5	NOKIAN HAKKA DRIVE	150/147L	M+S	3PMSF	D	C	76
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	295/60R22.5	GITI GDL617	150/147L	M+S	3PMSF	D	C	74
DRIV	REGIONAL	HØST-VINTER	295/60R22.5	ROADX RDR2	154/149L	M+S	3PMSF	D	A	72
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	295/60R22.5	BRIDGESTONE RD2	150/147L	M+S	3PMSF	C	B	76
DRIV	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	295/60R22.5	NOKTOP EXPRESS D48		M+S	3PMSF			
DRIV	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	295/60R22.5	E-TREAD EXPRESS D64		M+S	3PMSF			

275/70R22.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings- periode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
STYR	VINTER	HØST-VINTER	275/70R22.5	BRIDGESTONE W958	148/145J	M+S	3PMSF	E	B	71
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	275/70R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK E2	148/145M	M+S	3PMSF	D	B	74
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	275/70R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK D	148/145M	M+S	3PMSF	D	B	75
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	275/70R22.5	BRIDGESTONE RWD1	150/148J	M+S	3PMSF	E	C	74
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	275/70R22.5	BRIDGESTONE NORDIC-DRIVE 001	148/145M	M+S	3PMSF	E	C	75
DRIV	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	275/70R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA E2		M+S	3PMSF			
DRIV	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	275/70R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA E		M+S	3PMSF			
DRIV	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	275/70R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA D		M+S	3PMSF			
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA CITY BUS	150/148J	M+S	3PMSF	D	B	72
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	GITI GAU861	148/145L	M+S	3PMSF	D	B	73
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	GITI GSR225	148/145L	M+S	3PMSF	C	C	71
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	GITI GMD676	148/145K	M+S	3PMSF	D	D	75
DRIV	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	NOKTOP EXPRESS D21		M+S	3PMSF			
DRIV	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	NOKTOP EXPRESS D48		M+S	3PMSF			
DRIV	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	EXPRESS E-TREAD D64		M+S	3PMSF			
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	NOKIAN HAKKA TRUCK TRAILER 2	148/145L	M+S	3PMSF			
TRAILER	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	E-TREAD EXPRESS R32		M+S				
TRAILER	ON / OFF	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	NOKIAN R-TRUCK TRAILER	148/145M	M+S	3PMSF	D	B	74
TRAILER	ON / OFF	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	BRIDGESTONE M840	148/145M	M+S	3PMSF	D	C	69
TRAILER	ON / OFF REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	NOKTOP EXPRESS R75		M+S	3PMSF			
BUSS	LOKAL / REGIONAL	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA CITY BUS	152/149J	M+S	3PMSF	D	B	71
BUSS	LOKAL / REGIONAL	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	GITI GAU861	152/148J	M+S	3PMSF	D	C	73
BUSS	LOKAL / REGIONAL	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	GITI GAU867V1	152/148J	M+S	3PMSF	C	C	70
BUSS	LOKAL / REGIONAL	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	ROADX RH621	152/148J	M+S	3PMSF	C	C	72
BUSS	LOKAL / REGIONAL	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	ROADX RU650	152/148J	M+S	3PMSF	D	B	72
BUSS	LOKAL / REGIONAL REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKA CITY		M+S	3PMSF			

305/70R19.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings- periode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
DRIV	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	305/70R19.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA E2		M+S	3PMSF			
DRIV	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	305/70R19.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA E		M+S	3PMSF			
DRIV	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	305/70R19.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA D		M+S	3PMSF			
DRIV	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	305/70R19.5	NOKTOP EXPRESS D21		M+S	3PMSF			
DRIV	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	305/70R19.5	E-TREAD EXPRESS D45		M+S	3PMSF			

445/45R19.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings- periode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	445/45R19.5	NOKIAN HAKKA TRUCK TRAILER 2	164J	M+S	3PMSF			
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	445/45R19.5	GITI GTL925	164J	M+S	3PMSF	B	C	69
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	445/45R19.5	ROADX DX670	160J	M+S	3PMSF	C	B	73
TRAILER	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	445/45R19.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA F		M+S	3PMSF			

435/50R19.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings- periode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	435/50R19.5	NOKIAN HAKKA TRUCK TRAILER 2	164J	M+S	3PMSF	A	A	71

285/70R19.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
STYR	VINTER	HØST-VINTER	285/70R19.5	ROADX RH621	146/144M	M+S	3PMSF	C	C	72
STYR	VINTER	HØST-VINTER	285/70R19.5	BRIDGESTONE M788	146/144M	M+S	3PMSF	E	C	74
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	285/70R19.5	GITI GDR638	146/145M	M+S	3PMSF	D	B	75
DRIV	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	285/70R19.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA E2		M+S	3PMSF			
DRIV	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	285/70R19.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA E		M+S	3PMSF			
DRIV	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	285/70R19.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA D		M+S	3PMSF			
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	285/70R19.5	NOKIAN E-TRUCK STEER	145/143M	M+S	3PMSF	C	C	67
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	285/70R19.5	GITI GSR225	146/145M	M+S	3PMSF	C	C	71
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	285/70R19.5	ROADX RH621	150/148K	M+S	3PMSF	C	C	72
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	285/70R19.5	BRIDGESTONE RS2	146/144M	M+S	3PMSF	C	C	68
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	285/70R19.5	NOKIAN E-TRUCK DRIVE	145/143M	M+S	3PMSF	C	C	73
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	285/70R19.5	GITI GDR638	146/144M	M+S	3PMSF	D	B	75
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	285/70R19.5	BRIDGESTONE RD2	146/144M	M+S	3PMSF	C	C	74
DRIV	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	285/70R19.5	NOKTOP EXPRESS D21		M+S	3PMSF			
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	285/70R19.5	GITI GTL919	150/148K	M+S	3PMSF	C	C	69
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	285/70R19.5	ROADX RH621	150/148K	M+S	3PMSF	C	C	72
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	285/70R19.5	BRIDGESTONE RT1	152/148K	M+S	3PMSF	C	B	69
TRAILER	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	285/70R19.5	E-TREAD EXPRESS R32		M+S				
TRAILER	ON / OFF	ÅRET RUNDT	285/70R19.5	NOKIAN R-TRUCK TRAILER	150/148J	M+S	3PMSF	D	B	72
TRAILER	ON / OFF	ÅRET RUNDT	285/70R19.5	BRIDGESTONE M852	150/148J	M+S	3PMSF	D	C	71

265/70R19.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
STYR	VINTER	HØST-VINTER	265/70R19.5	ROADX RH621	140/138M	M+S	3PMSF	D	C	73
STYR	VINTER	HØST-VINTER	265/70R19.5	BRIDGESTONE M788	140/138M	M+S	3PMSF	E	C	70
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	265/70R19.5	BRIDGESTONE RS2	140/138M	M+S	3PMSF	C	B	70
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	265/70R19.5	NOKIAN E-TRUCK DRIVE	140/138M	M+S	3PMSF	D	C	72
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	265/70R19.5	GITI GDR638	140/138M	M+S	3PMSF	D	C	72
DRIV	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	265/70R19.5	NOKTOP 21	140/138M	M+S	3PMSF	E	C	72
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	265/70R19.5	NOKTOP EXPRESS D21		M+S	3PMSF			
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	265/70R19.5	BRIDGESTONE RD2	140/138M	M+S	3PMSF	C	B	74
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	265/70R19.5	NOKIAN HAKKA TRUCK TRAILER 2	143/141J	M+S	3PMSF			
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	265/70R19.5	NOKIAN E-TRUCK TRAILER	143/141J	M+S	3PMSF	D	A	71
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	265/70R19.5	BRIDGESTONE RT1	143/141J	M+S	3PMSF	C	B	69
TRAILER	ON / OFF	ÅRET RUNDT	265/70R19.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK T	143/141J	M+S	3PMSF	D	C	72
TRAILER	ON / OFF	ÅRET RUNDT	265/70R19.5	NOKIAN R-TRUCK TRAILER	143/141J	M+S	3PMSF	E	B	73
TRAILER	ON / OFF	ÅRET RUNDT	265/70R19.5	GITI GTR923	143/141J	M+S	3PMSF	D	C	72
TRAILER	ON / OFF	ÅRET RUNDT	265/70R19.5	ROADX DX776	143/141J	M+S	3PMSF	D	C	73
TRAILER	ON / OFF	ÅRET RUNDT	265/70R19.5	BRIDGESTONE M852	143/141J	M+S	3PMSF	E	C	73
TRAILER	ON / OFF REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	265/70R19.5	NOKTOP EXPRESS R63		M+S				

245/70R17.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	245/70R17.5	ROADX RH621	141/141J	M+S	3PMSF	D	B	72
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	245/70R17.5	GITI GAR820	136/134M	M+S	3PMSF	D	C	74
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	245/70R17.5	BRIDGESTONE RS2	136/134M	M+S	3PMSF	C	B	69
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	245/70R17.5	GITI GDR638	136/134M	M+S	3PMSF	D	C	74
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	245/70R17.5	BRIDGESTONE RD2	136/134M	M+S	3PMSF	C	B	74
DRIV**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	245/70R17.5	NOKTOP EXPRESS D21		M+S	3PMSF			
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	245/70R17.5	NOKIAN E-TRUCK TRAILER	143/141J	M+S	3PMSF	D	A	71
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	245/70R17.5	GITI GTL 919	143J	M+S	3PMSF	C	C	69
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	245/70R17.5	ROADX RH621	141/141J	M+S	3PMSF	D	B	72
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	245/70R17.5	BRIDGESTONE RT1	143/141J	M+S	3PMSF	C	B	69
TRAILER	ON / OFF REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	245/70R17.5	NOKTOP EXPRESS R63 143J		M+S				

235/75R17.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	235/75R17.5	NOKIAN E-TRUCK STEER	132/130M	M+S	3PMSF	C	B	67
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	235/75R17.5	GITI GAR820	132/130M	M+S	3PMSF	D	C	71
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	235/75R17.5	ROADX RH 621	132/130M	M+S	3PMSF	D	B	72
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	235/75R17.5	BRIDGESTONE RS2	132/130M	M+S	3PMSF	C	B	70
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	235/75R17.5	NOKIAN E-TRUCK DRIVE	132/130M	M+S	3PMSF	D	C	72
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	235/75R17.5	GITI GDR638	132/130M	M+S	3PMSF	D	C	74
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	235/75R17.5	BRIDGESTONE RD2	132/130M	M+S	3PMSF	C	B	74
DRIV	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	235/75R17.5	NOKTOP EXPRESS D21		M+S	3PMSF			
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	235/75R17.5	NOKIAN E-TRUCK TRAILER	143/141J	M+S	3PMSF	C	A	69
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	235/75R17.5	BRIDGESTONE RT1	143/141J	M+S	3PMSF	C	B	68
TRAILER	ON / OFF REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	235/75R17.5	NOKTOP EXPRESS R63 143J		M+S				

225/75R17.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
STYR	VINTER	HØST-VINTER	225/75R17.5	BRIDGESTONE M788	129/127M	M+S	3PMSF	E	C	68
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	225/75R17.5	ROADX RH 621	132/130M	M+S	3PMSF	D	B	72
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	225/75R17.5	GITI GAR820	129/127M	M+S	3PMSF	D	D	71
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	225/75R17.5	BRIDGESTONE RS2	129/127M	M+S	3PMSF	C	B	70
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	225/75R17.5	GITI GDR638	129/127M	M+S	3PMSF	D	C	74
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	225/75R17.5	BRIDGESTONE RD2	129/127M	M+S	3PMSF	C	B	74
DRIV	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	225/75R17.5	NOKTOP EXPRESS D21		M+S	3PMSF			

215/75R17.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
STYR	VINTER	HØST-VINTER	215/75R17.5	BRIDGESTONE M788	126/124M	M+S	3PMSF	E	C	71
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	215/75R17.5	NOKIAN E-TRUCK STEER	126/124M	M+S	3PMSF	C	C	70
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	215/75R17.5	GITI GAR820	128/126M	M+S	3PMSF	D	D	71
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	215/75R17.5	ROADX RH621	135/133L	M+S	3PMSF	D	B	72
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	215/75R17.5	BRIDGESTONE RS2	128/126M	M+S	3PMSF	C	C	68
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	215/75R17.5	NOKIAN E-TRUCK DRIVE	126/124M	M+S	3PMSF	D	D	72
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	215/75R17.5	GITI GDR638	126/124M	M+S	3PMSF	E	C	74
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	215/75R17.5	BRIDGESTONE RD2	126/124M	M+S	3PMSF	C	C	72
DRIV	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	215/75R17.5	NOKTOP EXPRESS D21		M+S	3PMSF			
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	215/75R17.5	NOKIAN E-TRUCK TRAILER	135/133J	M+S	3PMSF	D	B	69
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	215/75R17.5	BRIDGESTONE RT1	135/133J	M+S	3PMSF	C	B	69

205/75R17.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	205/75R17.5	GITI GAR820	124/122M	M+S	3PMSF	D	D	71
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	205/75R17.5	ROADX RH621	124/122M	M+S	3PMSF	D	B	72
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	205/75R17.5	BRIDGESTONE RS2	124/122M	M+S	3PMSF	C	B	69
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	205/75R17.5	BRIDGESTONE RD2	124/122M	M+S	3PMSF	C	B	71
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	205/75R17.5	GITI GDR638	124/122M	M+S	3PMSF	D	C	74
DRIV	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	205/75R17.5	NOKTOP EXPRESS D21		M+S	3PMSF			

BYTRAFIKK

For kjøring i bytrafikk trengs dekk som tåler lave hastigheter og mange start og stopp. Dekk egnet for bykjøring har også et ekstra gummilag i sideveggen som beskytter mot slitasje som kommer når man treffer fortauskanten. Hos Vianor finner du de riktige dekkene som passer for bykjøring.

NOKIAN TYRES

NYHET


Nokian Tyres Hakkapeliitta City Bus

Et slitesterkt vinterdekk med godt grep for bybusser

Bybusser må holde skjemaet uansett værforhold. Derfor benytter Nokian Hakkapeliitta City Bus et nytt aggressivt slitemønster og effektive siper, som sikrer utmerket grep på snø og is – også når det er slitt. Forsterkede sidevegger og den jevne slitasjen til trådmønsteret sikrer lang levetid, noe som gjør Hakkapeliitta City Bus til et ideelt valg for krevende bruk på busser.

LI 152/149J (150/148K)

NYHET


Nokian Tyres Hakka City Bus

Et allværsdekk for alle aksler, holdbarhet og allværsytelse for bybusser

- Spesielt designet for behovene i moderne byer. Økt lastkapasitet.
- Forsterkede sidevegger beskytter dekket mot kuttskader.
- Slitebanemønster for minimal slitasje på hel/tå

LI 152/149J (150/148K)

NOKTOP


Nokian Tyres Noktop City

Noktop City er et slitemønster utviklet spesielt for bybusser som tåler belastningen fra bruk året rundt i bytrafikken – og opprettholder egenskapene også når det er slitt. Det aggressive, sipede trådmønsteret gir vintergrep også i mye snø.

GITI


Giti GAU867v1

Utformet for bybusser og lokaltrafikkens utfordringer

- Et dekk utviklet for bytrafikk, med forsterkede sidevegger, en slitesterk kropp og Cap/Base-slitesterteknologi
- Lavt støynivå sikrer god komfort
- Utmerkede vinter-egenskaper

315/80R22.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monteringsperiode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
BUSS	LOKAL / REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKA CITY		M+S	3PMSF			

295/80R22.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monteringsperiode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
BUSS	LOKAL / REGIONAL	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA CITY BUS	152/148J	M+S	3PMSF	D	B	B75
BUSS	LOKAL / REGIONAL	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKA CITY		M+S	3PMSF			

275/70R22.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monteringsperiode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
BUSS	LOKAL / REGIONAL	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA CITY BUS	152/149J	M+S	3PMSF	D	B	A72
BUSS	LOKAL / REGIONAL	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	GITI GAU867V1	152/148J	M+S	3PMSF	C	C	A70
BUSS	LOKAL / REGIONAL	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKA CITY		M+S	3PMSF			

REGUMMIERTE DEKK

Med regummiering fornyer vi dekkets slitebane når det er slitt og i ubrukelig stand. Dekkstammens oppgaven er å tåle belastning og anstrengelser. Slitebanen på dekket påvirker i sin tur grepet til kjøretøyet og overfører mekaniske krefter mellom kjøretøyet og veien. Regummierte lastebildekk brukes ofte til drivdekk og tilhengerdekk.



NOKTOP



M+S

Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E2

Vårt beste vinter-drivmønster hittil som minimerer behovet for kjetting

Noktop Hakkapeliitta E2 vintermønster for drivaksler, med dypt og åpent mønster. Peg seipinger og koblet blokk mønster, minimerer behovet for kjetting bruk, selv på de tøffeste og mest krevende vinterveier. Gjennom å kombinere utmerket grep, godt kilometerresultat og lav rullemotstand er dette vårt beste vintermønster hittil.

- Nye peg seipinger muliggjør tettere seipinger og bedre grep
- Mønster med koblet blokk system og åpent mitt mønster for bedre snø og is grep
- Originale pigghull med Nokian Eco Stud technology, gir ett utmerket grep og holder piggene på plass



M+S

Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E

En enkelt piggbar festebane for spesialfeste, utformet for de mest krevende vinterforholdene – slik som langtransportbusser og tømmerbiler. Effektive siper og selvrensende festemønster gir overlegent grep, når andre må sette på kjettinger. Den todelte Cap/Base-strukturen gir utmerket grep på vinteren, og god håndtering påfølgende sommer.



M+S

Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta D

En vinterfestebane for krevende langtransportbruk på hovedveier. Det patenterte dobbeltblokk-mønsteret og de dype 3D-sipene sikrer eksepsjonelt grep – også når det er slitt. Den todelte Cap/Base-strukturen gir utmerket grep på vinteren, og god håndtering påfølgende sommer.



M+S

Nokian Tyres Noktop Hakka Drive

Noktop Hakka Drive har festebane for bruk året rundt på last- og busstrafikk som kjører lang- og middels transport. Det gir utmerket grep, slitestyrke og kjørestabilitet i varierte forhold året rundt – uten at det går på kompromiss med noe som helst.



M+S

Nokian Tyres Noktop 48

En ny, pålitelig festebane optimalisert for bruk året rundt, for lange og middels lange reiser, som gir godt grep og mange bekymringsløse kjørekilometer. Det retningsløse trådmønsteret gjør at dekket kan plasseres fleksibelt på akslene. Lav rullemotstand gjør trådmønsteret til et øko-vennlig valg for lastebiler og busser.



M+S

Nokian Tyres Noktop 21

Noktop 21 har blitt et klassisk vinterfestemønster. Den todelte Cap/Base-festeprofilen har et ytre lag med mykere gummisammensetning for vintergrep, mens et indre lag av solid gummisammensetning er klar påfølgende sommer.

Finnes i 17,5" - 19,5"



M+S

Nokian Tyres Noktop City

Noktop City er et slitemønster utviklet spesielt for bybusser som tåler belastningen fra bruk året rundt i bytrafikken – og opprettholder egenskapene også når det er slitt. Det aggressive, sipede trådmønsteret gir vintergrep også i mye snø.



M+S

Nokian Tyres Noktop 85

Det nye trådmønsteret er utformet for kort og middels lang transport på og utenfor veien, samt tung bruk på tømmerbiler året rundt. De åpne trådmønsteret har gode selvrensende egenskaper, noe som dermed forbedrer festet på søle, sand og snø. Det retningsløse trådmønsteret gjør at dekket kan plasseres fleksibelt på akslene.

NOKTOP



M+S

Nokian Tyres Noktop 44 Super

Noktop 44 Super er utformet for brede Super Single-dekk, og er utviklet for krevende helårsbruk på asfalterte veier. Det er lagt spesielt vekt på jevnt slitemønster, lav varmegenerering og lav rullemotstand. Dette gjør det til et pålitelig og økonomisk slitemønster for tung bruk.



M+S

Nokian Tyres Noktop 74 Super

Det brede Super Single-slitemønsteret er godt egnet for bruk året rundt. Den holdbare strukturen og godt side- og langsgående grep gjør det til et sikkert valg for lang- og middels lang transport på hovedveiene. Sikksakksporet reduserer mengden stein som sitter fast og forbedrer kjørestabiliteten.



M+S

Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta F

Vårt beste vintermønster for frie rulleaksler gir unik pålitelighet og grep under krevende vinterforhold. Spiral Sipe System, jevnt slitemønster og lav dekkstøy gjør det til vårt beste vintermønster for brede hengerdekk.



M+S

Nokian Tyres Noktop 75

Et holdbart hengermønster for utfordrende bruk året rundt, på og utenfor veien. Det nye trådmønsteret er spesielt utformet for kort og mellomlang transport, på og utenfor veien.

NOKTOP ENTREPRENØR OG INDUSTRI



M+S

Nokian Tyres Noktop 88

Noktop 88 er et solid, gripemønster for helårsbruk både på industrielt utstyr og havnekjøretøy. Dens spesielle gummisammensetning er egent for industriell bruk og for bruk i havner, på asfalt og drift utenfor veien. Noktop 88 gir utmerket motstandsdyktighet mot kutt og sprekker.



M+S

Nokian Tyres Noktop 21

Noktop 21 er et klassisk festemønster som gir utmerket vintergrep for jordmassetransport og tunge maskiner, selv i krevende forhold. Det gjør det til et populært valg for maskiner og veiruller.

Finnes i 17,5" - 19,5"



M+S

Nokian Tyres Noktop Loader

Noktop Loader er et vintermønster spesielt utformet for hjullastere. Det gir det beste vintergrepet, men kan også benyttes om sommeren. Den modulære utformingen muliggjør kombinasjon av Noktop Loader-slitemønster med forskjellige bredder, for å dekke en mengde forskjellige dekkbredder.



M+S

Nokian Tyres Noktop 86

En festebane utformet for bruk utenfor vei og korte turer for hjullastere, dumpere og andre spesialkjøretøy. Den spesielle gummiblandingen garanterer unik motstandsdyktighet mot punktering og kutt, mens det store blokkmønsteret sørger for utmerket selvrensing og pålitelig grep. Anbefales ikke for langtransport om sommeren.



M+S

Nokian Tyres Noktop 84

Noktop 84 gir slitestyrke og grep både utenfor veien og til helårsbruk. Det er spesielt egnet for hjullastere og andre kjøretøy for flytting av jordmasser, slik som dumpere. Den spesielle gummisammensetningen på Noktop 84, optimalisert for flytting av jordmasser, og de brede spormønstrene garanterer god grep, lang levetid og utmerkede selvrensende egenskaper.

E-TREAD

**Nokian Tyres E-tread 31**

Et holdbart vinterfestemønster for langdistanse buss- og lastetransport på hovedveier. De tette sipene gir utmerket grep på isete og snødekte veier.

**Nokian Tyres E-tread 64**

E-tread 64 er et holdbart vinterfestemønster for langtransport på hovedveiene. Dens kraftige siper gir godt grep og feste i alle værforhold. Slitemønsterets utforming og gummisammensetning leverer utmerket slitestyrke.

**Nokian Tyres E-tread 32**

E-tread 32 er et generelt dekk for alle sesonger, som sikrer stabil håndtering av hengere og andre frittrullende dekk. Det aggressive utformede trådmønsteret er utviklet for å slites jevnt. Det gir utmerket side- og langsgående grep.

**Nokian Tyres E-tread 72**

Et slitemønster for frie rulleaksler som sikrer lav rullemotstand – spesielt for hengere. Egenskapene er optimalisert for bruk på motorveier i alle sesonger. E-tread 72 gir utmerket holdbarhet og økonomiske kjørekilometer for hengeren din.

Et regummiert dekk er ikke bare økonomisk men også et miljøvennlig valg.

Vianor har lang erfaring og omfattende kunnskap om regummiering.

Hver gang du velger et regummiert dekk fremfor ett nytt sparer du penger, råvarer og miljø. I tillegg, et regummiert kvalitetsdekk sannsynligvis mer robust enn de billigste nye.


Noktop regummiering er tilgjengelig for kvalitetsdekkstammer av hvilket som helst merke.

Nokian Noktop regummieringsmateriale for lastebiler og busser kompletterer vårt produktspekter. Noktopbanenes egenskaper er like gode som med tilsvarende nye dekk og produksjon av regummierte er også optimalisert for minimal påvirkning på miljøet.

Alle våre regummieringsverksteder bruker en inspeksjonsmaskin for innledende kontroll av stammer. Vårt profesjonelle og erfarne personale bestemmer muligheten for å regummie dekket og bruke NDT-maskinen til støtte for sin beslutning.

Når du kjøper dekk lønner det seg å se på totaløkonomien. Sammenlignet med et billigere dekk kan du med en moderat ekstra investering oppnå en betydelig mer høyklassedekk som i tillegg til å ha gode egenskaper også er designet for regummiering. Som øker dekkets livssyklus og minsker kostnaden for dekkene betydelig.

Mindre koldioxidutslipp under produksjon




Kilde: Neue Reifenzeitung, Centre for Remanufacturing and Reuse

Olje og gummimateriale blir spart

Mindre olje på regummiert dekk enn på nytt dekk



Mindre gummimateriale på regummiert dekk enn på nytt dekk



SPESIAL KAMPANJE

NOKTOP express ET-31 kampanje

Holdbart og slitesterkt vintermønster for drivaksler. For langdistanse busser og lastebiler. Meget bra vintergrep på snø- og isdekke, takket være den tette lamelleringen med seiper. Slitebanen er utstyrt med Cap/base teknologi, dette for at dekket skal ha de beste egenskapene både for vinter og sommerbruk. Dekket skal monteres på høsten.

NOKTOP ET-TREAD 31

KODE	PRODUKTBETEGNELSE
E/239	275/70R22.5 E-TREAD EXPRESS ET31
E/178	295/80R22.5 E-TREAD EXPRESS ET31
E/263	315/60R22.5 E-TREAD EXPRESS ET31
E/261	315/70R22.5 E-TREAD EXPRESS ET31
E/162	315/80R22.5 E-TREAD EXPRESS ET31



FINNES I FØLGENDE DIMENSJONER: 315/80R22,5 295/80R22,5 315/70R22,5 275/70R22,5 315/60R22,5

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER VIANOR AS

1. GENERELT/ANVENDELSE

Alle Vianor AS sine tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelsene om ikke annet er skriftlig avtalt. Disse betingelser går også foran kjøpers eventuelt egne kjøpsbetingelser. Eventuelle andre leverings- eller kjøpsbetingelser som f.eks. kjøpers egne kan ikke benyttes uten skriftlig aksept fra Vianor AS. Der ikke annet er bestemt i disse betingelser, eller særskilt avtalt på annen måte, gjelder lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27.

2. PRISER

Det vises til de til enhver tid gjeldende priser i Vianor AS sitt faktureringsgrunnlag. Alle priser er i NOK ekskl. mva. Ved tilbud er akseptfristen i henhold til tilbudet, eller maks. 1 md. fra tilbudsdato dersom annen frist ikke er angitt. Selger forbeholder seg rett til å endre priser uten forvarsel dersom det skjer endringer i priser på råvarer, valutakurser, fraktpriser, offentlige avgifter med mer.

3. LEVERINGSBETINGELSER

For normalleveranser til forhandlere er prisene å forstå fritt levert kundens utsalgssted, med mindre annet er skriftlig avtalt. På spesielle tilbudsvarer forlanges en samlet bestilling på minimum 12 dekk for at varene skal leveres fraktfritt. Ordre under kr 2 500,- belastes med kr 175,- i småordregebyr i Sør-Norge og kr 225,- i Nordland, Troms og Finnmark. Heving av kjøpet på grunn av forsinkelser kan kun gjøres hvis selger har garantert leveringstid og levering finner sted 14 dager etter dette. Ved reklamasjon på feilleveranser, må denne fremmes skriftlig og senest innen 7 virkedager etter at varen(e) er mottatt. Dersom fristen ikke overholdes er leveransen å betrakte som akseptert av kjøper.

4. BETALINGSBETINGELSER/SALGSPANT

Standard betalingsbetingelser til kontokunder er netto per 14 dager fra fakturadato. Eventuelle avvik skal avtales skriftlig. Salg til forbrukere og andre kunder er netto kontant. Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter etter gjeldende morarentesats. Kjøper er forpliktet til å stille sikkerhet for betaling før varen bli levert når Vianor AS krever dette. Vianor AS har salgspant i de leverte varene inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt betalt (panteloven § 3-14, jfr. § 3-22).

5. REKLAMASJON

Eventuelle reklamasjoner ved feil eller mangler ved de leverte varer eller tjenester skal meddeles skriftlig til Vianor AS innen 3 arbeidsdager etter at feilen eller mangelen ble eller burde vært oppdaget, dog senest 30 dager etter levering. Om kjøper ikke skriftlig reklamerer over eventuelle feil eller mangler innen fristen mister kjøperen retten til å stille krav basert på feil eller mangler.

Transportskade tas opp med transportør omgående, med anmerkning på fraktbrev. En beskadigelse/feil ved en vare, hvor det er ønskelig med avslag i prisen/ eventuelt bytting av varen, må meddeles selger skriftlig innen 7 dager, med henvisning til ordrenummer og dato, innen produktet monteres på plass. Vianor AS har ikke ansvar for indirekte tap som eventuelle feil/mangler måtte forårsake, herunder driftsavbrudd, avsnvstap (fordi man ikke kan nyttiggjøre seg varene), tap grunnet at kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, tapt fortjeneste mv. Kjøpers erstatningskrav kan ikke overstige kontraktssummen for den enkelte leveranse (ekskl. mva.).

6. RETUR

Eventuell retur fra forhandlere skal avtales og godkjennes på forhånd. De til enhver tid gjeldende returregler skal følges. Retur av varer uten nødvendig dokumentasjon vil pga. manglende sporbarhet ikke bli kreditert kjøper.

7. TVISTER

Eventuelle tvister om forståelsen av disse salgs- og leveringsbetingelsene skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem skal tvisten løses for de alminnelige domstoler. Partene vedtar Nedre Romerike tingrett som vernetting.

FELGER

Felgen har en viktig betydning for kjøretøyet, og felgens tekniske egenskaper må alltid tilsvare kjøretøyets bruksformål og kjøreforholdene. Hos et tungt kjøretøy lønner det seg ut ifra både sikkerhets- og utholdenhetssynsvinkel å investere i ordentlige felger. Hos oss finner du de beste aluminiumsfelgene som Alcoa og de beste stålfelgene som Accuride har.



SPEEDLINE TRUCK FELGPROGRAM

Truck
speedline

Smidde lettmetallfelger for lastebiler, tilhengere og busser

FELGER FOR LASTEBILER OG TILHENGERE



SLT 3086 – 17.5x6.75"
10-hulls (26 mm)
3 000 kg nyttelast
Maskinert
TILHENGER



SLT 3087 – 19.5x7.50"
8-hulls (26/32 mm)
3 150 kg nyttelast
Maskinert
TILHENGER | LASTEBIL



SLT 3598 – 19.5x14.00"
10-hulls (26/32 mm), ET 120
4 500 kg nyttelast
Maskinert
TILHENGER



SLT 2899 / SLT 3099 – 22.5x11.75"
SLT 2899 - (26 mm),
4 500 kg nyttelast
SLT 3099 - (26/32 mm),
5 000 kg nyttelast
ET 0, Maskinert & polert
TILHENGER | LASTEBIL



SLT 3774 – 22.5x11.75"
ET 45 (26/32 mm)
5 000 kg nyttelast
Maskinert
TILHENGER



SLT 3018 – 22.5x11.75"
ET 120 (26/32 mm)
5 000 kg nyttelast
Maskinert & polert
TILHENGER | LASTEBIL



SLT 2898 – 22.5x11.75"
ET 120 Design (26/32 mm)
5 000 kg nyttelast
Maskinert & polert
TILHENGER | LASTEBIL



SLT 3187 – 22.5x13.00"
(26/32 mm)
5 800 kg nyttelast
Maskinert
TILHENGER



SLT 4015 – 19.5x8.25"
8-hulls (26/30/32 mm)
3 150 kg nyttelast
Maskinert
LASTEBIL

FELGER FOR LASTEBILER OG BUSSER



SLT 2901 / SLT 2911 – 17.5x6.75"
SLT 2901 - 6-hulls (26 mm)
SLT 2911 - 8-hulls (24/30 mm)
2 500 kg nyttelast
Maskinert & polert
LASTEBIL



SLT 3211 – 22.5x7.50"
(26/32 mm)
3 750 kg nyttelast
Maskinert
LASTEBIL | BUSS



SLT 2900 – 22.5x8.25"
Design (26/32 mm)
3 750 kg nyttelast
Maskinert & polert
LASTEBIL | BUSS



SLT 2887 – 22.5x9.00"
(26/32 mm)
4 250 kg nyttelast
Maskinert & polert
LASTEBIL | BUSS



SLT 2907 – 22.5x9.00"
Design (26/32 mm)
4 250 kg nyttelast
Maskinert & polert
LASTEBIL | BUSS



SLT 3063 – 22.5x11.75"
ET 135 (26/32 mm)
5 000 kg nyttelast
Maskinert & polert
LASTEBIL



SLT 2911 – 17.5x6.75"
8-hulls (24/30 mm)
2 500 kg nyttelast
Maskinert & polert
LASTEBIL



BLÅMANN™

Norsk kjetting for norske forhold.



KJETTING TIL FORDEKK



BLÅMANN Universal

En sterk universalkjetting som er støysvak og tåler mye belastning. Kjettingen består av firkanttråd fra stål i høyeste kvalitet. Veigrepet er godt og den er behagelig å kjøre med. Den kan brukes på begge sider, som øker kjettingens levetid. Enkel å stramme med låsearm og 4 låsekammer. Kan brukes på styrehjul, drivhjul og henger.



BLÅMANN Flatbrodd

Spesialkjetting for buss og lettere lastebiler. Laget av 5mm firkanttråd med flatbrodd for ekstra grep og slitasjesjikt. Bygger lite og passer spesielt godt til kjøretøy hvor det er lite plass under hjulbuen. Kan brukes på styrehjul, drivhjul og henger.



BLÅMANN Snake

Piggkjetting til styrehjul som er utviklet for jevn rulling og minimal vibrasjon. Sikrer godt veigrep og god kjørekomfort. Flytende skjøt og alltid kjetting i kontakt med underlag.



BLÅMANN Zic-Zac

En sterk piggkjetting som tåler mye belastning. Kjettingen består av vridd tråd fra stål i høyeste kvalitet. Gir meget godt veigrep og gir minimal vibrasjon. En bestselger når det kommer til pigget styrkjetting.



KJETTING TIL DRIVDEKK



BLÅMANN Halvtett

Den originale Blåmann-kjettingen og markedets foretrukne lastebilkjetting. Kjettingen er sterk og gir veldig godt grep på is og glatte vinterveier. Består av 7mm piggkjetting av stål i høyeste kvalitet. Alle Blåmann-kjettinger er spesialherdet og er produsert i Norge.



BLÅMANN Tett

En supertett kjetting med 72 tverrlenker per aksel. Denne kjettingen anbefales ved tyngre kjøretøy og hvor kjøreforholdene er svært krevende.



BLÅMANN Berging

Spesialkjetting utviklet for tyngre kjøretøy som bilbergere og tungtrekkere. Kjettingen sikrer ultimat grep og er utviklet for å unngå hjulspinn ved igangsetting av tunge kjøretøy med tung last i krevende situasjoner. Består av 8mm sekjonskjetting med pigg.



BLÅMANN Tvilling

En svært stabil og trygg kjetting for tvillinghjul, hvor midtkjeden sitter godt mellom dekkene. Består av 7mm tverrlenket piggkjetting. Alternativt anbefales **BLÅMANN Tømmer** til tømmerbiler. Tømmerkjettingen har aggressive u-brodder og er laget av 6mm firkanttråd som gjør den lettere enn tradisjonell tvillingkjetting.



VIANOR-KJETTING

PIGGKJETTING - til driv og henger

7 mm piggkjetting for buss og lastebil. Dette er en klassisk halvtett piggkjetting med 8 mm rundpigg.

En svært prisgunstig kjetting i god kvalitet.

**KVALITET
uten å koste
mer!**



Art.Nr	Dimensjon	mm
766052V	215/70-17,5	7
766084V	265/70-19,5	7
766063V	225/70-22,5	7
766373V	305/60-22,5	7
766373V	295/60-22,5	7
766384V	295/80-22,5	7
766394V	315/80-22,5	7
766393V	315/70-22,5	7
766383V	315/60-22,5	7

LETTKJETTING - til styr, driv og henger

5 mm firkantkjetting for buss og lastebil. Dette er en meget lett kjetting som er komfortabel å kjøre med. Kjettingen kan brukes til styrehjul, drivhjul og henger. Blir ofte valgt der det er liten plass til å montere kjetting.

En prisgunstig kjetting i god kvalitet.



Art.Nr	Dimensjon	mm
767084V	265/70-19,5	5
767087V	275/70-22,5	5
767100V	315/70-22,5	5
767110V	295/80-22,5	5
767112V	315/80-22,5	5
767319V	385/55-22,5	5
767320V	385/65-22,5	5

Både piggkjetting og lett-kjetting er pakket stykkvis i praktisk boks.



Lilleseth Kjetting



EASY ON
10MM
U-BRODD

HJULGÅENDE GRAVER
10.00-20

– På det norske markedet siden 1947 –

Easy On
Anlegg 10mm
U-brodd

Easy On
Anlegg 10mm
Flatbrodd

Hjulgående graver
10.00-20

OFA Hakki Anlegg
11/13mm



Easy On U-brodd og Flat-brodd til anleggsmaskiner. Heltflytende kjetting som er suveren på is og stein. Skånsom mot dekk. Tilpasset dekkdimensjon, noe som gir enkel montering uten verktøy.

Heltflytende 9 mm pigg-kjetting for tvillinghjul 10.00-20. Vridd, robust kjetting med aggressive pigger. Skånsom mot dekk.

OFA Hakki anlegg, pigg 11-13 mm. Meget godt markgrep i krevende terreng. Overdimensjonerte pigger er standard og gir maksimalt grep. Skånsom mot dekk.

Se vårt brede **VIANOR** løft/sikring program

Lilleseth Kjetting



Easy On
5,5mm brodd

– NORGES BREDESTE OG MEST KOMPLETTE KJETTINGSORTIMENT –

Easy On

5,5mm uten brodd
(Kan leveres i 7mm mot tillegg)

Easy On

5,5mm med brodd
(Kan leveres i 7mm mot tillegg)

OFA Premium 7mm med
QUATRO firkantpigg
(Kan leveres tettlenket mot tillegg)

ARCTIC GRIP
7mm piggkjetting
(Kan leveres tettlenket mot tillegg)



Easy On lett-kjetting leveres i 5,5 og 7 mm. Universalkjetting med og uten brodd. NYHET: U-brodd pigg i utvalgte dimensjoner. Enkel å montere og lav vekt.

OFA Premium med patentert firkantpigg leveres i 7 mm. Quatro piggkjetting i høyeste kvalitet med 7 mm tverrlenk, 6 mm sidekjetting og 8 mm krok. Kjettingen har unik gripeevne!

Arctic Grip piggkjetting leveres i 6, 7, 8 og 9 mm. 7 mm leveres med kraftig pigg, 7 mm sidekjetting og 8 mm seigherdet krok. Gir godt grep på glatte vinterveier.

VIANOR bag på forespørsel ved innsalg

HVA ER KJETTINGKRAVENE

Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg må ha minst 5 millimeter mønsterdybde på dekk vinterperioden som spenner seg fra:

- 1. november – 2. påskedag: Hele landet
- 16. oktober – 30. april: Nordland, Troms og Finnmark

Dette kravet gjelder både bil og tilhenger.

HVA ER KRAVENE FOR TUNGBIL NÅR DET GJELDER KJETTING I VINTERPERIODEN?

Kjører du et kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kilo må du ha med kjetting dersom du skal kjøre på veger med snø og is.

KRAV TIL KJETTING

Kjettinger må være tilpasset hjulene på kjøretøyet, gi konstant kontakt med veibanen, være laget av metall/stål, egnet for føreforholdene og tåle påkjenningen.

Kjettingkrav for vogntog hvor motorvogn og tilhenger har tillatt totalvekt over 3 500 kg må ha med minst sju kjettinger hvis motorvognen har tvillinghjul på drivakselen:

- En tilpasset motorvognenes forhjul
- Fire tilpasset motorvognens drivhjul
- To tilpasset tilhengerens hjul


Dersom motorvognen i et vogntog har enkle hjul på drivakselen, eller bruker dobbeltkjetting, skal det medbringes minst fem kjettinger. Dobbeltkjetting er kjetting som dekker begge hjulene i en tvillingmontering.

- En tilpasset motorvognenes forhjul
- To tilpasset motorvognens drivhjul
- To tilpasset tilhengerens hjul

For motorvogn som er utstyrt med automatisk opererte kjettingslynger for drivhjulene, erstatter dette to kjettinger i de tilfellene motorvognen har tvillinghjul på drivakselen.

Les mer på statens vegvesen.no

Utdrag av kjøretøyforskriftenes § 136
om krav til kjetting på biler over 3 500 kg.



ALLMENN BELASTNING SINDEKS (LI)

LI	kg	LI	kg
115	1215	146	3000
116	1250	147	3075
117	1285	148	3150
118	1320	149	3250
119	1360	150	3350
120	1400	151	3450
121	1450	152	3550
122	1500	153	3650
123	1550	154	3750
124	1600	156	3875
125	1650	157	4000
126	1700	158	4125
127	1750	159	4250
128	1800	160	4375
129	1850	161	4500
130	1900	162	4625
131	1950	163	4875
132	2000	164	5000
133	2060	165	5150
134	2120	166	5300
135	2180	167	5450
136	2240	168	5600
137	2300	169	5800
138	2360	170	6000
139	2430	171	6150
140	2500	172	6300
141	2575	173	6500
142	2650	174	6700
143	2725	175	6900
144	2800	176	7100
145	2900	177	7300

Tabellen viser belastningene som tilsvarer belastningsindeksene (LI). Dekkets allmenne belastningsindeks oppgir dekkets maksimale belastning i hastighetsklassens maksimale hastighet.

SYMBOLER FOR HASTIGHETSKLASSE

SI	km/h	SI	km/h
B	50	K	110
C	60	L	120
D	65	M	130
E	70	N	140
F	80	P	150
G	90	Q	160
J	100	R	170

Dekkene er merket med en hastighetsklasse som oppgir den maksimale tillatte hastigheten for dekket.



DEKKMERKINGER

1. Hele merkingen
 - Bredde (mm)
 - Forhold mellom høyde og bredde (H/S*100)
 - Type (R = Radial, beltedekk)
 - Felgdiameter (")
2. Konstruksjon (RADIAL STEEL)
3. TUBELESS = slangeløst
4. REGROOVABLE = kan mønsterskjæres
5. Vintergodkjennelser: M+S og Snowflake-symbolet (3PMSF)
6. Belastningsindeks og hastighetsklasse (LI/SS)
7. Tilleggsmerking (LI/SS)
8. E-nummer
9. Maksimal last
10. Opprinnelsesland (MADE IN XX)
11. Produksjonstidspunkt (uke og år)



PRODUKT UTVALG STANDARD DEKK I MAXAM

MØNSTER	MS202	MS300	MS301	MS302	MS405	MS406	MS501	MS502	MS503
	L/2	BUDGET L3/E3	L3/E3	L3/E3	L4/E4	L4T	L5	L5	L5T
15.5R25		*							
17.5R25	*	*	*				*	*	*
20.5R25	*	*	*				*	*	*
23.5R25	*	*	*	*	*	*	*	*	*
26.5R25	*		*	*	*	*	*	*	*
29.5R25	*				*	*	*	*	*
650/65R25				*	*				
750/65R25				*	*				
775/65R29					*				
800/80R29					*				
875/65R29					*				
35/65R33						*	*	*	*

MAXAM

**MS202**

Vinterdekk til hjullaster og dumper i E2
Seipet knaster for bedre grep på snø og is

**MS300**

Rimelig dekk for hjullaster og dumper i E3/L3

**MS301**

Premium dekk for hjullaster og dumper i E3/L3
God egnet for servicemaskiner etc:

**MS302**

Dekk for hjullaster og dumper i E3/L3 med god trekkraft. Dette dekket brukes også til OE monterting

**MS330**

Dekk for hjullaster i E3/L3 mønster. Forsterket struktur motstår skade og håndterer tunge belastninger

**MS405**

Dekk til hjullaster og dumper for proff brukeren i E4/L4
Meget god grep og slitestyrke

**MS406**

Dekk for hjullaster og dumper med traction mønster i E4/L4T
Meget godt grep
Designet for stabil kjøring

**MS501**

Dekk for hjullaster i L5
Godt grep, motstand dyktig mot punktering under de mest krevende forhold

**MS502**

Dekk for hjullaster i L5 med slicks
Spesialdekk designet for maskiner innen gruvedrift og avfallhåndtering

**MS503**

Dekk for hjullaster i L5T
Meget godt grep
Designet for stabil kjøring

**MS708TR**

Industridekk.
Massive gummidekk designet for punkteringsutsatte lasteplasser

SOMMERDEKK - VAREBIL



Nokian Tyres Hakka Van

Nokian Tyres Hakka Van er et førsteklasses sommerdekk for moderne varebiler og varebiler. Dekket er egnet for elektriske kjøretøy.



GT Radial Kargomax ST-4000

GT Radial Kargomax ST-4000 er et robust sommerdekk som er laget spesielt til campingvogner og tilhengere. Dekket kombinerer slitasjemotstand med lav rullemotstand. Dekket har lang levetid og kjørelengde, grunnet forsterkede sideveggskonstruksjoner og en solid gummiblanding.



GT Radial Kargomax ST-6000

GT Radial Kargomax ST-6000 er et robust sommerdekk som er laget spesielt til campingvogner og tilhengere. Dekket kombinerer slitasjemotstand med lav rullemotstand. Dekket har lang levetid og kjørelengde, grunnet forsterkede sideveggskonstruksjoner og en solid gummiblanding.



GT Radial Maxmiler Pro

Sommerdekket GT Radial Maxmiler Pro for varebiler er designet for å vare lenger selv under tung belastning.



GT Radial Maxmiler-X

GT Radial Maxmiler-X er en ny generasjon C-dekk for lette lastebiler. Dekket gir god kjørelengde, og har god respons på både våte og tørre veier.



Radar Renegade A/T 5

Terrengdekk med aggressivt mønster egnet for kjøring både av og på sideveier. Dekket har steiutkastere i mønsterbunnen som hjelper til så steinene ikke setter seg så lett fast og borer ned i dekkkonstruksjonen.



RoadX RXQuest H/T01

Slitesterkt dekk for variert by- og terrengkjøring, utviklet for SUVer og pickuper

BILVERKSTED

Hos Vianors servicesentre finner du et omfattende utvalg bilverkstedstjenester. Du kan henvende deg til oss enten du trenger EU-kontroll, intervallservice, oljeskift, AC-service, eller bytte eller inspeksjon av bilbatteriet. Bilens periodiske vedlikehold sikrer at bilprodusentens garanti forblir gyldig, og vår bilservice sikrer deg en trygg reise mellom serviceintervallene. Vianors bilservice sørger for at arbeidet utføres i henhold til avtalt tidspunkt og ved bruk av reservedeler av høy kvalitet.

VINTERDEKK - VAREBIL



Nokian Tyres Hakkapeliitta CR4

Nokian Tyres Hakkapeliitta CR4, utviklet for varebiler og bobiler, tilbyr pålitelig grep, stillegående kjøring og stabile kjøreegenskaper i all slags vintervær.



Nokian Tyres Hakkapeliitta C4

Nokian Tyres Hakkapeliitta C4 piggdekk er designet for krevende vinterbruk. Dekket gir utmerket grep og kontrollere kjøreegenskaper for profesjonelle og reisende.



Nokian Hakkapeliitta LT3

Nokian Tyres Hakkapeliitta LT3 er laget for krevende vinterbruk og er pålitelig og trygt både på isete veier og på snødekte arbeidsplasser. Dekket har verdens første rustfrie stålpigger som sikrer maksimal slitestyrke. Et premium vinterdekk for lette lastebiler og tunge pick-ups.



Nordman North CR

Nordman North CR er et piggfritt vinterdekk designet for varebiler og bobiler, som gir eksepsjonelt godt grep og kjørekraft under alle vinterforhold.



Nordman North C

Nordman North C er et piggdekk for varebiler og bobiler.



GT Radial Maxmiler WT3

GT Radial Maxmiler WT3 er et piggfritt vinterdekk for varebiler og bobiler, utviklet for å takle varierende vinterforhold.



GT Radial Maxmiler WT2

GT Radial Maxmiler WT2 er et piggfritt vinterdekk for lette lastebiler og varebiler, med avansert slitebaneteknologi og et stort antall seiper for best mulig vintergrep. Dekket gir svært god stabilitet og holdbarhet under krevende kjøreforhold med variert last.



GT Radial Maxmiler Ice

GT Radial Maxmiler Ice er designet spesielt for varebiler. Dekket varer lenger selv med tung belastning.



RoadX RxFrost WCS01 FS

Road X RxFrost WCS01 er et piggdekk utviklet for varebiler. Det gir godt grep under kalde, glatte kjøreforhold.

VIANOR LEANGEN

Ditt diesel og varmekammer i Trondheim!

Vianor Leangen har et stort dieselveksted for test og reparasjon av dieselpumper, dyser og common rail injektorer. Vi har holdt på med dieselpumper og dyser siden 1954 og har 70 års erfaring innen drivstoffsystemer. Vi reparerer de aller fleste merker som Bosch, Zexel, Delphi, Denso, Siemens, VDO m.m. Vi er også Stanadyne spesialverksted, Norges eneste på test og reparasjon av elektriske DE-pumper. Med lang erfaring og stort delelager løser vi driftsproblemer på biler og maskiner over hele landet!


BOSCH
Piezo injektorer
DENSO
YANMAR
ZEXEL
STANADYNE®
SIEMENS VDO
A u t o m o t i v e

Vianor Leangen er et av Norges største verksteder for montering, reparasjon, og service av tilleggsvarmere fra Webasto og Eberspächer.



Vi reparerer også diverse generatorer og har testbenk for dynamoer og startere. Med lang erfaring og topp moderne utstyr tilbyr vi komplette løsninger for deg og din bil.

Vi har et komplett bilverksted hvor vi utfører service, reparasjoner, diagnoser, programmering av styreenheter m/m, AC service, salg av dekk og dekkhotell på alle personbiler. Biler er vår lidenskap, og når du setter igjen bilen din hos oss, betjenes den alltid av en erfaren og utdannet mekaniker.

Ring oss i dag på tlf. **73 82 85 85**, eller send oss en epost til **leangen@vianor.com**, eller kom innom oss i Leangen Allè 8.

Vi sender over hele landet, velkommen til oss!

Vianor Leangen - Dieselveksted


Vianor Leangen

Leangen Allè 8, 7044 Leangen

Tlf: 73 82 85 85, mail: leangen@vianor.com

VIANOR PARTNERE TIL DIN TJENESTE

■ markerte servicesteder tilbyr tjenester for tunge kjøretøy

VIANOR PARTNERE

PARTNERE

■ Alta , TSI Norway	Industrihøyden 4	99555874 99584344
■ Bardufoss, Nordli & Sønner	Industriveien 14	77833888
■ Kristiansand, N Timenes	Sagmyra 10	38003990
■ Ålesund, E39 Service	Elling O. Walbøes Veg 8	40159909
Asker	Langenga 1	66780622
Brandbu	Øvre Hagali 2	91173776
Brekstad	Fjæreaveien 2	72522750
■ Bremnes	Hollundsdalen 6	53420082
■ Brønnøysund	Industriveien 12	75018170
Drammen	Nedre Eikervei 26	32892210
■ Drangedal	Stemmen	35998550
■ Egersund	Eideveien 1	51461000 91754991
Flatanger	Storlavika 2	74288771
Florø	Strandavegen 19	57740530
Fredrikstad	Stabburveien 4	91616164
Hafslo	Galdetoppen	57681688
Halden	Knivsøveien 16	69195454
Horten	Bekkajordet 13	45218375
Hitra	Stenebygget	72444100
Honningsvåg	Nordkappveien 14 B	78476220
Kapp	Kvelsrovegen 1	61169880
Kongsberg	Skrubbmoen 18	32721180
Korgen	Olderneset	75191062
■ Kragerø	Sannidalsvn.180	35990734
■ Kyrksæterøra	Hollaveien 2c	72454040
Leikanger	Hagane 3	99354200
Leksvik	Liafossvegen 15	74857770
Meråker	Stormyra	74811220
Mohagen	Mohagavegen 90	91173776
Narvik	Holmenveien 18	76950220 48358692
Olderdalen	Olderdalsvegen48	77718444
Raufoss	Storgata 11	61159999
■ Rena	Hovdmoveien 4	62444450

■ Ringebu	Maskinvegen 1	97506555
■ Rjukan	Svaddeveien 103	35081800
Rørvik	Fossaavegen 15	74360700
Sandefjord Bil	Hegnasletta 13	94050290
Sarpsborg	Lilletuneveien 4	69101200
Skotterud	Matrandvegen 69	62836960
Sofiemyr	Sam Eydes vei 1	90730986
■ Sotra	Tellnes Næringspark 28	56331000
Spydeberg	Industriveien 1	69833480
Steinsholt	Långedalsveien 2637	33129448
Surnadal	Industrivegen 47	71660884
■ Svolvær	Industriveien 21	76070788
Sykkylven	Sørestrandvegen 890	70250515
■ Tau	Breiviksvegen 1	91590211
Tjølling	Tjøllingveien 991	33193810
■ Trondheim Bosberg	Bynesveien 987	73956650
Trondheim Sluppen	Bratsbergveien 11	91578628
Trøgstad	Kirkeveien 2	91008588
Vestby	Støttumveien 9	64982250
Vågå	Industrivegen 40	61237950
Ytterøy	Neset 96, Vang	74089887
Ørnes	Havneveien 8	75754308
Ålesund	Postvegen 13	70104800
Åsen	Stasjonsveien 5	74405255

VIANOR TIL DIN TJENESTE

■ markerte servicesteder tilbyr tjenester for tunge kjøretøy

VIANOR-SERVICESTED

Oslo, Furuset	Gamle Leirdalsvei 3	23175330
Oslo, Bryn	Brynsengveien 5	22647000
■ Berger -Kun storbil	Gneisveien 40	22650490
Ski	Dynamittveien 11	64850200
Grini	Grini næringspark 8 E	67166050
■ Sandvika, Rud	Løxaveien 7	67136400
■ Moss	Årvollskogen 90	69249320
■ Hamar	Midtstranda 77	62530088
Lillestrøm	Leiraveien 15	63899880
■ Fredrikstad	Rolvøy veien 402	69949400
■ Kongsvinger	Gaupevegen 3	62818200
■ Bjørkelangen	Serviceveien 5	63856651
■ Flisa	Kjølabakken 28	62952878
■ Elverum	Svartbekkvegen 94	62413222
■ Jessheim	Brannmannsvegen 4	63943050
■ Tynset	Elvegata 8	62480677
Lillehammer	Industrigata 47	61253150
■ Øyer	Fiskehusveien 35	61277500
■ Hokksund	Industriveien 7	32751677
■ Valdres	Kongsvegen 10	61362332
■ Drammen	Lierstranda 56	32240000
■ Sandefjord	Pindsle veien 21	40762600
Larvik	Løkka 11	33117470
■ Hønefoss, Hensmoen	Hensmoveien 40	32131425
■ Gol	Husøynevegen 9	32074511
■ Notodden	Semsvegen. 38	35010846
■ Kongsberg	Numedalsveien 7	32731240
■ Grenland Kjørbekk	Kjørbekkdalen 7B	35506560
Grenland Herkules	Ulefossveien 32	35506560
■ Vinje	Verkstadvegen 1	35071120
■ Stavanger, Forus	Maskinveien 12	51800600
■ Kragersø	Dalaneveien 20	35982455

■ Kristiansand	Stemmane 4	38047270
■ Arendal	Stoaveien 17	37098099
■ Grimstad	Lillesandveien 25	37258500
■ Haugesund	Raglamyrveien 11	52700840
Bergen Minde	Kanalveien 54	55596230
■ Voss	Brynaskogen 45	56510940
■ Bergen, Åsane	Liamyrane 14A	55199440
■ Bergen, Kokstad	Kokstaddalen 49	55229920
■ Kristiansund	Pilotveien 21	71565960
■ Førde	Sanderplassen 10	57832100
■ Trondheim, Leangen	Leangen alle 8	73828585
■ Trondheim Syd	Torgardstrøa 6	72893710
■ Røros	Osloveien 25	72412522
■ Stjørdal	Øyanvegen 52	74828222
■ Levanger	Trekanten 2	74081872
■ Verdal	Magnus den godesveg 25	74078522
■ Steinkjer	Bogavegen 18	74161300
■ Namsos	Industriveien 3	74276388
■ Orkanger	Franslykkja 11	72481844
■ Bodø	Dreyfushammarn 15	75550800
■ Narvik	Verkstedbakken 17	76963600
■ Mo i Rana	Mellomvika 44	75126360
■ Harstad	Klubbholmen 1B	77079770
■ Tromsø	Terminalgata 90	77609600
Harstad Bilverksted	Klubbveien 12	97128887

Ett telefonnummer til alle
våre avdelinger:

 915 11 500

eller besøk oss på:
www.vianor.no

SERVICE DØGNET RUNDT
FOR TUNGE KJØRETØY

 22 07 04 04

VIANOR TILBYR DØGNÅPEN SERVICE-/VAKTTELEFON
VED DEKKHAVARI FOR TUNGTRANSPORT/
YRKESTRANSPORT I NORGE

