

Vianor Lastebil- og bussdekk 2025



Gjelder fra mars 2025



VI ER VIANOR – TRYGG REISE!

NORDENS LEDENDE DEKK- OG BILVERKSTEDKJEDE

174 egneide avdelinger
153 partnere



STORT UTVALG AV DEKK-, DEKK- OG BILVERKSTED-TJENSTER OG LØSNINGER



MILJØ OG SIKKERHET HELE VEIEN

Mennesker / Miljø / Sikkerhet



100%

EID AV NOKIAN TYRES

Nordiske forhold og vår lange historie har formet vår kompetanse og filosofi

VÅRT ENGASJEMENT



ENKELT



PÅLITELIG



VENNLIG

KUNDELØFTE

Du kan konsentrere deg om det som er viktig for deg

SALGSANSVARLIG



Åge Restad
Mob: 934 07 528
Regional Salgssjef
Trøndelag/Møre og Romsdal



Jan Helge Christensen
Mob: 924 40 702
Regional Salgssjef
Vest



Alf Finjord
Mob: 957 45 615
Regional Salgssjef
Nord-Norge



Thomas Stokkerud
Mob: 908 45 486
Regional Salgssjef
Østlandet



Bård Adolfsen
Mob: 934 07 582
Field sales Nord



Jim Evensen
Mob: 902 88 970
Field sales Nord



Knut Harald Evanger
Mob: 934 07 521
Field sales Nord



Roar Sandvik
Mob: 979 71 107
Field sales vestfold/
Telemark



Pål Kaarby
Mob: 464 48579
Field sales Nord



Ingvar Auestad
Mob: 980 30 934
Segment Manager
Heavy Industries



Espen Kristiansen
Mob: 917 58 505
Segment Manager
Tyre resellers



Roine Karlsson
Mob: 482 88 354
Segment Manager
Commercial & privat fleet



Kristian Myrvold
Mob: 906 29 944
Teknisk salgssjef
Agri



Kjell Vidar Aaserud
Mob: 911 86 053
Product manager
TBR/Heavy Tires



Morten Karlsen
Mob: 908 01 091
Business manager B2C



Frank Bauge
Mob: 991 59 000
Business manager B2B

INNHold

Vi er Vianor	2
Vianors B2B Tjenesteplattform	4-5
GiTi	6-7
Fordekk	8
Drivdekk	12
Tilhengerdekk	17
Oversikt dekk/dimensjoner	21-29
Bytrafikk	30
Regummierte dekk	32
Felger	38
Kjetting	40
Teknisk informasjon	44
Krav til vinterdekk og pigger i Norge 2020/2021	44
Dekkmerkinger	45
Allmenn belastningsindeks (LI)	45
Symboler for hastighetsklasse (SI)	45
Anleggs dekk	46-47
SUV og varebil	49-50
Vianor Partner-verksteder	51
Vianor-verksteder	52

Våre samarbeidspartnere i denne katalogen er innovative dekkprodusenter som utvikler produktene sine kontinuerlig. Ved små endringer i dekket blir også dimensjonen på dekket endret, så du finner oppdaterte produktinformasjoner på produsentens nettside.

En trykksak er alltid håndverk, og til tross for vårt nøyaktige arbeid kan vi ikke alltid unngå at trykkfeil skjer. Vi tar ikke ansvar for endringer i dimensjonering som følge av produktutvikling og for eventuelle trykkfeil.

VIANORS B2B-TJENESTEPLATTFORM



Vi i Vianor ønsker å være den foretrukne partneren for våre bedriftskunder i alle situasjoner knyttet til dekk og bilverkstedstjenester. For å gi alle våre nordiske kunder en konsistent kundeopplevelse, har vi kategorisert våre allerede velkjente B2B-tjenester i tre tjenestegrupper:

VianorCare dekker grunnleggende tjenester knyttet til dekk og bilverkstedstjenester, som tilbys hos de fleste av våre servicesentre.

VianorValue består av betydelig verdiskapende tjenester; fra regummiering til planlagte on-site-tjenester og kilometeravtaler på dekk. Vi utvikler kontinuerlig VianorValue-tjenestene for å skape enda større forretningsverdi for våre kunder.

VianorFlex er basert på umiddelbare, uforutsigbare behov der vi bringer våre dekkrelaterte tjenester ut til kunden, enten på veien eller på spesifikt sted. I alle tjenestegruppene betjener vi våre bedriftskunder mht. dekk og kjøretøy slik at de kan holde sin virksomhet i gang.

VAKTTELEFON 24/7 TUNGE KJØRETØY
TLF: 22 07 04 04

PRIS PER KILOMETER – IKKE BETAL MER ENN DU MÅ

Få forutsigbare utgifter og forbedret lønnsomheten til virksomheten din med kilometeravtale. Ettersom du betaler for den faktiske bruken av dekkene, er det ikke nødvendig å kjøpe hundrevis eller tusenvis av dekk selv. Din personlige dekkavtale sikrer at vi overvåker dekkenes tilstand, og at det blir som avtalt. Vi står til tjeneste med vår dekkservice året rundt.

FORDELER

- Enkel og smart måte å håndtere anskaffelse av dekk på
- Forutse og planlegg dine dekkutgifter
- Dekkenes tilstand overvåkes og blir skiftet som avtalt
- En helårs dekkservice

- Betal kun for den faktiske bruken av dekkene
- Minimer risikoen – vi tar fullt ansvar
- Kostnadseffektivt ettersom du alltid har riktig antall og type dekk

VianorCare

VianorCare

DEKK- OG BILSERVICETJENESTER FOR BEDRIFTER

Med VianorCare kan du lene deg tilbake mens vi tar oss av hele din bedrifts bilpark. Du sparer både tid, jobb og penger ved hjelp av våre allsidige tjenester. Vi tilbyr planlagte tjenester som dekkskift og dekkhotell, samt reparasjon og vedlikehold av hele bilparken, alt i en og samme avtale.

VianorValue

AVANSERTE DEKK- OG FLÅTESERVICER FOR BEDRIFTER

Vi tar vare på hele bilflåten din og sørger for å sikre kostnadseffektivitet, kontinuitet og bærekraft. Det gjør vi gjennom å kombinere avanserte dekkrelaterte tjenester for hele flåten med moderne digitale servicer, utviklet for å gi synlighet og nyttig informasjon. Vi hjelper deg med å fokusere på virksomheten din ved å administrere dekkene dine, og ved at våre erfarne fagfolk står klar til tjeneste for deg når det passer deg best.

VianorFlex

DEKK- OG BILSERVICETJENESTER FOR BEDRIFTER

Med VianorCare kan du lene deg tilbake mens vi tar oss av hele din bedrifts bilpark. Du sparer både tid, jobb og penger ved hjelp av våre allsidige tjenester. Vi tilbyr planlagte tjenester som dekkskift og dekkhotell, samt reparasjon og vedlikehold av hele bilparken, alt i en og samme avtale.



GITI GARANTI VED UFORUTSETTE SKADER

GITI-garantien gjelder hvis lastebil- eller bussdekket, under normal bruk, ved et uhell blir skadet uten å kunne repareres. Alle nye Giti lastebil- og bussdekk som kjøpes hos et Vianor servicesenter, er inkludert i garanti-programmet. Giti-garantien gir deg erstatning hvis ditt Giti lastebil- eller bussdekk ved et uhell blir skadet ved riktig brukt slik at det ikke kan brukes. Erstatningen gjelder for dekk der ikke mer enn halvparten (50 %) av dekkmønsteret er slitt. Erstatningsverdien på det nye dekket bestemmes av slitasjen til det ødelagte dekket. Garantien gjelder i ett (1) år fra kjøpsdato.



HVA GJØR DU HVIS DEKKET SKADES?

Hvis dekket skades, må du ta kontakt med ditt nærmeste Vianor servicesenter for å få skiftet dekket.

Dekket vil bli skiftet og ditt selskap vil motta refusjon.

Giti-garantien bekreftes, om nødvendig, med en Vianor kjøpskvittering eller faktura.

Erstatningsbeløpet for et nytt dekk bestemmes av slitasjen på det ødelagte dekket.

Slitasje	0%	15%	40%	50%	70%	85%	100%
Erstatningsandel	100%	85%	60%	50%	Ingen erstatning		

HVA DEKKER GITI-GARANTIEN?

- Giti-garantien erstatter kun dekk kjøpt hos et Vianor servicesenter*, og det ødelagte dekket eies av den opprinnelige kjøperen.
- Dekket må være montert på kjøretøyet på ulykkestidspunktet.
- Garantien erstatter et riktig brukt dekk som ved et uhell blir ødelagt på grunn av for eksempel en ytre påvirkning.
- Erstatningen gjelder for dekk med minst 50% gjenværende dekkmønster sammenlignet med et tilsvarende nytt Giti-dekk.

*Gjelder ikke for Giti lastebil- og bussdekk kjøpt hos et Vianor Partner servicesenter.”



FORDEKK

Fordekkene må være spesielt pålitelige og av høy kvalitet for å sikre komfort og sikkerhet for tunge kjøretøy. Vi anbefaler først og fremst å bruk nye dekk av høy kvalitet som fordekk. I vårt utvalg finnes dekk for ulike bruksområder og underlag.

NOKIAN TYRES



Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck F2

**Styreakseldekk for
krevende vinterforhold**

Nokian Hakkapeliitta Truck F2 er utformet for lang- og middels lang transport på snødekte skogsveier og isete hovedveier. Det sikrer stabil håndtering og kort bremselengde, også i ekstreme vinterforhold. Dessuten bevares dekkets gode egenskaper også når det er slitt.

- Det aggressive slitemønsteret, de dype sporene og den nye skulderstrukturen setter en ny standard for grep, og forbedrer god selvrensende funksjonalitet
- Forbedret Spiral Sipe System lar sipene arbeide effektivt også når dekket slites ned
- De nye, store steinutskillerne beskytter dekket mot steiner som fester seg



Nokian Tyres Hakka Truck Steer

**Et stabilt styreakseldekk
for alle værforhold**

Nokian Hakka Truck Steer har mange avanserte funksjoner som forbedrer dekkets holdbarhet og kjørekomfort. Det brede slitemønsteret sikrer lang levetid, mens nye og forbedrede steinutskillerne forhindrer at sporene tar til seg steiner. Lav dekkstøy og stabil håndtering gjør Nokian Hakka Truck Steer til et trygt og komfortabelt valg for lange distanser, året rundt.

- Det brede slitemønsteret slites sakte, noe som sikrer lang levetid
- Nyutformede seipeaktivatorer forbedrer grepet på snødekte og våte overflater
- Steinutskillerne reduserer antallet steiner som festes til sporene



Nokian Tyres R-Truck Steer

**Kontrollert styring på og
utenfor veien**

Bruk utenfor veier stiller høye krav til dekk. Nokian R-Truck Steer fungerer like bra på ujevnt utfordrende terreng som på motorveien. Det åpne slitemønsteret og de brede sporene sikrer gode selvrensende egenskaper og grep i varierte kjøreforhold. Det gjør dekket til et ideelt valg for utfordrende bruk på og utenfor veien.

- Steinutskillerne i hovedsporene forlenger levetiden, spesielt på ujevne overflater
- Høykvalitets gummisammensetning for lengre levetid
- Lav varmegenerering betyr at dekket slites ned jevner, og beholder sine gode egenskaper gjennom livssyklusen



Nokian Tyres E-Truck Steer

**Langsiktig stabil
håndtering**

Nokian E-Truck Steer er utformet for bruk året rundt på styreakslene til lastebiler og busser for middels og regionale distanser. Dekkets gode grep og sterke mønstre sikrer stabil og forutsigbar håndtering.

- Ny type sikksakk-mønster som forhindrer steiner som fester seg
- Den jevne slitasjen av slitemønsteret sikrer lang levetid
- Spiral Sipe System gir forbedret grep på alle veier

GITI



Giti GSW226

**Fordekk for tøffe
vinterforhold som også
yter bra på hengere**

- Utmerkede vinteregenskaper og pålitelig håndtering
- Jevn slitasjeform og høy slitestyrke



Giti GSR259

**Fordekk for langtransport
og regional transport**

- Spesiell gummisammensetning reduserer varmgang og drivstofforbruk, noe som forhindrer ujevn dekkslitasje og gir utmerket sideveis- og langsgående grep
- Firebeltersteknologi optimaliserer kontakten mellom dekket og veioverflaten, lasteindeks 164 for størrelse 385/65



Giti GSR225

GSR225 COMBI ROAD

- Den nye gummisammensetningen benyttet i slitemønsteret og andre dekkkomponenter fører til eksepsjonell lang levetid og jevn slitasje
- Tåler enda høyere last og muliggjør høyere akselbelastning på Euro 6-kjøretøy
- Utmerkede kjøreegenskaper på både våte og tørre veier



Giti GSR237

**Et regionalt fordekk for
helårsbruk**

- Spesiell gummisammensetning reduserer varmgang og drivstofforbruk, noe som forhindrer ujevn dekkslitasje og gir utmerket sideveis- og langsgående grep

GITI

**Giti GAM851**

For styreaksler og tilhengere, når forholdene er tøffe

- Meget slitesterkt dekk
- Svært jevn sliteprofil, mange kjørekilometer
- Gode vinteregenskaper

ROAD X

**ROAD X RH621**

For styreaksler og tilhengere

- Gummiblanding som effektivt reduserer slitasje
- Unig skulder og seip design for å unngå skulder slitasje
- Utvidet slitabane for bedre grep

**ROAD X WP806**

For styrehjul/ og alle andre aksler

- Utmerket grep på snø og is
- Bred slitebane for økt kontakt flate
- Unikt seip med åpne skuldere

**ROAD X DX776**

For styreaksler og tilhengere, når forholdene er tøffe

- Meget slitesterkt dekk
- Svært jevn sliteprofil, mange kjørekilometer
- Gode vinteregenskaper

BRIDGESTONE

**Bridgestone W958**

Fordekk for tøffe vinterforhold

- Et fordekk for tøffe vintre
- Slitemønster utformet for våte og snørike forhold
- Overlegent grep ved bremsing og i kurver
- Lang levetid
- Utviklende slitemønster gir utmerket ytelse

**Bridgestone RWS1**

Fordekk for bruk hele året

- Ekstra dypt slitemønster
- Tykt gummilag muliggjør egenskaper for remønstring og regummiering
- Fjell-/snøflakssymbol med størrelsene 385/65R22,5, 385/55R22,5 og kommer i 315/80R22,5

**Bridgestone M788**

Fordekk for helårsbruk

- Fordekk for bruk hele året, utformet for lette lastebiler
- Utmerket sideveggbeskyttelse som minimerer skader i møte med fortauskanter
- Ekstra dypt slitemønster forbedrer levetiden og minimerer kilometerkostnadene
- Tykt gummilag muliggjør utmerkede egenskaper for remønstring og regummiering
- Fjell-/snøflakssymbol med størrelsene 315/70 R 22,5 og 385/55 R 22,5

**Bridgestone Duravis R-Steer 002**

Fordekk for regionale transportører

- Innovativt slitebanekonsept som gir bedre dekkgrep på våte veier takket være optimal vannrenering
- NanoPro-Tech blanding i ytterlaget som gir mindre energitap og rullemotstand
- Nye ytre blandinger med høyt silikoninnhold gir høyt våtgrep og lav kjøretemperatur
- Spesiell gummiblandingsprosess for jevn slitasje og forbedret vått grep

BRIDGESTONE



Bridgestone H-Steer 2

Fordekk for langdistansetransport

- Robust kropp forlenger dekkets levetid og forbedrer egenskaper for regummiering
- Lav rullemotstand



Bridgestone M-Steer 001

Fordekk for on/off kjøring

- Et stødig dekk som også tåler eksterne støt
- Kan håndtere forskjellige bruksscenarier på og utenfor veien
- Utmerkede egenskaper for regummiering for lengre levetid og lavere kilometerkostnader

DRIVDEKK

Et godt veigrep er vanligvis den viktigste egenskapen ved drivdekkene. Spesielt når man kjører på stikkveier og andre små veier er det viktig at kjøretøyets drivdekk har godt veigrep under alle forhold. Både nye kvalitetsdrivdekk og regummierte dekk passer som drivdekk. Hovedregelen er at en større startinvestering gir de beste egenskapene. Unntaket her er Vianors regummierte Noktop-dekk der man oppnår premiumegenskaper til en rimelig pris.

NOKIAN TYRES


**Nokian Tyres
Hakkapeliitta Truck E2**
**Drivdekk for krevende
vinterforhold på ujevne
veier**

Vinterdekket med godt grep gir komfort og trygghet for sikkert arbeid i ekstreme omgivelser ved å minimere behovet for kjetting. Det bygger videre på Hakkapeliitta-arven, og tilbyr neste generasjons vintergrep, levetid, slitestyrke og lav rullemotstand.

- Sikkerhet og komfort året rundt
- Lite støy, lav rullemotstand
- Regummiering betyr bærekraft


**Nokian Tyres
Hakkapeliitta Truck D**
**Utmerket grep
og stabilitet for
langtransport**

Nokian Hakkapeliitta Truck D leverer pålitelighet, utmerket grep, stabilitet og kjørekomfort. Dekkene er testet på ulendte nordiske veier, fulle av snø og is.

- De dype 3D-sipene opprettholder godt grep også når dekket slites ned
- Lav rullemotstand sparer drivstoff og reduserer utslipp
- Lav dekkstøy sikrer god kjørekomfort


**Nokian Tyres
Hakka Truck Drive**
Grep året rundt

Nokian Hakka Truck Drive er et stabilt dekk utformet for å gi godt grep i regn, snø og sludd, noe som gjør de til et solid valg året rundt. Det pålitelige og økonomiske dekket bevarer egenskapene sine gjennom levetiden.

- Det åpne V-formede slitemønsteret har gode selvrensende egenskaper.
- Effektive siper forbedrer grepet under akselerering og bremsing
- Optimalisert slitemønsterforskyving sikrer jevn slitasje


**Nokian Tyres
E-Truck Drive**
Bærekraftig grep

Nokian E-Truck Drive er et drivdekk for alle sesonger, utformet for middels lange og regionale turer. Det gir godt grep og økonomiske kjørekilometer på forskjellige veier og i en mengde forskjellige værforhold.

- Effektive sliteblokker og et slitemønster med åpent senter gir godt grep
- Den jevne slitasjen av slitemønsteret sikrer lang og bekymringsløs levetid
- Lav rullemotstand og dekkstøy gir god drivstofføkonomi og komfort


**Nokian Tyres
R-Truck Drive**
**Et stødig drivdekk for
utfordrende bruk på og
utenfor veien**

Nokian R-Truck Drive er utformet for å yte like bra på ujevnt utfordrende terreng, som på motorveien. De store sliteblokkene forbedrer holdbarheten og forhindrer sprekker og rifter i krevende forhold.

- Det åpne trådmønsteret sikrer gode selvrensende egenskaper og grep i varierte kjøreforhold.
- Høykvalitets gummisammensetning for lengre levetid
- Lav varmegenerering garanterer at dekket slites ned jevnere, og beholder sine gode egenskaper gjennom livssyklusen

NOKTOP



Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E2

Vårt beste vinterdriv-mønster som minimerer behovet for kjetting

Vintermønster for drivaksler, med dypt og åpent mønster. Peg seipinger og koblet blokk-mønster, minimerer behovet for kjetting bruk, selv på de mest krevende vinterveier.

- De nye peg seipinger muliggjør tettere seipinger og bedre grep
- Mønster med koblet blokk-system og åpent mitt mønster for bedre snø og is grep
- Originale pigghull med Nokian Eco Stud technology, gir ett utmerket grep og holder piggene på plass



Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta D

Et mønster for krevende langtransportbruk på hovedveier. Det patenterte dobbeltblokk-mønsteret og de dype 3D-sipene sikrer eksepsjonelt grep – også når det er slitt. Den todelte Cap/Base-strukturen gir utmerket grep på vinteren, og god håndtering påfølgende sommer.



Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E

Et enkelt piggbær mønster for spesialfeste, utformet for de mest krevende vinterforholdene – slik som langtransportbusser og tømmerbiler. Effektive siper og selvrensende mønster gir overlegent grep, når andre må sette på kjettinger. Den todelte Cap/Base-strukturen gir utmerket grep på vinteren, og god håndtering påfølgende sommer.



Nokian Tyres Noktop Hakka Drive

Noktop Hakka Drive har mønster for bruk året rundt på last- og busstrafikk som kjører lang- og middels transport. Det gir utmerket grep, slitestyrke og kjørestabilitet i varierte forhold året rundt – uten at det går på kompromiss med noe som helst.



Nokian Tyres Noktop 48

Et nytt, pålitelig mønster optimalisert for bruk året rundt, for lange og middels lange reiser, som gir godt grep og mange bekymringsløse kjørekilometer. Det retningsløse trådmønsteret gjør at dekket kan plasseres fleksibelt på akslene. Lav rullestand gjør trådmønsteret til et økonovalg for lastebiler og busser.



Nokian Tyres Noktop 21

Noktop 21 har blitt et klassisk vintermønster. Den todelte Cap/Base-festeprofilen har et ytre lag med mykere gummisammensetning for vintergrep, mens et indre lag av solid gummisammensetning er klar påfølgende sommer.



Nokian Tyres Noktop 85

Et stabilt dekk for bruk på krevende veier og terreng. De store mønsterhælene gir holdbarhet og reduserer flis og slitasje. Det åpne slitebanemønsteret gir god selvrensing og godt grep under skiftende forhold.



Nokian Tyres E-tread 31

Et holdbart mønster for langdistanse buss- og lastetransport på hovedveier. De tette sipene gir utmerket grep på isete og snødekte veier.

E-TREAD

GITI

**Giti GDR621****Et drivdekk for vinterbruk**

- Utformet for regional transport; gode vinterregenskaper og god slitestyrke
- Slitemønsterdybde: 23 mm i størrelsen 315/80 og 21 mm i størrelsen 315/70

**Giti GDR655****Drivdekk for helårsbruk**

- Det nye brede slitemønsteret forbedrer feste- og bremseytelse, og sørger for høy slitestyrke
- Den nye kroppsstrukturen forlenger dekkets levetid, ved å styrke dekkets kropp og optimalisere veikontakten
- Kan sipes

**Giti GDR665****Drivdekk for helårsbruk**

- Forlenget levetid
- Den nye kroppsstrukturen forlenger levetiden ved å styrke dekkets kropp og optimalisere veikontakten
- Godt vintergrep

**Giti GDR675****Et regionalt drivdekk for helårsbruk**

- Et godt milresultat
- Lav rullemotstand
- Gode våtegenskaper

**Giti GDR638****Drivdekk for små lastebiler og busser som benytter 17,5 og 19,5 tommer dekk**

- Den stive mønsterblokken forbedrer feste- og bremseytelse på vinterveier, samtidig som dekkene er godt egnet for bruk året rundt
- Den nye kroppsstrukturen optimaliserer kontakt med veien og gir dekket lang levetid

**Giti GDL617****Drivdekk for langtransport**

- Oppfyller kravene til 3PMSF-merking, og har gode egenskaper for vinterbruk og kjøring året rundt
- Mengder med kjørekilometer, lavere drivstofforbruk
- Med et svært jevnt slitemønster er dekket et utmerket valg for langdistansebusser og internasjonal transport

**Giti GDM686****Et aggressivt direksjonalt drivdekk for bruk på og utenfor veien**

- Avansert gummisammensetning for motstandsdyktighet mot punktering og kutt
- Det dype slitemønsteret og den sterke kroppsstrukturen muliggjør tung bruk
- Godt grep på tøffe overflater og vinterveier

ROAD X

**ROAD X HD780****Drivdekk for langtransport**

- Oppfyller kravene til 3PMSF-merking, og har gode egenskaper for vinterbruk og kjøring året rundt
- Mengder med kjørekilometer, lavere drivstofforbruk
- Med et svært jevnt slitemønster er dekket et utmerket valg for langdistansebusser og internasjonal transport

**ROAD X WD703****Drivdekk for ekstreme Nordisk vinter**

- Har en gummblanding som er motstandsdyktig i kulde
- Multi-block mønster design for bedre vinter egenskaper
- Seip design for økt kontaktflate og bedre grep på vinter

**ROAD X RDR2****Drivdekk for regionale transportører**

- Slitebane med effektiv trekkraft og varmeavledning
- Forbedrer bakketrykkfordelingen for større kjørestabilitet.
- Gummi sammensetning som forbedrer slitasjemotstanden for lengre levetid

BRIDGESTONE

**Bridgestone NORDIC DRIVE 001****Drivdekk for ekstreme Nordisk vinter**

- Et nytt vinterdekk med styreaksel for krevende vinterforhold
- Mikroporøs Multicell-gummisammensetning gir overlegent grep på snø og is
- Det nye slitemønsteret forbedrer grep på snø og is
- Antiskli-teknologi gir utmerket stabilitet og bremseytelse på våte og frosne overflater
- Konvekse mønsterblokker reduserer ujevnt slitasje

**Bridgestone RWD1****Drivdekk med effektivt mønster for snø og is**

- Utmerket ytelse under våte forhold
- Utmerket ytelse under vinterforhold
- Optimalisert for bruk hele året

**Bridgestone ECOHD2****Er et Drivdekk med lav rullemotstand**

- Dekket har dype fabrikk seiper og Silica i slitebanen, som tilkommer godt for vinterkjøring
- Drivstoffbesparende slitebane

**Bridgestone DURAVIS R-DRIVE 002****Drivdekk for regionale transportører**

- Innovativt slitebanekonsept som gir bedre dekkgrep på våte veier takket være optimal vanndrenering
- NanoPro-Tech blanding i ytterlaget som gir mindre energitap og rullemotstand
- Nye ytre blandinger med høyt silikoninnhold gir høyt våtgrep og lav kjøretemperatur
- Spesiell gummblandingsprosess for jevn slitasje og forbedret vått grep

**Bridgestone M-DRIVE 001****Drivdekk for on/off-kjøring**

- Et sterkt, holdbart drivdekk
- Utmerket grep på alle overflater, på og utenfor veien
- God kjørekomfort, spesielt på hovedveier



TILHENDERDEKK

Flest valgmuligheter har vi for tilhengerdekk, siden valget av disse er basert på bruksformålet. For frakttransport med høy risiko anbefaler vi i hovedsak nye dekk av høy kvalitet. Ved andre tilfeller tar våre dekk anbefalinger høyde for bruksområder og individuelle kundebehov som for eksempel kjørelengde. Også regummierte dekk egner seg utmerket som tilhengerdekk. Hovedregelen er at en større startinvestering gir de beste egenskapene. Unntaket her er Vianors regummierte Noktop-dekk der man oppnår premiumegenskaper med en rimelig pris.

NOKIAN TYRES


**Nokian Tyres
Hakka Truck Trailer**
**Tilhengerdekk for
helårsbruk**

Stabilitet og grep under alle vær – og veiforhold. Kraftig mønsterblokk med fem åpne spor i dekkmønsteret sikrer førsteklasses grep og selvreising. Steinutvridere hindrer skader på dekket.

- Tilhengerdekk for krevende transport
- Lang levetid
- Lav rullemotstand
- Utmerket grep


**Nokian Tyres
Hakkapeliitta Truck T**
**Kontrollert hengerytelse
på snø og is**

Nokian Hakkapeliitta Truck T er et ledende hengerdekk for krevende vinterforhold, som kompletterer Hakkapeliitta Truck-serien. Det erstatter det klassiske NTR-827 dekket, og har en utforming, åpent slitemønster og effektive trapesformede siper som sikrer godt grep også når det slites. Når det settes på ved høsten, er Nokian Hakkapeliitta Truck T egnet for bruk året rundt.

- De brede sikksakk-sporene forbedrer selvrengjøring og grep på snø
- De sterke skuldrene slites ikke selv i trange kurver
- Piggplasseringer er markerte for effektiv pigging


**Nokian Tyres
R-Truck Trailer**
**Pålitelig på og utenfor
veien**

Bruk utenfor veien i ujevne og krevende forhold stiller høye krav, også til hengerdekk. Nokian R-Truck Trailer har egenskaper som garanterer lang og bekymringsløs levetid, på og utenfor veien. Det åpne trådmønsteret sikrer gode selvreisende egenskaper og holdbarhet i utfordrende forhold. Det gjør dekket til et ideelt valg for utfordrende bruk på og utenfor veien.

- Den stødige strukturen sikrer utmerket levetid og forhindrer skade
- Den spesielle gummisammensetningen og lav varmegenerering betyr at dekket slites ned jevnere, og beholder sine gode egenskaper gjennom livssyklusen
- Steinutskillerne i hovedsporene forlenger levetiden, spesielt på ujevne overflater


**Nokian Tyres
E-Truck Trailer**
**Tunge laster, lange
distanser**

Nokian E-Truck Trailer er et økonomisk valg for krevende hengerbruk, året rundt på hovedveier. De stødige skuldrene og slitemønsteret sikrer lang levetid, mens lav rullemotstand sparer drivstoff og reduserer utslipp.

- De nye sikksakk-sporene forbedrer stabiliteten
- Redusert mengde stein som fester seg er en annen faktor som forlenger levetiden
- Godt grep på hovedveier

NOKTOP


Nokian Tyres Noktop 74 Super

Det brede Super Single-slitemønsteret er godt egnet for bruk året rundt. Den holdbare strukturen og godt side- og langsgående grep gjør det til et sikkert valg for lang- og middels lang transport på hovedveiene. Sikksakksporet reduserer mengden stein som sitter fast og forbedrer kjørestabiliteten.


Nokian Tyres Hakkapeliitta F

Vårt beste vintermønster for frie rulleaksler gir unik pålitelighet og grep under krevende vinterforhold. Spiral Sipe System, jevnt slittemønster og lav dekkstøy gjør det til vårt beste vintermønster for brede hengerdekk.


Nokian Tyres Noktop 75

Et holdbart hengermønster for utfordrende bruk året rundt, på og utenfor veien. Det nye trådmønsteret er spesielt utformet for kort og mellomlang transport, på og utenfor veien.


Nokian Tyres E-tread 72

Et slittemønster for frie rulleaksler som sikrer lav rullemotstand – spesielt for hengere. Egenskapene er optimalisert for bruk på motorveier i alle sesonger. E-tread 72 gir utmerket holdbarhet og økonomiske kjørekilometere for hengeren din.

GITI


Giti GTR955
Et nytt hengerdekk for regional transport

- Betydelig bedre kjørelenge
- Mindre rullemotstand
- Sterk, regummierbar ramme
- Høyere bæreevne
- 3PMSF


Giti GTL925
Et hengerdekk for tungtransport. 10 tonn!

- Ekstra bredt slittemønster for jevn slitestyrke og høy slitestyrke
- Et bredt skulderområde med ytterspor som balanserer slitasjen og beskytter mot plutselig skade


Giti GTL919
Et hengerdekk for regional og nasjonal transport

- Optimalisert mønsterdybde for lang levetid
- Ekstra bredt skulderområde for forlengelse av levetiden og for å sikre et jevnt slitasmønster
- Lasteindeks 164 for størrelse 385/65, 10 tonn


Giti GTR923
Ekstra sterkt dekk for tømmerhengere

- Forsterkede sidevegger som tåler høy transportvekt og høyt gravitasjonssenter
- Sterk og holdbar kropsstruktur
- Med robust slittemønster og hard gummisammensetning, kan dekket håndtere svært belastende overflater
- Gode vinteregenskaper

ROAD X


Giti GAM851
For styreaksler og tilhengere, når forholdene er tøffe

- Meget slitesterkt dekk
- Svært jevn slitestyrke
- Mange kjørekilometer
- Gode vinteregenskaper


Giti GSW 226
Dekk til lastebil og buss

- For tøffe vinterforhold
- Svært jevn slitestyrke
- Pålitelig håndtering
- Jevn slitasjeform og høy slitestyrke


ROAD X DX776
Off road tilhengerdekk

- Utdypet slittebanemønster øker effektivt slitestyrken
- Ultrabred løpeoverflate og unik skulderblanding forbedrer slitestyrken betydelig.

BRIDGESTONE


Bridgestone DURAVIS R-TRAILER 002
Tilhengerdekk for regional transport

- Innovativt slitebanekonsept som gir bedre dekkgrep på våte veier takket være optimal vann drenering
- NanoPro-Tech blanding i ytterlaget som gir mindre energitap og rullemotstand
- Nye ytre blandinger med høyt silikoninnhold gir høyt våtgrep og lav kjøretemperatur
- Spesiell gummiblandingsprosess for jevn slitasje og forbedret vått grep


Bridgestone R-TRAILER 001
Tilhengerdekk for regional transport

- Et nytt produkt for hengerstørrelsene 17,5" og 19,5"


Bridgestone M852
Tilhengerdekk for tøffere forhold, veldig robust

- Et svært holdbart hengerdekk med utmerkede vinteregenskaper og god ytelse, på og utenfor veien
- Ledende teknologi for utmerket feste
- Høy motstandsdyktighet mot ujevnt slitasje gjennom store mengder kilometer


Bridgestone M-TRAILER 001
Tilhengerdekk for on/off-kjøring

- Et høykvalitets-hengerdekk for bruk på og utenfor veien
- Jevn slitasje forlenger den første levetiden
- Motstandsdyktig mot rifter og sprekker: svært holdbar kropp for bedre regummieringsegenskaper


Bridgestone M748/M748 EVO
Tilhengerdekk for on/off-kjøring

- Et hengerdekk for bruk på og utenfor veien
- Svært holdbart slitemønster og kroppsmaterialer
- Utmerkede egenskaper for regummiering for forlenget levetid
- Høyere lastekapasitet


Bridgestone M840
Tilhengerdekk for tøffere forhold, veldig robust

- Et dekk for bruk på og utenfor veien på alle aksler
- Utmerket motstandsdyktighet mot kutt og punktering
- Lang levetid grunnet brede og dype spor
- Overlegne egenskaper for regummiering for lavere kostnader.
- Høyere lastekapasitet

385/65R22.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monteringsperiode	Dimensjon	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
STYR	VINTER	HØST-VINTER	385/65R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK F2	160K	M+S	3PMSF	E	B	73
STYR	VINTER	HØST-VINTER	385/65R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK F2 XL	164K	M+S	3PMSF	C	B	75
STYR	VINTER	HØST-VINTER	385/65R22.5	GITI GSW226 XL	164K	M+S	3PMSF	D	B	72
STYR	VINTER	HØST-VINTER	385/65R22.5	ROADX WP806 XL	164K	M+S	3PMSF	C	B	70
STYR	VINTER	HØST-VINTER	385/65R22.5	BRIDGESTONE RWS1	160K	M+S	3PMSF	C	C	72
STYR	VINTER	HØST-VINTER	385/65R22.5	BRIDGESTONE RWS1 EVO	164K	M+S	3PMSF	C	C	72
STYR	VINTER	HØST-VINTER	385/65R22.5	BRIDGESTONE W958	160K	M+S	3PMSF	C	C	
STYR	VINTER	HØST-VINTER	385/65R22.5	BRIDGESTONE W958 EVO	164K	M+S	3PMSF	D	C	71
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	NOKIAN HAKKA TRUCK STEER	160K	M+S	3PMSF	C	B	70
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	GITI GSR259	164K	M+S	3PMSF	C	B	70
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	ROADX RFR2 XL	164K	M+S	3PMSF	C	A	73
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	BRIDGESTONE RS2	160K	M+S	3PMSF	B	B	69
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	BRIDGESTONE RS2 EVO	164K	M+S	3PMSF	B	B	71
STYR	ON / OFF	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	NOKIAN R-TRUCK STEER	160K	M+S	3PMSF	C	B	71
STYR	ON / OFF	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	NOKIAN R-TRUCK STEER	164K	M+S	3PMSF	C	C	70
STYR	ON / OFF	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	GITI GAM851	164K	M+S	3PMSF	C	B	72
STYR	ON / OFF	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	ROADX DX776 164	160K	M+S	3PMSF	C	7	71
STYR	ON / OFF	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	BRIDGESTONE MS1	160K	M+S	3PMSF	C	B	71
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	NOKIAN HAKKA TRUCK TRAILER	160K	M+S	3PMSF	B	C	67
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	NOKIAN E-TRUCK TRAILER 164K	160K	M+S	3PMSF	C	B	70
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	GITI GSR259	164K	M+S	3PMSF	C	B	70
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	ROADX RTR2	164k	M+S	3PMSF	C	A	72
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	ROADX DX670	164k	M+S	3PMSF	C	B	72
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	BRIDGESTONE RT2	160K	M+S	3PMSF	B	B	70
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	BRIDGESTONE RT2 EVO	164K	M+S	3PMSF	B	B	70
TRAILER**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	NOKTOP EXPRESS 74S		M+S	3PMSF			
TRAILER**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	E-TREAD EXPRESS R72S		M+S				
TRAILER	ON / OFF	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	NOKIAN R-TRUCK TRAILER	160K	M+S	3PMSF	C	B	74
TRAILER	ON / OFF	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	GITI GAM851	164K	M+S	3PMSF	C	B	72
TRAILER	ON / OFF	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	ROADX DX776	164K	M+S	3PMSF	C	A	71
TRAILER	ON / OFF	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	BRIDGESTONE M748 EVO	164K	M+S	3PMSF	D	B	72
TRAILER	ON / OFF	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	BRIDGESTONE MT1+	160K	M+S	3PMSF	C	B	73
TRAILER***	ON / OFF REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	385/65R22.5	NOKTOP EXPRESS 75		M+S	3PMSF			

* VINTER REGUMMIERT

** REGIONAL REGUMMIERT

*** ON/OFF REGUMMIERT

385/55R22.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
STYR	VINTER	HØST-VINTER	385/55R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK F2	160K	M+S	3PMSF	D	B	74
STYR	VINTER	HØST-VINTER	385/55R22.5	GITI GSW226	160K	M+S	3PMSF	D	B	73
STYR	VINTER	HØST-VINTER	385/55R22.5	ROADX WP806	164K	M+S	3PMSF	C	B	70
STYR	VINTER	HØST-VINTER	385/55R22.5	BRIDGESTONE W958	160K	M+S	3PMSF	C	C	72
STYR	VINTER	HØST-VINTER	385/55R22.5	BRIDGESTONE RWS1	160K	M+S	3PMSF	C	B	73
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/55R22.5	NOKIAN HAKKA TRUCK STEER	160K	M+S	3PMSF	D	C	70
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/55R22.5	GITI GSR259	164K	M+S	3PMSF	C	B	70
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/55R22.5	ROADX RFR2 XL	164K	M+S	3PMSF	C	A	73
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/55R22.5	BRIDGESTONE RS2	160K	M+S	3PMSF	B	B	72
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/55R22.5	NOKIAN HAKKA TRUCK TRAILER	160K	M+S	3PMSF	B	C	69
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/55R22.5	NOKIAN E-TRUCK TRAILER	160K	M+S	3PMSF	C	B	72
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/55R22.5	GITI GSR259	160K	M+S	3PMSF	C	B	70
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/55R22.5	ROADX RTR2	164k	M+S	3PMSF	C	A	72
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	385/55R22.5	BRIDGESTONE RT2	160K	M+S	3PMSF	B	B	70
TRAILER**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	385/55R22.5	NOKTOP EXPRESS 74S		M+S	3PMSF			
TRAILER**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	385/55R22.5	E-TREAD EXPRESS 72		M+S				
TRAILER**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	385/55R22.5	NOKTOP EXPRESS 75		M+S	3PMSF			

355/50R22.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	355/50R22.5	GITI GSR237	156L	M+S	3PMSF	B	B	70

* VINTER REGUMMIERT

** REGIONAL REGUMMIERT

*** ON/OFF REGUMMIERT

315/80R22.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimensjon	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
STYR	VINTER	HØST-VINTER	315/80R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK F2	156/150L	M+S	3PMSF	D	B	73
STYR	VINTER	HØST-VINTER	315/80R22.5	GITI GSW226	158/150L	M+S	3PMSF	D	C	72
STYR	VINTER	HØST-VINTER	315/80R22.5	ROADX WP806	156/150L	M+S	3PMSF	D	C	73
STYR	VINTER	HØST-VINTER	315/80R22.5	BRIDGESTONE W958	156/150L	M+S	3PMSF	D	B	73
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	315/80R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK E2	156/150L	M+S	3PMSF	D	D	73
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	315/80R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK D	156/150L	M+S	3PMSF	D	D	76
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	315/80R22.5	GITI GDR621+	158/150L	M+S	3PMSF	D	B	75
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	315/80R22.5	ROADX WD703	154/149L	M+S	3PMSF	E	B	72
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	315/80R22.5	BRIDGESTONE NORDIC-DRIVE 001	156/150L	M+S	3PMSF	E	C	75
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	315/80R22.5	BRIDGESTONE RWD1	156/150L	M+S	3PMSF	E	B	73
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	315/80R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA E2		M+S	3PMSF			
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	315/80R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA E		M+S	3PMSF			
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	315/80R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA D		M+S	3PMSF			
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	NOKIAN HAKKA TRUCK STEER	156/150L	M+S	3PMSF	D	B	70
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	ROADX RFR2	158/150L	M+S	3PMSF	C	A	73
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	BRIDGESTONE RS2	156/150L	M+S	3PMSF	B	B	71
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	NOKIAN E-TRUCK DRIVE	154/150M	M+S	3PMSF	D	C	76
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	GITI GDR665	156/150L	M+S	3PMSF	D	B	76
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	GITI GDR655	156/150L	M+S	3PMSF	D	C	74
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	GITI GDR675	156/150L	M+S	3PMSF	D	C	74
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	315/80R22.5	ROADX RDR2	156/153L	M+S	3PMSF	D	A	72
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	ROADX HD780	156/150L	M+S	3PMSF	D	C	74
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	BRIDGESTONE RD2	156/150L	M+S	3PMSF	C	B	75
DRIV**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKA DRIVE		M+S	3PMSF			
DRIV**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	NOKTOP EXPRESS D21		M+S	3PMSF			
DRIV**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	NOKTOP EXPRESS D48		M+S	3PMSF			
DRIV**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	E-TREAD EXPRESS D31		M+S	3PMSF			
DRIV**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	E-TREAD EXPRESS D64		M+S	3PMSF			
STYR	ON / OFF	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	NOKIAN R-TRUCK STEER	156/150K	M+S	3PMSF	C	B	70
DRIV	ON / OFF	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	NOKIAN R-TRUCK DRIVE	156/150K	M+S	3PMSF	D	C	75
DRIV	ON / OFF	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	GITI GDM686	156/150K	M+S	3PMSF	D	C	73
DRIV	ON / OFF	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	ROADX RDM2	156/150K	M+S	3PMSF	D	A	73
DRIV	ON / OFF	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	ROADX MS663	156/153k	M+S	3PMSF	POR		
DRIV	ON / OFF	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	BRIDGESTONE MD1	156/150K	M+S	3PMSF	D	B	72
DRIV***	ON / OFF REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	NOKTOP EXPRESS D85		M+S	3PMSF			
BUSS	LOKAL-REGIONAL REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKA CITY		M+S	3PMSF			

315/70R22.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimensjon	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
STYR	VINTER	HØST-VINTER	315/70R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK F2	156/150L	M+S	3PMSF	D	C	71
STYR	VINTER	HØST-VINTER	315/70R22.5	GITI GSW226	156/150L	M+S	3PMSF	D	C	72
STYR	VINTER	HØST-VINTER	315/70R22.5	ROADX WP806	154/150L	M+S	3PMSF	D	C	73
STYR	VINTER	HØST-VINTER	315/70R22.5	BRIDGESTONE W958	152/148M	M+S	3PMSF	D	C	74
STYR	VINTER	HØST-VINTER	315/70R22.5	BRIDGESTONE M788	152/148M	M+S	3PMSF	D	C	71
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	315/70R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK E2	154/152L	M+S	3PMSF	D	D	74
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	315/70R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK D	152/148M	M+S	3PMSF	D	C	73
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	315/70R22.5	GITI GDR621+	154/150L	M+S	3PMSF	E	B	75
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	315/70R22.6	ROADX WD703	154/150L	M+S	3PMSF	E	B	72
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	315/70R22.5	BRIDGESTONE RWD1	154/150L	M+S	3PMSF	E	B	74
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	315/70R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA E2		M+S	3PMSF			
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	315/70R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA E		M+S	3PMSF			
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	315/70R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA D		M+S	3PMSF			
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/70R22.5	NOKIAN HAKKA TRUCK STEER	156/150L	M+S	3PMSF	C	B	70
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/70R22.5	ROADX RFR2	154/150M	M+S	3PMSF	C	A	73
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/70R22.5	BRIDGESTONE RS2	156/150L	M+S	3PMSF	B	B	71
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/70R22.5	NOKIAN E-TRUCK DRIVE	156/150L	M+S	3PMSF	C	C	73
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/70R22.5	GITI GDL617	154/150L	M+S	3PMSF	D	C	74
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/70R22.5	GITI GDR675	154/150L	M+S	3PMSF	D	B	71
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/70R22.5	GITI GDR655	154/150L	M+S	3PMSF	D	C	74
DRIV	REGIONAL	HØST-VINTER	315/70R22.5	ROADX RDR2	154/149L	M+S	3PMSF	D	A	72
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/70R22.5	ROADX HD780	156/150L	M+S	3PMSF	D	C	74
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/70R22.5	BRIDGESTONE RD2	154/150L	M+S	3PMSF	C	B	75
DRIV**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	315/70R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKA DRIVE		M+S	3PMSF			
DRIV**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	315/70R22.5	NOKTOP EXPRESS D48		M+S	3PMSF			
DRIV**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	315/70R22.5	E-TREAD EXPRESS D64		M+S	3PMSF			

315/60R22.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimensjon	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	315/60R22.5	BRIDGESTONE RWD1	152/148L	M+S	3PMSF	E	C	73
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	315/60R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA E2		M+S	3PMSF			
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	315/60R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA E		M+S	3PMSF			
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	315/60R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA D		M+S	3PMSF			
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/60R22.5	NOKIAN HAKKA STEER	154/148L	M+S	3PMSF	C	B	72
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/60R22.5	GITI GSR225	154/148L	M+S	3PMSF	C	C	71
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/60R22.5	ROADX RFR2	154/148L	M+S	3PMSF	C	B	73
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/60R22.5	BRIDGESTONE RS2	154/148L	M+S	3PMSF	C	B	70
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/60R22.5	NOKIAN HAKKA DRIVE	152/148L	M+S	3PMSF	C	C	76
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/60R22.5	GITI GDR675	152/148L	M+S	3PMSF	D	B	71
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/60R22.5	GITI GDL617	152/148L	M+S	3PMSF	D	B	74
DRIV	REGIONAL	HØST-VINTER	315/60R22.5	ROADX RDR2	152/148L	M+S	3PMSF	D	A	72
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/60R22.5	BRIDGESTONE RD2	152/148L	M+S	3PMSF	C	B	74
DRIV**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	315/60R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKA DRIVE		M+S	3PMSF			
DRIV**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	315/60R22.5	NOKTOP EXPRESS D48		M+S	3PMSF			

* VINTER REGUMMIERT

** REGIONAL REGUMMIERT

*** ON/OFF REGUMMIERT

295/80R22.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimensjon	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
STYR	VINTER	HØST-VINTER	295/80R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK F2	154/149M	M+S	3PMSF	D	B	71
STYR	VINTER	HØST-VINTER	295/80R22.5	GITI GSW226	154/149M	M+S	3PMSF	D	A	72
STYR	VINTER	HØST-VINTER	295/80R22.5	ROADX WP806	154/149M	M+S	3PMSF	C	B	70
STYR	VINTER	HØST-VINTER	295/80R22.5	BRIDGESTONE W958	152/148M	M+S	3PMSF	D	C	74
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	295/80R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK E2	152/148M	M+S	3PMSF	D	D	74
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	295/80R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK D	152/148M	M+S	3PMSF	D	C	74
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	295/80R22.5	ROADX RDR2	154/149L	M+S	3PMSF	D	A	72
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	295/80R22.5	ROADX WD703	154/149L	M+S	3PMSF	E	B	72
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	295/80R22.5	BRIDGESTONE RWD1	152/148M	M+S	3PMSF	E	B	73
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	295/80R22.5	BRIDGESTONE NORDIC-DRIVE 001	152/148M	M+S	3PMSF	E	C	75
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	295/80R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA E2		M+S	3PMSF			
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	295/80R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA E		M+S	3PMSF			
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	295/80R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA D		M+S	3PMSF			
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	NOKIAN HAKKA TRUCK STEER	154/149M	M+S	3PMSF	D	B	70
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	ROADX RFR2	154/150M	M+S	3PMSF	C	A	73
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	BRIDGESTONE RS2	154/149M	M+S	3PMSF	B	B	70
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	NOKIAN E-TRUCK DRIVE	152/148M	M+S	3PMSF	D	C	75
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	GITI GDR655	152/149M	M+S	3PMSF	D	C	74
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	GITI GDR675	152/149M	M+S	3PMSF	D	C	74
DRIV	REGIONAL	HØST-VINTER	295/80R22.5	ROADX RDR2	154/149L	M+S	3PMSF	D	A	72
DRIV	REGIONAL	HØST-VINTER	295/80R22.5	ROADX HD780	152/149L	M+S	3PMSF	C	D	74
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	BRIDGESTONE RD2	152/148M	M+S	3PMSF	C	B	75
DRIV**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKA DRIVE		M+S	3PMSF			
DRIV**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKA CITY		M+S	3PMSF			
DRIV**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	NOKTOP EXPRESS D48		M+S	3PMSF			
DRIV**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	NOKTOP EXPRESS D21		M+S	3PMSF			
DRIV**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	E-TREAD EXPRESS D31		M+S	3PMSF			
DRIV**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	E-TREAD EXPRESS D64		M+S	3PMSF			

295/60R22.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimensjon	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	295/60R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA E2		M+S	3PMSF			
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	295/60R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA E		M+S	3PMSF			
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	295/60R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA D		M+S	3PMSF			
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	295/60R22.5	GITI GSR225	150/147L	M+S	3PMSF	C	B	71
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	295/60R22.5	ROADX RFR2	150/147L	M+S	3PMSF	C	B	73
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	295/60R22.5	NOKIAN HAKKA DRIVE	150/147L	M+S	3PMSF	D	C	76
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	295/60R22.5	GITI GDL617	150/147L	M+S	3PMSF	D	C	74
DRIV	REGIONAL	HØST-VINTER	295/60R22.5	ROADX RDR2	154/149L	M+S	3PMSF	D	A	72
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	295/60R22.5	BRIDGESTONE RD2	150/147L	M+S	3PMSF	C	B	76
DRIV**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	295/60R22.5	NOKTOP EXPRESS D48		M+S	3PMSF			
DRIV**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	295/60R22.5	E-TREAD EXPRESS D64		M+S	3PMSF			

275/70R22.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
STYR	VINTER	HØST-VINTER	275/70R22.5	BRIDGESTONE W958	148/145J	M+S	3PMSF	E	B	71
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	275/70R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK E2	148/145M	M+S	3PMSF	D	B	74
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	275/70R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK D	148/145M	M+S	3PMSF	D	B	75
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	275/70R22.5	BRIDGESTONE RWD1	150/148J	M+S	3PMSF	E	C	74
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	275/70R22.5	BRIDGESTONE NORDIC-DRIVE 001	148/145M	M+S	3PMSF	E	C	75
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	275/70R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA E2		M+S	3PMSF			
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	275/70R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA E		M+S	3PMSF			
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	275/70R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA D		M+S	3PMSF			
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA CITY BUS	150/148J	M+S	3PMSF	D	B	72
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	GITI GAU861	148/145L	M+S	3PMSF	D	B	73
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	GITI GSR225	148/145L	M+S	3PMSF	C	C	71
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	GITI GMD676	148/145K	M+S	3PMSF	D	D	75
DRIV**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	NOKTOP EXPRESS D21		M+S	3PMSF			
DRIV**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	NOKTOP EXPRESS D48		M+S	3PMSF			
DRIV	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	EXPRESS E-TREAD D64		M+S	3PMSF			
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	NOKIAN HAKKA TRUCK TRAILER	148/145L	M+S	3PMSF	D	C	74
TRAILER**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	E-TREAD EXPRESS R32		M+S				
TRAILER	ON / OFF	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	NOKIAN R-TRUCK TRAILER	148/145M	M+S	3PMSF	D	B	74
TRAILER	ON / OFF	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	BRIDGESTONE M840	148/145M	M+S	3PMSF	D	C	69
TRAILER***	ON / OFF REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	NOKTOP EXPRESS R75		M+S	3PMSF			
BUSS	LOKAL / REGIONAL	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA CITY BUS	150/145J	M+S	3PMSF	D	B	72
BUSS	LOKAL / REGIONAL	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	GITI GAU861	152/148J	M+S	3PMSF	D	C	73
BUSS	LOKAL / REGIONAL	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	GITI GAU867V1	152/148J	M+S	3PMSF	C	C	70
BUSS	LOKAL / REGIONAL	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	ROADX RH621	152/148J	M+S	3PMSF	C	C	72
BUSS	LOKAL / REGIONAL	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	ROADX RU650	152/148J	M+S	3PMSF	D	B	72
BUSS	LOKAL / REGIONAL REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKA CITY		M+S	3PMSF			

305/70R19.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	305/70R19.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA E2		M+S	3PMSF			
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	305/70R19.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA E		M+S	3PMSF			
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	305/70R19.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA D		M+S	3PMSF			
DRIV**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	305/70R19.5	NOKTOP EXPRESS D21		M+S	3PMSF			
DRIV**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	305/70R19.5	E-TREAD EXPRESS D45		M+S	3PMSF			

445/45R19.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	445/45R19.5	GITI GTL925	164J	M+S	3PMSF	B	C	69
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	445/45R19.5	ROADX DX670	160J	M+S	3PMSF	C	B	73
TRAILER**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	445/45R19.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA F		M+S	3PMSF			

* VINTER REGUMMIERT

** REGIONAL REGUMMIERT

*** ON/OFF REGUMMIERT

285/70R19.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
STYR	VINTER	HØST-VINTER	285/70R19.5	ROADX RH621	146/144M	M+S	3PMSF	C	C	72
STYR	VINTER	HØST-VINTER	285/70R19.5	BRIDGESTONE M788	146/144M	M+S	3PMSF	E	C	74
DRIV	VINTER	HØST-VINTER	285/70R19.5	GITI GDR638	146/145M	M+S	3PMSF	D	B	75
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	285/70R19.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA E2		M+S	3PMSF			
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	285/70R19.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA E		M+S	3PMSF			
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	285/70R19.5	NOKTOP EXPRESS HAKKAPELIITTA D		M+S	3PMSF			
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	285/70R19.5	NOKIAN E-TRUCK STEER	145/143M	M+S	3PMSF	C	C	67
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	285/70R19.5	GITI GSR225	146/145M	M+S	3PMSF	C	C	71
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	285/70R19.5	ROADX RH621	150/148K	M+S	3PMSF	C	C	72
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	285/70R19.5	BRIDGESTONE RS2	146/144M	M+S	3PMSF	C	C	68
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	285/70R19.5	NOKIAN E-TRUCK DRIVE	145/143M	M+S	3PMSF	C	C	73
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	285/70R19.5	GITI GDR638	146/144M	M+S	3PMSF	D	B	75
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	285/70R19.5	BRIDGESTONE RD2	146/144M	M+S	3PMSF	C	C	74
DRIV**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	285/70R19.5	NOKTOP EXPRESS D21		M+S	3PMSF			
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	285/70R19.5	GITI GTL919	150/148K	M+S	3PMSF	C	C	69
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	285/70R19.5	ROADX RH621	150/148K	M+S	3PMSF	C	C	72
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	285/70R19.5	BRIDGESTONE RT1	152/148K	M+S	3PMSF	C	B	69
TRAILER**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	285/70R19.5	E-TREAD EXPRESS R32		M+S				
TRAILER	ON / OFF	ÅRET RUNDT	285/70R19.5	NOKIAN R-TRUCK TRAILER	150/148J	M+S	3PMSF	D	B	72
TRAILER	ON / OFF	ÅRET RUNDT	285/70R19.5	BRIDGESTONE M852	150/148J	M+S	3PMSF	D	C	71

265/70R19.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
STYR	VINTER	HØST-VINTER	265/70R19.5	ROADX RH621	140/138M	M+S	3PMSF	D	C	73
STYR	VINTER	HØST-VINTER	265/70R19.5	BRIDGESTONE M788	140/138M	M+S	3PMSF	E	C	70
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	265/70R19.5	BRIDGESTONE RS2	140/138M	M+S	3PMSF	C	B	70
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	265/70R19.5	NOKIAN E-TRUCK DRIVE	140/138M	M+S	3PMSF	D	C	72
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	265/70R19.5	GITI GDR638	140/138M	M+S	3PMSF	D	C	72
DRIV*	VINTER REGUMMIERT	HØST-VINTER	265/70R19.5	NOKTOP 21	140/138M	M+S	3PMSF	E	C	72
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	265/70R19.5	NOKTOP EXPRESS D21		M+S	3PMSF			
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	265/70R19.5	BRIDGESTONE RD2	140/138M	M+S	3PMSF	C	B	74
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	265/70R19.5	NOKIAN HAKKA TRUCK TRAILER	143/141J	M+S	3PMSF	C	C	71
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	265/70R19.5	NOKIAN E-TRUCK TRAILER	143/141J	M+S	3PMSF	D	A	71
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	265/70R19.5	BRIDGESTONE RT1	143/141J	M+S	3PMSF	C	B	69
TRAILER	ON / OFF	ÅRET RUNDT	265/70R19.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK T	143/141J	M+S	3PMSF	D	C	72
TRAILER	ON / OFF	ÅRET RUNDT	265/70R19.5	NOKIAN R-TRUCK TRAILER	143/141J	M+S	3PMSF	E	B	73
TRAILER	ON / OFF	ÅRET RUNDT	265/70R19.5	GITI GTR923	143/141J	M+S	3PMSF	D	C	72
TRAILER	ON / OFF	ÅRET RUNDT	265/70R19.5	ROADX DX776	143/141J	M+S	3PMSF	D	C	73
TRAILER	ON / OFF	ÅRET RUNDT	265/70R19.5	BRIDGESTONE M852	143/141J	M+S	3PMSF	E	C	73
TRAILER***	ON / OFF REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	265/70R19.5	NOKTOP EXPRESS R63		M+S				

245/70R17.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	245/70R17.5	ROADX RH621	141/141J	M+S	3PMSF	D	B	72
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	245/70R17.5	GITI GAR820	136/134M	M+S	3PMSF	D	C	74
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	245/70R17.5	BRIDGESTONE RS2	136/134M	M+S	3PMSF	C	B	69
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	245/70R17.5	GITI GDR638	136/134M	M+S	3PMSF	D	C	74
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	245/70R17.5	BRIDGESTONE RD2	136/134M	M+S	3PMSF	C	B	74
DRIV**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	245/70R17.5	NOKTOP EXPRESS D21		M+S	3PMSF			
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	245/70R17.5	NOKIAN E-TRUCK TRAILER	143/141J	M+S	3PMSF	D	A	71
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	245/70R17.5	GITI GTL 919	143J	M+S	3PMSF	C	C	69
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	245/70R17.5	ROADX RH621	141/141J	M+S	3PMSF	D	B	72
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	245/70R17.5	BRIDGESTONE RT1	143/141J	M+S	3PMSF	C	B	69
TRAILER***	ON / OFF REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	245/70R17.5	NOKTOP EXPRESS R63 143J		M+S				

235/75R17.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	235/75R17.5	NOKIAN E-TRUCK STEER	132/130M	M+S	3PMSF	C	B	67
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	235/75R17.5	GITI GAR820	132/130M	M+S	3PMSF	D	C	71
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	235/75R17.5	ROADX RH 621	132/130M	M+S	3PMSF	D	B	72
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	235/75R17.5	BRIDGESTONE RS2	132/130M	M+S	3PMSF	C	B	70
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	235/75R17.5	NOKIAN E-TRUCK DRIVE	132/130M	M+S	3PMSF	D	C	72
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	235/75R17.5	GITI GDR638	132/130M	M+S	3PMSF	D	C	74
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	235/75R17.5	BRIDGESTONE RD2	132/130M	M+S	3PMSF	C	B	74
DRIV**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	235/75R17.5	NOKTOP EXPRESS D21		M+S	3PMSF			
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	235/75R17.5	NOKIAN E-TRUCK TRAILER	143/141J	M+S	3PMSF	C	A	69
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	235/75R17.5	BRIDGESTONE RT1	143/141J	M+S	3PMSF	C	B	68
TRAILER***	ON / OFF REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	235/75R17.5	NOKTOP EXPRESS R63 143J		M+S				

235/75R17.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
STYR	VINTER	HØST-VINTER	225/75R17.5	BRIDGESTONE M788	129/127M	M+S	3PMSF	E	C	68
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	225/75R17.5	ROADX RH 621	132/130M	M+S	3PMSF	D	B	72
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	225/75R17.5	GITI GAR820	129/127M	M+S	3PMSF	D	D	71
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	225/75R17.5	BRIDGESTONE RS2	129/127M	M+S	3PMSF	C	B	70
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	225/75R17.5	GITI GDR638	129/127M	M+S	3PMSF	D	C	74
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	225/75R17.5	BRIDGESTONE RD2	129/127M	M+S	3PMSF	C	B	74
DRIV**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	225/75R17.5	NOKTOP EXPRESS D21		M+S	3PMSF			

* VINTER REGUMMIERT

** REGIONAL REGUMMIERT

*** ON/OFF REGUMMIERT

215/75R17.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
STYR	VINTER	HØST-VINTER	215/75R17.5	BRIDGESTONE M788	126/124M	M+S	3PMSF	E	C	71
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	215/75R17.5	NOKIAN E-TRUCK STEER	126/124M	M+S	3PMSF	C	C	70
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	215/75R17.5	GITI GAR820	128/126M	M+S	3PMSF	D	D	71
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	215/75R17.5	ROADX RH621	135/133L	M+S	3PMSF	D	B	72
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	215/75R17.5	BRIDGESTONE RS2	128/126M	M+S	3PMSF	C	C	68
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	215/75R17.5	NOKIAN E-TRUCK DRIVE	126/124M	M+S	3PMSF	D	D	72
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	215/75R17.5	GITI GDR638	126/124M	M+S	3PMSF	E	C	74
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	215/75R17.5	BRIDGESTONE RD2	126/124M	M+S	3PMSF	C	C	72
DRIV**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	215/75R17.5	NOKTOP EXPRESS D21		M+S	3PMSF			
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	215/75R17.5	NOKIAN E-TRUCK TRAILER	135/133J	M+S	3PMSF	D	B	69
TRAILER	REGIONAL	ÅRET RUNDT	215/75R17.5	BRIDGESTONE RT1	135/133J	M+S	3PMSF	C	B	69

205/75R17.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monterings-periode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	205/75R17.5	GITI GAR820	124/122M	M+S	3PMSF	D	D	71
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	205/75R17.5	ROADX RH621	124/122M	M+S	3PMSF	D	B	72
STYR	REGIONAL	ÅRET RUNDT	205/75R17.5	BRIDGESTONE RS2	124/122M	M+S	3PMSF	C	B	69
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	205/75R17.5	BRIDGESTONE RD2	124/122M	M+S	3PMSF	C	B	71
DRIV	REGIONAL	ÅRET RUNDT	205/75R17.5	GITI GDR638	124/122M	M+S	3PMSF	D	C	74
DRIV**	REGI REGUMMIERT	ÅRET RUNDT	205/75R17.5	NOKTOP EXPRESS D21		M+S	3PMSF			

BYTRAFIKK

For kjøring i bytrafikk trengs dekk som tåler lave hastigheter og mange start og stopp. Dekk egnet for bykjøring har også et ekstra gummilag i sideveggen som beskytter mot slitasje som kommer når man treffer fortauskanten. Hos Vianor finner du de riktige dekkene som passer for bykjøring.

NOKIAN TYRES


Nokian Tyres Hakkapeliitta City Bus
Et slitesterkt vinterdekk med godt grep for bybusser

Bybusser må holde skjemaet uansett værforhold.

Derfor benytter Nokian Hakkapeliitta City Bus et nytt aggressivt slitemønster og effektive siper, som sikrer utmerket grep på snø og is – også når det er slitt. Forsterkede sidevegger og den jevne slitasjen til trådmønsteret sikrer lang levetid, noe som gjør Hakkapeliitta City Bus til et ideelt valg for krevende bruk på busser.

- Utmerket vintergrep
- Forsterkede sidevegger beskytter dekket fra fortauskantskader
- Sipe-strukturen reduserer hæl/tå-slitasje


Nokian Tyres Hakka Truck coach
Et helårsdekk for all slags vær og akseposisjoner, beregnet på langdistansebusser som kjører på større veier

- Dekket har forbedret seiping med et åpent mønsterdesign, som gir ekstra godt grep
- Dekket optimalisert gummiblanding og slitebanemønster gir en behagelig og rolig kjøring
- Konstruksjonen av dekket gir langt liv med en lav slitasje. Stein utkaster beskytter dekket mot opphopning av steiner

NOKTOP


Nokian Tyres Noktop City

Noktop City er et slitemønster utviklet spesielt for bybusser som tåler belastningen fra bruk året rundt i bytrafikken – og opprettholder egenskapene også når det er slitt. Det aggressive, sipede trådmønsteret gir vintergrep også i mye snø.

GITI


Giti GAU867v1
Utformet for bybusser og lokaltrafikkens utfordringer

- Et dekk utviklet for bytrafikk, med forsterkede sidevegger, en slitesterk kropp og Cap/Base-slitemønstertechnologi
- Lavt støynivå sikrer god komfort
- Utmerkede vinter-egenskaper

315/80R22.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monteringsperiode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
BUSS	LOKAL / REGIONAL	ÅRET RUNDT	315/80R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKA CITY		M+S	3PMSF			

295/80R22.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monteringsperiode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
BUSS	LOKAL / REGIONAL	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA CITY BUS	152/148J	M+S	3PMSF	D	B	B75
BUSS	LOKAL / REGIONAL	ÅRET RUNDT	295/80R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKA CITY		M+S	3PMSF			

275/70R22.5

Posisjon	Bruksområde	Anbefalt monteringsperiode	Dimension	Produkt/Mønster	LI	M+S	3PMSF	RR	Våt	dB
BUSS	LOKAL / REGIONAL	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	NOKIAN HAKKAPELIITTA CITY BUS	150/145J	M+S	3PMSF	D	B	A72
BUSS	LOKAL / REGIONAL	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	GITI GAU867V1	152/148J	M+S	3PMSF	C	C	A70
BUSS	LOKAL / REGIONAL	ÅRET RUNDT	275/70R22.5	NOKTOP EXPRESS HAKKA CITY		M+S	3PMSF			

REGUMMIERTE DEKK

Med regummiering fornyer vi dekkets slitebane når det er slitt og i ubrukelig stand. Dekkstammens oppgaven er å tåle belastning og anstrengelser. Slitebanen på dekket påvirker i sin tur grepet til kjøretøyet og overfører mekaniske krefter mellom kjøretøyet og veien. Regummierte lastebildekk brukes ofte til drivdekk og tilhengerdekk.



NOKTOP



M+S

Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E2

Vårt beste vinter-drivmønster hittil som minimerer behovet for kjetting

Noktop Hakkapeliitta E2 vintermønster for drivaksler, med dypt og åpent mønster. Peg seipinger og koblet blokk mønster, minimerer behovet for kjetting bruk, selv på de tøffeste og mest krevende vinterveier. Gjennom å kombinere utmerket grep, godt kilometerresultat og lav rullestand er dette vårt beste vintermønster hittil.

- Nye peg seipinger muliggjør tettere seipinger og bedre grep
- Mønster med koblet blokk system og åpent mitt mønster for bedre snø og is grep
- Originale pigghull med Nokian Eco Stud technology, gir ett utmerket grep og holder piggene på plass



M+S

Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E

En enkelt piggbar festebane for spesialfeste, utformet for de mest krevende vinterforholdene – slik som langtransportbusser og tømmerbiler. Effektive siper og selvrensende festemønster gir overlegent grep, når andre må sette på kjettinger. Den todelte Cap/Base-strukturen gir utmerket grep på vinteren, og god håndtering påfølgende sommer.



M+S

Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta D

En vinterfestebane for krevende langtransportbruk på hovedveier. Det patenterte dobbeltblokk-mønsteret og de dype 3D-sipene sikrer eksepsjonelt grep – også når det er slitt. Den todelte Cap/Base-strukturen gir utmerket grep på vinteren, og god håndtering påfølgende sommer.



M+S

Nokian Tyres Noktop Hakka Drive

Noktop Hakka Drive har festebane for bruk året rundt på last- og busstrafikk som kjører lang- og middels transport. Det gir utmerket grep, slitestyrke og kjørestabilitet i varierte forhold året rundt – uten at det går på kompromiss med noe som helst.



M+S

Nokian Tyres Noktop 48

En ny, pålitelig festebane optimalisert for bruk året rundt, for lange og middels lange reiser, som gir godt grep og mange bekymringsløse kjørekilometer. Det retningsløse trådmønsteret gjør at dekket kan plasseres fleksibelt på akslene. Lav rullestand gjør trådmønsteret til et økovenlig valg for lastebiler og busser.



M+S

Nokian Tyres Noktop 21

Noktop 21 har blitt et klassisk vinterfestemønster. Den todelte Cap/Base-festeprofilen har et ytre lag med mykere gummisammensetning for vintergrep, mens et indre lag av solid gummisammensetning er klar påfølgende sommer.



M+S

Nokian Tyres Noktop City

Noktop City er et slitmønster utviklet spesielt for bybusser som tåler belastningen fra bruk året rundt i bytrafikken – og opprettholder egenskapene også når det er slitt. Det aggressive, sipede trådmønsteret gir vintergrep også i mye snø.



M+S

Nokian Tyres Noktop 85

Det nye trådmønsteret er utformet for kort og middels lang transport på og utenfor veien, samt tung bruk på tømmerbiler året rundt. De åpne trådmønsteret har gode selvrensende egenskaper, noe som dermed forbedrer festet på søle, sand og snø. Det retningsløse trådmønsteret gjør at dekket kan plasseres fleksibelt på akslene.

NOKTOP



M+S

Nokian Tyres Noktop 44 Super

Noktop 44 Super er utformet for brede Super Single-dekk, og er utviklet for krevende helårsbruk på asfalterte veier. Det er lagt spesielt vekt på jevnt slitemønster, lav varmegenerering og lav rullemotstand. Dette gjør det til et pålitelig og økonomisk slitemønster for tung bruk.



M+S

Nokian Tyres Noktop 74 Super

Det brede Super Single-slitemønsteret er godt egnet for bruk året rundt. Den holdbare strukturen og godt side- og langsgående grep gjør det til et sikkert valg for lang- og middels lang transport på hovedveiene. Sikksakksprett reduserer mengden stein som sitter fast og forbedrer kjørestabiliteten.



M+S

Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta F

Vårt beste vintermønster for frie rulleaksler gir unik pålitelighet og grep under krevende vinterforhold. Spiral Sipe System, jevnt slitemønster og lav dekkstøy gjør det til vårt beste vintermønster for brede hengerdekk.



M+S

Nokian Tyres Noktop 75

Et holdbart hengermønster for utfordrende bruk året rundt, på og utenfor veien. Det nye trådmønsteret er spesielt utformet for kort og mellomlang transport, på og utenfor veien.

NOKTOP ENTREPRENØR OG INDUSTRI



M+S

Nokian Tyres Noktop 88

Noktop 88 er et solid, gripemønster for helårsbruk både på industrielt utstyr og havnekjøretøy. Dens spesielle gummisammensetning er egent for industriell bruk og for bruk i havner, på asfalt og drift utenfor veien. Noktop 88 gir utmerket motstandsdyktighet mot kutt og sprekker.



M+S

Nokian Tyres Noktop 21

Noktop 21 er et klassisk festemønster som gir utmerket vintergrep for jordmassetransport og tunge maskiner, selv i krevende forhold. Det gjør det til et populært valg for maskiner og veiruller.



M+S

Nokian Tyres Noktop Loader

Noktop Loader er et vintermønster spesielt utformet for hjullastere. Det gir det beste vintergrepet, men kan også benyttes om sommeren. Den modulære utformingen muliggjør kombinasjon av Noktop Loader-slitemønster med forskjellige bredder, for å dekke en mengde forskjellige dekkbredder.



M+S

Nokian Tyres Noktop 86

En festebane utformet for bruk utenfor vei og korte turer for hjullastere, dumpere og andre spesialkjøretøy. Den spesielle gummiblandingen garanterer unik motstandsdyktighet mot punktering og kutt, mens det store blokkmønsteret sørger for utmerket selvrensing og pålitelig grep. Anbefales ikke for langtransport om sommeren.



M+S

Nokian Tyres Noktop 84

Noktop 84 gir slitestyrke og grep både utenfor veien og til helårsbruk. Det er spesielt egnet for hjullastere og andre kjøretøy for flytting av jordmasser, slik som dumpere. Den spesielle gummiblandingen på Noktop 84, optimalisert for flytting av jordmasser, og de brede spormønstrene garanterer god grep, lang levetid og utmerkede selvrensende egenskaper.

E-TREAD

**Nokian Tyres E-tread 31**

Et holdbart vinterfestemønster for langdistanse buss- og lastetransport på hovedveier. De tette sipene gir utmerket grep på isete og snødekte veier.

**Nokian Tyres E-tread 64**

E-tread 64 er et holdbart vinterfestemønster for langtransport på hovedveiene. Dens kraftige siper gir godt grep og feste i alle værforhold. Slitemønsterets utforming og gummisammensetning leverer utmerket slitestyrke.

**Nokian Tyres E-tread 32**

E-tread 32 er et generelt dekk for alle sesonger, som sikrer stabil håndtering av hengere og andre frittrullende dekk. Det aggressive utformede trådmønsteret er utviklet for å slites jevnt. Det gir utmerket side- og langsgående grep.

**Nokian Tyres E-tread 72**

Et slitemønster for frie rulleaksler som sikrer lav rullemotstand – spesielt for hengere. Egenskapene er optimalisert for bruk på motorveier i alle sesonger. E-tread 72 gir utmerket holdbarhet og økonomiske kjørekilometer for hengeren din.

Et regummiert dekk er ikke bare økonomisk men også et miljøvennlig valg.

Vianor har lang erfaring og omfattende kunnskap om regummiering.

Hver gang du velger et regummiert dekk fremfor ett nytt sparer du penger, råvarer og miljø. I tillegg, et regummiert kvalitetsdekk sannsynligvis mer robust enn de billigste nye.


Noktop regummiering er tilgjengelig for kvalitetsdekkstammer av hvilket som helst merke.

Nokian Noktop regummieringsmateriale for lastebiler og busser kompletterer vårt produktspekter. Noktopbanenes egenskaper er like gode som med tilsvarende nye dekk og produksjon av regummierte er også optimalisert for minimal påvirkning på miljøet.

Alle våre regummieringsverksteder bruker en inspeksjonsmaskin for innledende kontroll av stammer. Vårt profesjonelle og erfarne personale bestemmer muligheten for å regummie dekket og bruke NDT-maskinen til støtte for sin beslutning.

Når du kjøper dekk lønner det seg å se på totaløkonomien. Sammenlignet med et billigere dekk kan du med en moderat ekstra investering oppnå en betydelig mer høyklassedekk som i tillegg til å ha gode egenskaper også er designet for regummiering. Som øker dekkets livssyklus og minsker kostnaden for dekkene betydelig.

Mindre koldioxidutslipp under produksjon




Kilde: Neue Reifenzeitung, Centre for Remanufacturing and Reuse

Olje og gummimateriale blir spart

Mindre olje på regummiert dekk enn på nytt dekk



Mindre gummimateriale på regummiert dekk enn på nytt dekk



SPESIAL KAMPANJE

NOKTOP express ET-31 kampanje

Holdbart og slitesterkt vintermønster for drivaksler. For langdistanse busser og lastebiler. Meget bra vintergrep på snø- og isdekke, takket være den tette lamelleringen med seiper. Slitebanen er utstyrt med Cap/base teknologi, dette for at dekket skal ha de beste egenskapene både for vinter og sommerbruk. Dekket skal monteres på høsten.

NOKTOP ET-TREAD 31

KODE	PRODUKTBETEGNELSE
E/3383	275/70R22.5 E-TREAD EXPRESS ET31
E/3548	295/80R22.5 E-TREAD EXPRESS ET31
E/2672	315/60R22.5 E-TREAD EXPRESS ET31
E/2677	315/70R22.5 E-TREAD EXPRESS ET31
E/3565	315/80R22.5 E-TREAD EXPRESS ET31



FINNES I FØLGENDE DIMENSJONER: 315/80R22,5 295/80R22,5 315/70R22,5 275/70R22,5 315/60R22,5

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER VIANOR AS

1. GENERELT/ANVENDELSE

Alle Vianor AS sine tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelsene om ikke annet er skriftlig avtalt. Disse betingelser går også foran kjøpers eventuelt egne kjøpsbetingelser. Eventuelle andre leverings- eller kjøpsbetingelser som f.eks. kjøpers egne kan ikke benyttes uten skriftlig aksept fra Vianor AS. Der ikke annet er bestemt i disse betingelser, eller særskilt avtalt på annen måte, gjelder lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27.

2. PRISER

Det vises til de til enhver tid gjeldende priser i Vianor AS sitt faktureringsgrunnlag. Alle priser er i NOK ekskl. mva. Ved tilbud er akseptfristen i henhold til tilbudet, eller maks. 1 md. fra tilbudsdato dersom annen frist ikke er angitt. Selger forbeholder seg rett til å endre priser uten forvarsel dersom det skjer endringer i priser på råvarer, valutakurser, fraktpriser, offentlige avgifter med mer.

3. LEVERINGSBETINGELSER

For normalleveranser til forhandlere er prisene å forstå fritt levert kundens utsalgssted, med mindre annet er skriftlig avtalt. På spesielle tilbudsvarer forlanges en samlet bestilling på minimum 12 dekk for at varene skal leveres fraktfritt. Ordre under kr 2 500,- belastes med kr 175,- i småordregebyr i Sør-Norge og kr 225,- i Nordland, Troms og Finnmark. Heving av kjøpet på grunn av forsinkelser kan kun gjøres hvis selger har garantert leveringstid og levering finner sted 14 dager etter dette. Ved reklamasjon på feilleveranser, må denne fremmes skriftlig og senest innen 7 virkedager etter at varen(e) er mottatt. Dersom fristen ikke overholdes er leveransen å betrakte som akseptert av kjøper.

4. BETALINGSBETINGELSER/SALGSPANT

Standard betalingsbetingelser til kontokunder er netto per 14 dager fra fakturadato. Eventuelle avvik skal avtales skriftlig. Salg til forbrukere og andre kunder er netto kontant. Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter etter gjeldende morarentesats. Kjøper er forpliktet til å stille sikkerhet for betaling før varen bli levert når Vianor AS krever dette. Vianor AS har salgspant i de leverte varene inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt betalt (panteloven § 3-14, jfr. § 3-22).

5. REKLAMASJON

Eventuelle reklamasjoner ved feil eller mangler ved de leverte varer eller tjenester skal meddeles skriftlig til Vianor AS innen 3 arbeidsdager etter at feilen eller mangelen ble eller burde vært oppdaget, dog senest 30 dager etter levering. Om kjøper ikke skriftlig reklamerer over eventuelle feil eller mangler innen fristen mister kjøperen retten til å stille krav basert på feil eller mangler.

Transportskade tas opp med transportør omgående, med anmerkning på fraktbrev. En beskadigelse/feil ved en vare, hvor det er ønskelig med avslag i prisen/ eventuelt bytting av varen, må meddeles selger skriftlig innen 7 dager, med henvisning til ordrenummer og dato, innen produktet monteres på plass. Vianor AS har ikke ansvar for indirekte tap som eventuelle feil/mangler måtte forårsake, herunder driftsavbrudd, avsnvstap (fordi man ikke kan nyttiggjøre seg varene), tap grunnet at kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, tapt fortjeneste mv. Kjøpers erstatningskrav kan ikke overstige kontraktssummen for den enkelte leveranse (ekskl. mva.).

6. RETUR

Eventuell retur fra forhandlere skal avtales og godkjennes på forhånd. De til enhver tid gjeldende returregler skal følges. Retur av varer uten nødvendig dokumentasjon vil pga. manglende sporbarhet ikke bli kreditert kjøper.

7. TVISTER

Eventuelle tvister om forståelsen av disse salgs- og leveringsbetingelsene skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem skal tvisten løses for de alminnelige domstoler. Partene vedtar Nedre Romerike tingrett som vernetting.

FELGER

Felgen har en viktig betydning for kjøretøyet, og felgens tekniske egenskaper må alltid tilsvare kjøretøyets bruksformål og kjøreforholdene. Hos et tungt kjøretøy lønner det seg ut ifra både sikkerhets- og utholdenhetssynsvinkel å investere i ordentlige felger. Hos oss finner du de beste aluminiumsfelgene som Alcoa og de beste stålfelgene som Accuride har.



SPEEDLINE TRUCK FELGPROGRAM

Truck
speedline

Smidde lettmetallfelger for lastebiler, tilhengere og busser

FELGER FOR LASTEBILER OG TILHENGERE



SLT 3086 – 17.5x6.75"
10-hulls (26 mm)
3 000 kg nyttelast
Maskinert
TILHENGER



SLT 3087 – 19.5x7.50"
8-hulls (26/32 mm)
3 150 kg nyttelast
Maskinert
TILHENGER | LASTEBIL



SLT 3598 – 19.5x14.00"
10-hulls (26/32 mm), ET 120
4 500 kg nyttelast
Maskinert
TILHENGER



SLT 2899 / SLT 3099 – 22.5x11.75"
SLT 2899 - (26 mm),
4 500 kg nyttelast
SLT 3099 - (26/32 mm),
5 000 kg nyttelast
ET 0, Maskinert & polert
TILHENGER | LASTEBIL



SLT 3774 – 22.5x11.75"
ET 45 (26/32 mm)
5 000 kg nyttelast
Maskinert
TILHENGER



SLT 3018 – 22.5x11.75"
ET 120 (26/32 mm)
5 000 kg nyttelast
Maskinert & polert
TILHENGER | LASTEBIL



SLT 2898 – 22.5x11.75"
ET 120 Design (26/32 mm)
5 000 kg nyttelast
Maskinert & polert
TILHENGER | LASTEBIL



SLT 3187 – 22.5x13.00"
(26/32 mm)
5 800 kg nyttelast
Maskinert
TILHENGER



SLT 4015 – 19.5x8.25"
8-hulls (26/30/32 mm)
3 150 kg nyttelast
Maskinert
LASTEBIL

FELGER FOR LASTEBILER OG BUSSER



SLT 2901 / SLT 2911 – 17.5x6.75"
SLT 2901 - 6-hulls (26 mm)
SLT 2911 - 8-hulls (24/30 mm)
2 500 kg nyttelast
Maskinert & polert
LASTEBIL



SLT 3211 – 22.5x7.50"
(26/32 mm)
3 750 kg nyttelast
Maskinert
LASTEBIL | BUSS



SLT 2900 – 22.5x8.25"
Design (26/32 mm)
3 750 kg nyttelast
Maskinert & polert
LASTEBIL | BUSS



SLT 2887 – 22.5x9.00"
(26/32 mm)
4 250 kg nyttelast
Maskinert & polert
LASTEBIL | BUSS



SLT 2907 – 22.5x9.00"
Design (26/32 mm)
4 250 kg nyttelast
Maskinert & polert
LASTEBIL | BUSS



SLT 3063 – 22.5x11.75"
ET 135 (26/32 mm)
5 000 kg nyttelast
Maskinert & polert
LASTEBIL



SLT 2911 – 17.5x6.75"
8-hulls (24/30 mm)
2 500 kg nyttelast
Maskinert & polert
LASTEBIL





BLÅMANN™

Den sterkeste hurtigkjettingen på markedet!

BLÅMANN Universal er en lett hurtigkjetting som kan brukes på alle hjul. Den er meget slitesterk og har svært godt grep tross lav vekt.

- Universal-kjetting til styrehjul, drivhjul og hengere
- Kan brukes på begge sider og retninger
- 5,5 mm firkantkjetting uten sliteknaster
- Svært godt grep
- Støysvak kjøring
- Perfekt passform
- Enkel å montere
- Unik slitestyrke med BLÅMANN-herding



Den eneste hurtigkjettingen på markedet med **4 låskammer** og **stammelås**



BLÅMANN 7 mm

Den originale Blåmann-kjettingen og den absolutte foretrukne lastebilkjettingen på markedet. Unik slitestyrke og særdeles godt grep. Lastebilens beste venn på vanskelig vinterføre og proffenes valg!

- 7 x 8 mm firkantpigg har +10% høyere kjernehardhet en tidligere!
- Piggkjetting med 7mm tverrlenker i høyeste kvalitet
- 6 mm sidekjetting og 8 mm krok
- Den foretrukne kjettingen for profesjonelle brukere, og markedets sterkeste transportkjetting
- Kan brukes til drivhjul og henger
- Blåmann Herding for lengre levetid



BLÅMANN TETT

En supertett kjetting med 72 lenker per aksel. For bruk når det er ekstra krav til fremkommelighet og gripeevne. Blåmann herding. Kan brukes til drivhjul og henger.

- En supertett kjetting med 72 lenker pr aksel
- 7 x 8 mm firkantpigg har +10% høyere kjernehardhet en tidligere!
- Piggkjetting med 7mm tverrlenker i høyeste kvalitet
- 6 mm sidekjetting og 8 mm krok
- For bruk når det er krav til ekstra fremkommelighet og gripeevne
- Bergingsbilens beste venn
- Kan brukes på drivhjul og henger
- Blåmann Herding for lengre levetid



BLÅMANN BERGING

- En spesialutviklet kjetting for bransjens aller tøffeste oppgaver!
- Markedets aller sterkeste kjetting som sikrer grep og holdbarhet som en tungtrekker trenger. Utviklet for å unngå hjulspinn ved igangsetting med store tunge biler med tung last i krevende situasjoner.
- Piggkjetting med 8mm seksjoner i høyeste kvalitet
 - 7 x 8 mm firkantpigg med ultimat grep
 - Piggkjetting med 7mm tverrlenker i høyeste kvalitet
 - 6 mm herdet sidekjetting og 8 mm spesialherdet krok
 - Blåmann Herding for lengre levetid



BLÅMANN TVILLING

En svært stabil og optimal konstruksjon, hvor midt-kjeden sitter godt mellom dekkene. Består av 72 lenker med midt-kjede. Svært enkel å montere. Blåmann-herding. Elsket av tømmerbil-sjåfører!

- Består av 72 tverrlenker med midt-kjede
- En svært stabil konstruksjon hvor midt-kjeden sitter godt mellom dekkene
- 7 x 8 mm firkantpigg har +10% høyere kjernehardhet en tidligere!
- Piggkjetting med 7 mm tverrlenker i høyeste kvalitet
- 6 mm sidekjetting og 8 mm krok
- Svært enkel å montere
- Elsket av tømmerbil-sjåfører



LETT SEKSJON

En 5x5 mm firkantkjetting som er meget lett og er komfortabel å kjøre med. Den har enkel oppbygning og er et rimelig alternativ!

- Universal-kjetting i 5mm firkanttråd
- Brukervennlig allround-kjetting til de fleste behov
- Svært enkel å montere
- Til styrehjul, drivhjul og henger



VIANOR-KJETTING

En 5x5 mm firkantkjetting med tverrliggende sliteknaster. Spesial-kjetting for buss og lettere lastebiler. Bygger lite og passer spesielt godt til **el-busser** og der det er lite plass under hjulbuen. **FAST LAV PRIS!**

- Lett-kjetting i 5mm firkanttråd
- Brukervennlig allround-kjetting til de fleste behov
- Svært lett å håndtere og raskt å montere
- Smart oppbevaring
- Pakkes 1 stk pr boks
- Til styrehjul, drivhjul og henger





bestill@kjetting.no

35 96 87 92

BLÅMANN™

#kjettingføre



BLÅMANN™
BERGING

Thord av Paulsen



**Alle kan lage blå kjetting,
 KUN Flom Kjetting kan lage BLÅMANN!**



Lilleseth Kjetting

VIANOR



EasyOn
10mm U-brodd

Hakki Anlegg
11/13mm

Lilleseth Kjetting
Heavy Duty skuff

EasyOn Anlegg
10mm U-brodd

EasyOn Anlegg
10mm Flatbrodd

Hjulgående graver
10.00-20

OFA Hakki Anlegg
11/13mm



Den mest
robuste
anleggs-
kjettingen

Tips!



Lilleseth kjettinger har artikkelnr. preget inn i låsearmen. Uvurderlig enkelt for de som har en pall med kjettinger uten emballasje.



Geniale koblingslenker og gir perfekt sammenkobling. Spesialherdet og overdimensjonerte.



3 stk. stiftkoblinger, koblingslenker, monteringstau og monteringsanvisning følger med hvert par.

Be din
Vianor
forhandler om
et godt tilbud
på kjetting
i dag!

Lilleseth Kjetting

VIANOR



EasyOn
5mm U-brodd

OFA Premium
7mm med **QUATRO**
firkantpigg

ArcticGrip
7mm pigg

EasyOn
5,5mm uten brodd
(Kan leveres i 7mm mot tillegg)

EasyOn
5,5mm med brodd
(Kan leveres i 7mm mot tillegg)

OFA Premium 7mm
med **QUATRO** firkantpigg
(Kan leveres tettlenket mot tillegg)

ArcticGrip
7mm piggkjetting
(Kan leveres tettlenket mot tillegg)



Easy On lettjetting leveres i 5,5 og 7mm. Universalkjetting med og uten brodd. NYHET: Ubrodd pigg i utvalgte dimensjoner.

OFA Premium med firkant-pigg leveres i 7mm. Dette er en spesialkjetting med patentert firkantpigg – unik gripeevne! Quatro piggkjetting i høyeste kvalitet med 7mm tverrlenk, 6mm sidekjetting og 8mm krok. Foretrukket av proffmarkedet!

Arctic Grip piggkjetting leveres i 6, 7, 8 og 9mm. 7mm leveres med kraftig pigg, 7mm sidekjetting og 8mm seigherdet krok.

Se vårt brede **VIANOR** løft/sikring program

Dekk på tunge kjøretøy

Du som sjåfør på tungbil er ansvarlig for at kjøretøyet har tilstrekkelig veigrep.

Det er viktig å huske på at riktig merking og mønsterdybde på dekkene ikke er en garanti for godt nok veigrep.

Hvilken mønsterdybde kreves når?

Det er krav om å ha minst 5 millimeter mønsterdybde på dekk for kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg (både bil og tilhenger til bil) mellom 1. november og første søndag etter 2. påskedag. For Nordland, Troms og Finnmark kreves det minst 5 millimeter mønsterdybde mellom 16. oktober og 30. april.

Utenom disse periodene kreves minst 1,6 millimeter mønsterdybde på dekkene.

Når må du bruke vinterdekk?

For bil og tilhenger til bil som hver har tillatt totalvekt over 3 500 kg, er det påbudt med vinterdekk i perioden 15. november til 31. mars. Dette gjelder ikke bobil med tillatt totalvekt ikke over 7 500 kg, men du må likevel ha en dekkutrustning som er tilpasset det føret du kjører på.

Hva regnes som et vinterdekk?

Et vinterdekk er et dekk av typen «Mud and snow» eller «3 Peak Mountain Snowflake». Et Mud and snow-dekk er av produsenten eller regummieringsvirksomheten merket med «M+S», alternativt «MS», «M&S», eller «M-S», mens et 3 Peak Mountain Snowflake-dekk er merket med alpesymbolet i tillegg til bokstavene M+S. Vinterdekk kan være med eller uten pigger.

Krav til vinterdekk

Følgende krav gjelder for vinterdekk for store kjøretøy:

- Bil med tillatt totalvekt over 3 500 kg skal benytte vinterdekk av typen «3 Peak Mountain Snowflake» på drivaksler og fremre styreaksler. På øvrige aksler kan man benytte dekk av typen «Mud and snow» eller «3 peak mountain snowflake».
- Tilhenger med tillatt totalvekt over 3 500 kg skal benytte vinterdekk av typen Mud and snow» eller «3 peak mountain snowflake».

Et dekk som er godkjent som «3 Peak Mountain Snowflake» har merking både med alpesymbolet og bokstavene «M+S». Et vinterdekk uten alpesymbolet vil kun ha M+S-merking. Foto: Vegvesenet

Piggdekk

Piggdekk er kun tillatt i perioden hvor det er påbudt å benytte dekk med minst 5 mm mønsterdybde, om ikke føreforholdene gjør det nødvendig.

Utstyres bil med tillatt totalvekt over 3 500 kg med piggdekk, må det ha piggdekk på hjul som sitter på samme aksel. I tvillingmontering er det tilstrekkelig med piggdekk på ett av hjulene. På kjøretøyet skal det være tilnærmet like mange pigger i alle piggdekk. Utstyres tilhenger konstruert for fart over 50 km/t som har driftsbrems med piggdekk, skal det være piggdekk på alle hjul på samtlige aksler. I tvillingmontering er det tilstrekkelig med piggdekk på ett av hjulene. Dette gjelder uavhengig av tilhengerens tillatte totalvekt.

ALLMENN BELASTNING SINDEKS (LI)


LI	kg	LI	kg
115	1215	146	3000
116	1250	147	3075
117	1285	148	3150
118	1320	149	3250
119	1360	150	3350
120	1400	151	3450
121	1450	152	3550
122	1500	153	3650
123	1550	154	3750
124	1600	156	3875
125	1650	157	4000
126	1700	158	4125
127	1750	159	4250
128	1800	160	4375
129	1850	161	4500
130	1900	162	4625
131	1950	163	4875
132	2000	164	5000
133	2060	165	5150
134	2120	166	5300
135	2180	167	5450
136	2240	168	5600
137	2300	169	5800
138	2360	170	6000
139	2430	171	6150
140	2500	172	6300
141	2575	173	6500
142	2650	174	6700
143	2725	175	6900
144	2800	176	7100
145	2900	177	7300

Tabellen viser belastningene som tilsvarer belastningsindeksene (LI). Dekkets allmenne belastningsindeks oppgir dekkets maksimale belastning i hastighetsklassens maksimale hastighet.

SYMBOLER FOR HASTIGHETSKLASSE

SI	km/h	SI	km/h
B	50	K	110
C	60	L	120
D	65	M	130
E	70	N	140
F	80	P	150
G	90	Q	160
J	100	R	170

Dekkene er merket med en hastighetsklasse som oppgir den maksimale tillatte hastigheten for dekket.



DEKKMERKINGER

1. Hele merkingen
 - Bredde (mm)
 - Forhold mellom høyde og bredde (H/S*100)
 - Type (R = Radial, beltedekk)
 - Felgdiameter (")
2. Konstruksjon (RADIAL STEEL)
3. TUBELESS = slangeløst
4. REGROOVABLE = kan mønsterskjæres
5. Vintergodkjennelser: M+S og Snowflake-symbolet (3PMSF)
6. Belastningsindeks og hastighetsklasse (LI/SS)
7. Tilleggsmerking (LI/SS)
8. E-nummer
9. Maksimal last
10. Opprinnelsesland (MADE IN XX)
11. Produksjonstidspunkt (uke og år)



PRODUKT UTVALG STANDARD DEKK I MAXAM

MØNSTER	MS202	MS300	MS301	MS302	MS405	MS406	MS501	MS502	MS503
	L/2	BUDGET L3/E3	L3/E3	L3/E3	L4/E4	L4T	L5	L5	L5T
15.5R25		*							
17.5R25	*	*	*				*	*	*
20.5R25	*	*	*				*	*	*
23.5R25	*	*	*	*	*	*	*	*	*
26.5R25	*		*	*	*	*	*	*	*
29.5R25	*				*	*	*	*	*
650/65R25				*	*				
750/65R25				*	*				
775/65R29					*				
800/80R29					*				
875/65R29					*				
35/65R33						*	*	*	*

MAXAM

**MS202**

Vinterdekk til hjullaster og dumper i E2
Seipet knaster for bedre grep på snø og is

**MS300**

Rimelig dekk for hjullaster og dumper i E3/L3

**MS301**

Premium dekk for hjullaster og dumper i E3/L3
God egnet for servicemaskiner etc:

**MS302**

Dekk for hjullaster og dumper i E3/L3 med god trekkraft. Dette dekket brukes også til OE monterting

**MS330**

Dekk for hjullaster i E3/L3 mønster. Forsterket struktur motstår skade og håndterer tunge belastninger

**MS405**

Dekk til hjullaster og dumper for proff brukeren i E4/L4
Meget god grep og slitestyrke

**MS406**

Dekk for hjullaster og dumper med traction mønster i E4/L4T
Meget godt grep
Designet for stabil kjøring

**MS501**

Dekk for hjullaster i L5
Godt grep, motstand dyktig mot punkteringer under de mest krevende forhold

**MS502**

Dekk for hjullaster i L5 med slicks
Spesialdekk designet for maskiner innen gruvedrift og avfallhåndtering

**MS503**

Dekk for hjullaster i L5T
Meget godt grep
Designet for stabil kjøring

VIANOR LEANGEN

Ditt diesel og varmekammer i Trondheim!

Vianor Leangen har et stort dieselmotorkammer for test og reparasjon av dieselpumper, dyser og common rail injektorer. Vi har holdt på med dieselpumper og dyser siden 1954 og har 70 års erfaring innen drivstoffsystemer. Vi reparerer de aller fleste merker som Bosch, Zexel, Delphi, Denso, Siemens, VDO m.m. Vi er også Stanadyne spesialverksted, Norges eneste på test og reparasjon av elektriske DE-pumper. Med lang erfaring og stort delelager løser vi driftsproblemer på biler og maskiner over hele landet!



Piezo injektorer

DENSO

YANMAR



Vianor Leangen er et av Norges største verksteder for montering, reparasjon, og service av tilleggsvarmere fra Webasto og Eberspächer.



Vi reparerer også diverse generatorer og har testbenk for dynamoer og startere. Med lang erfaring og topp moderne utstyr tilbyr vi komplette løsninger for deg og din bil.

Vi har et komplett bilverksted hvor vi utfører service, reparasjoner, diagnoser, programmering av styreenheter m/m, AC service, salg av dekk og dekkhotell på alle personbiler. Biler er vår lidenskap, og når du setter igjen bilen din hos oss, betjenes den alltid av en erfaren og utdannet mekaniker.

Ring oss i dag på tlf. **73 82 85 85**, eller send oss en epost til leangen@vianor.com, eller kom innom oss i Leangen Allè 8.

Vi sender over hele landet, velkommen til oss!

Vianor Leangen - Dieselmotorkammer



Vianor Leangen

Leangen Allè 8, 7044 Leangen

Tlf: 73 82 85 85, mail: leangen@vianor.com

VIANOR®

SUV OG VAREBIL

I arbeidsforhold vil sikkerheten og holdbarheten til for eksempel SUV- og varebil-dekk ha stor betydning. Som tunge dekk har også personbildekk ulike kjøreegenskaper og valg av dekk påvirkes først og fremst av dekkets bruksområde. Ting å huske på er blandt annet dekkets egenskaper på våte og tørre overflater, isgrep, og oppførsel i vannplaning og slitestyrke.



SUV, 4X4



Nokian Hakkapeliitta LT3

Betryggende under vinterarbeidet

- Sikkerhet og pålitelighet under ekstreme vinterforhold
- Verdens første knotter i rustfritt stål gir dekket bedre slitestyrke på saltede veier
- Støtte og stabilitet for kjøretøy med tung last



Radar Renegade A/T 5

Terrengdekk med aggressivt mønster egnet for kjøring både av og på sideveier. Dekket har steiutkastere i mønsterbunnen som hjelper til så steinene ikke setter seg så lett fast og borer ned i dekkkonstruksjonen.

- Godt grep og framkommelighet i terreng og på landevei



Radar Renegade M/T R7

- Spesialdesignet for off-roadbruk
- Grovere mønster hvor stener ikke setter seg fast

LETTE LASTEBILER


Nokian Tyres Hakka Van
Holdbarhet, sikkerhet og komfort

Nokian Hakka Van er et robust og slitesterkt sommerdekk for hardt arbeidende yrkessjåfører så vel som bilister på sommerferie. Sommerdekket gir en stabil og velbalansert kjørefølelse i all slags vær. Nokian Hakka Van er svært robust bl. a. grunnet Aramid-forsterkning i sideveggene, som bekjemper støt- og kuttskader.

- Stabilt, balansert og trygg kjørefølelse i all slags vær
- Forbedret våtgrep og forebygging av vannplaning
- Tåler hard bruk – Aramidforsterkede dekkssider forhindrer skader fra støt og kutt
- Lav rullemotstand minsker drivstofforbruk og skåner miljøet


Nokian Tyres Hakkapeliitta C4
Vintergrep og profesjonelle prestasjoner

Det knottede dekket Nokian Hakkapeliitta C3 gjør hverdagen enklere for hardtarbeidende profesjonelle. Det slitesterke dekket er overlegent under røffe vinterforhold, og tilbyr balansert, Hakkapeliitta-kjent vintergrep for førere som lever av veien.

- Robust knottet dekk for van og budbringe biler
- Slitesterke kvadratiske stålknotter sikrer et balansert vintergrep
- Bedre varighet, lav rullemotstand, og utmerket håndteringssevne gjennom hele servicelivet, er alt standard å regne
- Presis og stabil håndteringssevne selv med tynge laster


Nokian Tyres Hakkapeliitta CR4
Kjørekomfort for krevende profesjonell bruk

Ikke-knottede Nokian Hakkapeliitta CR3, utviklet for allsidig bruk med van og budbringe biler, tilbyr imponerende vintergrep og kjørekomfort. I tillegg til den ekstremt lave rullemotstanden, håndterer den også is, snø og våte veier særdeles bra, som alle er egenskaper som profesjonelle førere setter pris på å ikke måtte bekymre seg over.

- Økonomisk ikke-knottet dekk for nordre veier
- Utmerket vintergrep
- Prisverdig slitasjebestandighet, komfortabelt støyreduert
- Sparer drivstoff og bevarer miljøet


Radar Argonite RV-4

- God levetid
- Gode vannplaningsegenskaper
- Lavt støynivå


GT Radial Maxmiler Pro

- Ny, forsterket basestruktur for krevende forhold
- Robust
- Forbedret våtgrep
- Spesialdesignet for budbringe biler


GT Radial Maxmiler WT3 Cargo

- Godt grep og gode kjøreegenskaper på snørike veier.
- Godt veigrep og korte bremselengder på våte veier forbedrer sikkerheten, spesielt i kalde og våte måneder
- Lang kjørelengde under tøffe forhold.


GT Radial Kargomax ST-4000

- For enkelt-akslede campingbiler
- Spesiell sideveggsbeskyttelse forhindrer tidlig aldring
- M+S-merket


GT Radial Kargomax ST-6000

- Designet spesielt for campingvogner og to-akslede campingbiler
- Spesiell sideveggsbeskyttelse forhindrer tidlig aldring
- Høy lastebærende kapasitet
- M+S-merket

VIANOR PARTNERS TIL DIN TJENSTE

■ markerte servicesteder tilbyr tjenester for tunge kjøretøy

VIANOR PARTNER-SERVICESTED

■ Alta	Industrihøyden 4	99555874 99584344
Bagn	Erstadvegen 44	40000676
■ Bardufoss	Industriveien 14	77833888
Berg i Østfold (Halden)	Knivsøveien 16	69195454
Brandbu	Øvre Hagali 2	91173776
Brekstad	Fjæreaveien 2	72522750
■ Bremnes	Hollundsdaalen 6	53420082
■ Brønnøysund	Industriveien 12	75018170
Dal	Vognvegen 10	63962900
Dalholen	Borkhusvegen 40	62493032
Dokka	Vest-Torpvegen 2	61118950
Drammen	Nedre Eikervei 26	32892210
■ Drangedal	Stemmen	35998552
■ Egersund	Eideveien 1	51461000 91754991
Flatanger	Storlavika 2	74288771
Florø	Strandavegen 19	57740530
Fredrikstad	Stabburveien 4	91616164
■ Fåvang	Tromsnesvegen 39	61245750
Gjøvik	Rambekkvegen 4	61138888
Hafslo	Galdetoppen	57681688
Halden	Knivsøveien 16	69195454
Horten	Bekkajordet 13	45218375
Hunndalen	Mattisrudsvingen 9	61179000
Hitra	Stenebygget	72444100
Honningsvåg	Nordkappveien 14 B	78476220
Korgen	Olderneset	75191062
■ Kragerø	Sannidalsvn.180	35990734
Kristiansand	Mjåvannsveien 5	38185900
■ Kristiansund	Næringsveien 3	71565960
■ Kyrksæterøra	Hollaveien 2c	72454040
Leksvik	Liafossvegen 15	74857770
Lillehammer	Korgvegen 40	61051550
Meråker	Stormyra	74811220
Mohagen	Mohagavegen 90	91173776
Narvik	Holmenveien 18	76950220 48358692
Olderdalen	Olderdalsvegen48	77718444
Otta	Skansen 10	61235650

Raufoss	Storgata 11	61159999
■ Rena	Hovdmoveien 4	62444450
■ Ringebu	Maskinvegen 1	97506555
Risør	Kranveien 58B	37151088
■ Rjukan	Svaddeveien 103	35081800
Rørvik	Fossaavegen 15	74360700
Sandefjord Bil	Hegnasletta 13	94050290
Sarpsborg	Lilletunevienien 4	69101200
Skollenborg	Skrubmoen 18	32721180
Skotterud	Matrandvegen 69	62836960
Sofiemyr	Sam Eydes vei 1	90730986
Sogn	Hagane 3	99354200
■ Sotra	Tellnes Næringspark 28	56331000
Spydeberg	Industriveien 1	69833480
Steinsholt	Långedalsveien 2637	33129448
Surnadal	Industrivegen 47	71660884
■ Svolvær	Industriveien 21	76070788
■ Sykkylven	Sørestrandvegen 890	70250515
■ Tau	Breiviksvegen 1	91590211
Tjølling	Tjøllingveien 991	33193810
Tretten	Kongsvegen 1577	61276600
Trondheim	Bratsbergveien 11	91578628
■ Trondheim Bosberg	Bynesveien 987	73956650
Trøgstad	Kirkeveien 2	91008588
Vadsø	Sør-Varangerveien 7	97182217
Vestby	Støttumveien 9	64982250
Vågå	Industrivegen 40	61237950
Vågå	Industrivegen 42	61232222
Ytterøy	Neset 96, Vang	74089887
■ Ørskog	Kyrkjevegen 8	70273636
Ørnes	Havneveien 8	75754308
Åfjord	Åvegen 7	72530300
Ålesund	Postvegen 13	70104800
Åsen	Stasjonsveien 5	74405255

VIANOR TIL DIN TJENSTE

■ markerte servicesteder tilbyr tjenester for tunge kjøretøy

VIANOR-SERVICESTED

Oslo Skøyen	Drammensveien 130	23084870
Oslo, Furuset	Gamle Leirdalsvei 3	23175330
Oslo, Bryn	Brynsengveien 5	22647000
Berger	Gneisveien 40	22650490
Ski	Dynamittveien 11	64850200
Grini	Grini næringspark 8 E	67166050
Sandvika, Rud	Løxaveien 7	67136400
Moss	Årvollskogen 90	69249320
Hamar	Midtstranda 77	62530088
Lillestrøm	Leiraveien 15	63899880
Fredrikstad	Rolvøy veien 402	69949400
Kongsvinger	Gaupevegen 3	62818200
Bjørkelangen	Serviceveien 5	63856651
Flisa	Kjølabakken 28	62952878
Elverum	Svartbekkvegen 94	62413222
Jessheim	Brannmannsvegen 4	63943050
Tynset	Elvegata 8	62480677
Lillehammer	Industrigata 47	61253150
Øyer	Fiskehusveien 35	61277500
Hokksund	Industriveien 7	32751677
Valdres	Kongsvegen 10	61362332
Drammen	Lierstranda 56	32240000
Sandefjord	Pindsle veien 21	40762600
Larvik	Løkka 11	33117470
Hønefoss, Hensmoen	Hensmoveien 40	32131425
Gol	Husøynevegen 9	32074511
Notodden	Semsvegen. 38	35010846
Kongsberg	Numedalsveien 7	32731240
Grenland Kjørbekk	Kjørbekkdalen 7B	35506560
Grenland Herkules	Ulefossveien 32	35506560
Vinje	Verkstadvegen 1	35071120
Stavanger, Forus	Maskinveien 12	51800600

Bryne	Vardheiveien 50	51485410
Kragerø	Dalaneveien 20	35982455
Kristiansand	Stemmane 4	38047270
Arendal	Stoaaveien 17	37098099
Grimstad	Lillesandveien 25	37258500
Sandnes	Gjesdalveien 3	51681750
Haugesund	Raglamyrveien 11	52700840
Bergen Minde	Kanalveien 54	55596230
Voss	Brynaskogen 45	56510940
Bergen, Åsane	Liamyrane 14A	55199440
Bergen, Kokstad	Kokstaddalen 49	55229920
Kristiansund	Pilotveien 21	71565960
Førde	Sanderplassen 10	57832100
Trondheim, Leangen	Leangen alle 8	73828585
Trondheim Syd	Torgardstrøa 6	72893710
Røros	Osloveien 25	72412522
Stjørdal	Øyanvegen 52	74828222
Levanger	Trekanten 2	74081872
Verdal	Magnus den godesveg 25	74078522
Steinkjer	Bogavegen 18	74161300
Namsos	Industriveien 3	74276388
Orkanger	Franslykkja 11	72481844
Bodø	Dreyfushammarn 15	75550800
Narvik	Verkstedbakken 17	76963600
Mo i Rana	Mellomvika 44	75126360
Harstad	Klubbholmen 1B	77079770
Tromsø	Terminalgata 90	77609600
Harstad Bilverksted	Klubbveien 12	97128887

Ett telefonnummer til alle
våre avdelinger:

 915 11 500

eller besøk oss på:

SERVICE DØGNET RUNDT
FOR TUNGE KJØRETØY



22 07 04 04

VIANOR TILBYR DØGNÅPEN SERVICE-/VAKTTELEFON
VED DEKKHAVARI FOR TUNGTRANSPORT/
YRKESTRANSPORT I NORGE



VIANOR®